

Regimen sanitatis cum expo
sitione magistri Arnaldi de
villa nova



Incunabula
R-76
(Goff)

Incipit regimen sanitatis
salernitanū excellentissimū p̄seruari
one sanitatis totū hūmāni gēnis p̄utilis
simū: necnon a magistro Arnaldo de
Villa nona Cathellano oīm medicorū
viventū gēna vtiliter: ac scōz oīm an
ticorū medicorū doctrinā veraciter ex
positū: nouiter correctū ac emendatū
p̄ egregiosimos ac medicine artis p̄tissi
mos doctores. Mōris pessulani regē
tes. Anno. M. cccc. lxxx. predicto loco
actu nioram trahentes.

Anglorū regi scripsit
scola tota salerni.

Si vis incolumen. si
vis te reddere sanum
Curas tolle graues irasci cre
de prophanum.
Parce mero cenato parum.
non sit tibi vanum
Surgere post epulas. somnū
fuge meridianum
Non mictum retine. nec com
prime fortiter anum.
Hec bene si serues. tu longo
tempore viues.

Iste libellus est editus a doctorib⁹
salerniensib⁹ in quo inscribuntur mul
ta ⁊ diuersa p̄seruatōne sanitatis
hūane. Et editus ē iste liber ad vsum
regis anglie. Et in textu lecto auctor
ponit octo documenta gēralia p̄ser
uatōe sanitatis: de q̄b⁹ postea sp̄aliter
p̄ ordinē determinabit. **P**rimū er
go documentū ē q̄ hō: sanus volēs vi
uere: oīz ab eo remouere graues curas
Nā cure exsiccant corpora: ex quo tristi
ficant spūs vitales: mō spūs tristes ex
siccant ossa. Et sub isto documēto etiā
prehendū dñt tristitie q̄ sūt corpora ex
siccant ⁊ infrigidant: maciē ⁊ extenua
tiōē inducūt: cor stringunt: ⁊ spūs ob

tenebrant: ingenii ebetant ⁊ rōnē ipe
diūt: iudiciū obscurāt ⁊ mēoriā obtun
diūt. **A**tertū aliq̄ pingues ⁊ carnosī sūt
spūs ades nobiles ⁊ callidos hītes q̄
eis interdū bonū ē trīstari: vt spūs ca
lor ebetetur: ⁊ corp⁹ aliq̄liter macerē

Scđm documentum est non irasci
Primo quia ira sūt corpora exsiccat
cū ipsa sūme singula mēbra supcalefa
ciat. **N**imīa aut calefactio siccitatē in
ducit: teste Auic. i. doc. ii. c. i. **S**cđo
q̄ ira p̄p̄ feruorē cordis oēs act⁹ rōis
p̄fundit. **A**duertendū tñ est q̄ qdaz fri
gidi sunt ⁊ maleficiati q̄b⁹ interdum
irasci p̄dest in regimine sanitatis: vt
in eis calor existet. **T**ertū ē p̄ce vii
potu vini: nimīa ei replectio vini som
nolentiaz pigrītāde debilitatē mēbrozū
debilitatē stomachi ⁊ mālta alia his
silia inducit. de q̄bus posteri⁹ magis
patebit. **Q**uartū est. parū cenare. q̄
nimīa nocturna replectio dolorē in vē
tre inducit ac inq̄etudinē in somneita
tez ⁊ angustia put manifesta p̄ expie
tia. ⁊ līfer⁹ magis declarabit. **Q**uī
tuz ē. surgere post cibū sumptū. q̄d fa
cit ad digestiōē. propterea q̄ cibū su
ptū facit descendere ad fundū stoma
chi in quo viget x̄r⁹ digestiua. **S**ex
tū est nō dormire post prandū. cuius
documenta postea tāgunt in textu ibi
febris pigricies. **S**eptimū est. non
diu retinere urinā. **E**x nimīa ei urīne
retētiōe aliq̄ sequit̄ difficultas min
gendi aut oīno phibitio a mictu. vt te
statur Aui. xix. in trac. ij. c. de difficul
tate urīne. **S**i militer ex nimīa retēti
ōne fecali plura proueniunt nocumēta
Indurant cū feces in intestinis p̄p̄ cō
tinuā suctionē venarū meseraicarū cūz
intestinis cōtinuatariū oīm hūiditatē
a fecibus fugentū. ⁊ sic remanēt sicce
difficilis exitus intestina opilans. ad
quam opilationem propter ventosita
tem eductionis prohibitionem ⁊ alia
rum secuz accurationē secunt nocumē
ta in textu posterius posita. ibi Spas
a 4

mus rē. ¶ Octauū est: non fortiter cō
primere animum. ex hoc enī sequitur te-
nas non siue exitus longaonis. Alteri
us subdit autor q̄ oīa ista debite con-
seruans longo tpe san⁹ viuere poterit

Si tibi deficient medici, me-
dici tibi fiant.

Hec tria. mens leta, requies
moderata dicta.

¶ Autor in hoc passu tāgit tria reme-
dia generalia p̄ conseruatione sanita-
tis nature humane et p̄cipue ipsorū
nobiliū. ¶ Prīmū est q̄ animus hoīs
debet esse letus et gaudens. cui leticia
siue gaudiunt etatem floridā facit ho-
minē in iuuentute conseruat. virtutē
confortat. vitā prolōgat. ingeniū acuit
et ad singulos actus hoīem abiliorem
reddit. Et d̄ istud gaudiū in regimie
sanitatis conueniens ēēt patuz et non
excessiuum. quia excessiuum sineopin
et mortem inducit. et maxime gaudiū
competit his qui multū curāt et solici-
tudinibus destruuntur. Et pōt in ipsis
de nouo acquiri per vsum cibi et vini
delectabilium et dimissione eorū q̄ tri-
sticiam inducunt et inhītare cū sibi di-
lectis et similibus quibus virtus con-
fortatur. teste Aui. xi. in. c. de casu vir-
tutis subito sic dicente. Et scias q̄ vir-
tus augmentatur cibo et vino subtili
conuenientibus et odoribus bonis. ex
tranquillitate et gaudio et dimissione eorū
que contristant et rixari faciunt. et re-
nouatione rerū amabilium. et habita-
tione cū dilectis. ¶ Scdm est tranquilli-
tas animi. Mobiles. n. pp nimis mag-
nas et diuersas curas quas habēt plus
leduntur ceteris paribus q̄ qui medio-
cres sunt. Inquietatio vero mentis sō-
nū maxie ipedit q̄ nobilibus sūme vti-
lis ē: qui cōter natura sice sunt atq̄
colerice. q̄bus p̄maxime sōnus est vti-
lis. ¶ Tertium est moderata dicta. i.
moderata sūptio cibi et potus. Mocū

mēta vero supflui cibiz pot⁹ p⁹ dīce⁹.
Lumina mane manus surgēs
gelida lauet aqua.

Hac illac modicum pergat.
modicūq̄ sua membra.

Extendat. crines pectat. den-
tes fricet. ista

Confortant cerebriū. cōfor-
tant cetera membra

Note tale. sta p̄anse vel. i. fri-
gesce minute

¶ In hoc textu autor ponit. vi. docu-
menta q̄bus cerebrum confortatur: et
similiter singula corporis membra.

¶ Prīmū est: postq̄ hō de mane sur-
rexit d̄ lauare oculos in aqua frigi-
da: mūdari enī debent vt ab eis remo-
neantur. imundicie palpebris adherē-
tes et circa oculos existētes. ne ab ipsis
oculi corodātur. Et istud satis inuuit
Aui. i. trac. ca. de remēoratione cōser-
uationis sanitatis oculi: et remēoratōe
eorū q̄ nocent ipsi. vt dicit. Ex eis aut
q̄ abstergunt oculū et acuit ipm ē sub-
mergi in aqua clara et aperire oculū in
ea. Et idē vult trac. liij. c. de cura nebi-
litis visus. dicens. Et ingredi aquā
clarā viridē et submergi in ea et apire
ambos oculos in ea s̄ q̄ritatē q̄ possi-
bile est. est ex eis q̄ seruant sanitatē o-
culi et confortant ipm et pprie iuuētū-
te. Causa aut q̄re oculi magis debent
lauari i aq̄ frigida q̄ calida est. q̄ vni-
q̄q̄ p̄seruatur suo sili: vt dicit Aui.
in. i. c. i. Et ideo vult Gal. in ter. cano-
ne illo. Calidiora calidiorib⁹ indigēt
adiutorijs: frigidiora frigidiorib⁹: s̄
sic ē. si oculi sunt frigide nature. ergo
poti⁹ debent lauari aq̄ frigida q̄ cali-
da. ¶ Scdm ē. q̄ hō d̄ lauare manus
q̄ sunt instrumenta quib⁹ mūdātur
organa p̄ q̄ exēit superfluitates cere-
bri. vt sunt aures. oculi. nares. Et er-
go ab hoc manus debent esse munde

Plus tamē debent lauari in aqua frigida q̄ in calida quia lotio manum in aqua calida generat vermes in vētre: et hoc specialiter dummodo manus in aqua calida lauantur post sumptionē cibi vt inuinit. Aut. xvi. in tract. v. c. i. vbi agit de vermibus in ventre genitis. Et ratio est: quia per lotionem manuum in aqua calida post sumptionē cibi trahitur calor naturalis quo completur digestio in stomacho ad extra: quare imperfecta sit digestio: que potissima causa est vermium. Tertius est: q̄ postquam homo surrexit a somno debet paulatim incedere siue se mouere. Cuius causa est: vt superfluitates primæ secunde digestionum que sunt feces et vana descendant et preparentur facilliori euacuationi. Quartum est q̄ postq̄ homo surrexit a somno d̄ ex tendere manus et pedes et alia mēbra. Cuius causa est: vt trahantur vitales spiritus ad membra exteriora: et p̄ hoc subtiliantur spiritus cerebri. Quintum est q̄ debet crines pectore. Cuius causa est: vt appertantur pori per hoc capitis et exeant vapores cerebri de relictis post somnum et subtilentur eius spiritus. Unde vīus pectinis multum confert visui et maxime sensibus prodest. Et dicit Aut. tertia in tract. iij. ca. de cura debilitatis visus. Administratio pectinis super caput inuatiua est et cōfert proprie sensibus. quare oportet q̄ ministraretur omni die multoties quoniam attrahit vapores ad superiora et mouet eos a parte oculi.

Sextum est: q̄ homo debet mundare et fricare dētes. Cuius causa est: q̄ immundities dentium est causa fetoris anhelitus: similiter a dentibus immundis spiritus immundi eleuatur ad cerebrum ipsum perturbantes. Preterea: coniunctio limositatis dentium cum ipso cibo ad stomachum missa est causa corruptionis cibi in stomacho. Modum autem conservandi sanitatē

dentium et bonitates odoris eorum tāgit. Aut. vij. in. c. de p̄seruatione dētis sub his v̄bis. Et ex eo q̄ p̄suauit sanitatem dētis est vt colluat in mense bis cum vino in quo decocta est radix ruti mali. Est enim perueniens ad vltimū in faciendo bonum odorem: non aduenit facienti illud dolor dētis. Alterius autor in vltimo v̄su subdit aliqua precepta generalia. Primum est q̄ homo lotus stapha vel balneo debet se tenere calidum: quia tunc pori sunt aperti: et sic de facili frigus possit subintrare: et magna nocumenta corpori inferre. Aliud est q̄ postq̄ hō sumpserit cibum debet modicum stare: vt cibus perfecte descendat ad fundum stomachi in quo completur digestio: deinde lente ambulet et non fortiter: ne p̄pter motum fortem calor trahatur ad partes exteriores: et per hoc impediat cibī digestio. aliud est q̄ homo frigidus debet cauere ne subito se calefaciat: sed paulatim. Mutationes enim subite naturam ledunt. Omnia enim extra naturam molesta sunt: vt dicit. Gal. in commento illius canonis secundum multum et repente.

Sit breuis aut nullus tibi somnus meridianus
Feb̄ris. pigricies. capitis. dolor atq; catharrus
Hec tibi proueniunt ex somno
no meridiano

In hoc textu rāgit autor. iij. nocumēta que pueniūt ex somno facto post prandium. Quorum primum est q̄ ex somno meridiano solet sequi febris quod aliqui putant verificari de febre proueniente ex oppillatione cām isti febris reddētes: quia tempore diei calor et spiritus moueatur ad exteriora: et sic virtus digestiua in die est debilis

Digestio enim perfecta est quando calor et spiritus ad interiora mouetur: propter quod motum calor naturalis incenditur. Et sic tempus noctis est tempus perfectionis digestionis. Indigestio enim et cruditas humorum est causa oppilationis: que oppilatio est causa febris: sicut autem in pluribus passibus. Secundum nocumentum est pigricies. que ex eadem causa videtur oriri. Ex materia enim indigesta et grossa: grossi eleuantur spiritus: qui moti ad membra corporis grauedine corpori inducunt: que admodum spiritus subtilis et leues leuitatem animum corporis inducunt. Tertium est dolor capitis: qui et ex eadem causa prouenire videtur. Ex cibo enim indigesto in stomacho eleuatur grossi spiritus cerebrum perturbantes: qui spiritus sunt causa discolorationis etiam faciei quando ad eam mouentur: quia ubi est materia grossa: necesse est quicquid ex tali materia dissoluitur esse grossum: ut innuit Galienus in commento illius amphiastasi. Et qui crescant sic iniqui. Quicquid enim de qualibet re dissoluitur: ei unde dissoluitur necesse est vel assimilatur. Quartum nocumentum est catarrhus: qui similiter ex eadem causa videtur oriri. scilicet ex reumate. Rema enim dicitur ossis fluxus materice membrum ad membrum in quacunque parte corporis fuerit. sicut secundum quod ad diuersas partes corporis fluit. diuersa fortiter noxia. Quando enim mouetur ad pectus siue ad membra spiritualia versus pulmonem. dicitur catarrhus: Sed quando fluit ad fauces siue ad colatorium palati. dicitur brancus. Et quando fluit ad nares dicitur coriza. ut habere in istis versibus. Si fluat ad pectus dicatur reuma catarrhus. Per fauces brancus ad nares dico corizaz. Propter tamen predictorum nocumentorum causas narratas alie possunt assignari magis efficaces. Et ad nunc primum nocumētum. scilicet febris que aliquando est effimera. aliquando putrida. est

febris quidem effimera retentio fulsationem in somno diurno. quarum resolutionem vigilia facere consueuerat. quibus aceriatis et spiritibus admixtis in eis accedit calor extraneus causam febrem effimeram. Febris vero putrida de putrefactione humiditatum multiplicata catarrum et somno diurno ad cor effimantium. Secundum vero nocumentum. scilicet pigritia contingit propter humiditates per somnum diurnum retentas et circa musculos cordas et iuncturas quibus torpescunt et tarde rediunt ad solitos motus. Tertium vero nocumentum ex simili causa dicitur. scilicet ex humiditate et tartarum et vaporibus per somnum merianum retentis. qui moti versus caput cerebrum. dolorem ingerunt. quartum vero nocumētum videlicet catarrhus. quo vniuersaliter omne reuma significatur contingit propterea. quia vapores et fumi qui vndique per cutem horum vigiliarum resolui solent in somno diurno ad caput tendunt. ubi inspissati recidunt interius reumatizantes. Quicquid autem in istis. scilicet fenestris. do. ij. ca. ix. alia super addit nocumenta somni diurni. quorum primum est generare egritudines humidas. ut guttas et paralyses ex retentionibus humiditatum que de die magis resolui solent. Secundum est corruptio coloris faciei propter humiditates aquosas vix similes in sanguine multiplicatas ex somno diurno. resolui solitas tempore vigiliarum que ad faciei cutem cum sanguine expulsa rediunt eam humidam et declinatum ad contritatem. Tertium est generatio splenis. id est splentice passionis in dispositione ad eam. Cuius causa est retentio humoris grossi melancolici in splene ex somno diurno. sicut enim iuuant vigilie motum et liberum transitum huius grossi humoris per canales strictos cum calore dietas aperire. sic somnis impedit massam diurnam. cum tunc insit horas secundum plurimum transitus melancoli

lie per canales suos et maxime pillum
canalem quia splen transit ad orifici-
um stomachi gratia prouocationis ap-
petitus per quem splenis supfluitas
emundari solet. Non. n. conuenit ut de
nocte prouocet sed de die potius appe-
titum cibi. Quartum est relatio ner-
uorum seu remolito eorum. Cuius ca-
usa est prohibitio resolutionis humida-
tum quaz facere solent vigilie diurne
que interius retente nervos imbibit
Quintum est debilitatio appetitus
Cuius causa est prohibitio resolutionis
que est prima causa famis: alia causa est
repletio stomachi ex fumis vaporibus
et humiditatibus remollientibus et
saturantibus orificium stomachi. Sex-
tum est generatio apostemantii. Cuius
causa est quia superfluitates per som-
num diurnum multiplicare colligun-
tur sepe in aliquo membrorum et ipsa
intumesce faciant. Et ulterius vi.
Qui quod due de portioribus causis pp
quas nocet somnus diurnus sunt pri-
ma quidem: quia cito interruptitur
propterea quod calor diei trahit versus
exteriora calorem corporis. et contra
somnia ad interiora. Unde motus p-
uenit agitatiuus. et ideo consilium tunc
dormire volentibus quod in vmbra dor-
miant. et in tenebroso loco. secunda ve-
ro propterea quod reddit naturam stupi-
dam et quasi perterritam retrahentes
se ab eis in quo erat scilicet a digestio-
ne cibi. Et duertendum tamen est quod li-
cet somnus diurnus generaliter vitu-
peretur et nocturnus commendetur. ex
diurno tamen ille minus vituperatur
qui a mane est usque ad tertiam scilicet
ab ortu solis usque ad tertiam post ip-
sum. Infra illud speccatis pronostici-
corum secunda dicentis. Somnus ut
noctem non effugiat et diem non im-
pediat est laudabilis contrarius vero
est improbius. minus tamen si a mane

usque ad tertiam tenuerit. Quamquam ta-
men somnus diurnus et meridianus in
tantum a primis medicis inuentori-
bus detestetur. moderno tamen tem-
pore non omnis somnus diurnus est
vituperandus. et proprie si in eo quin-
que conditiones obseruantur ut vult
batruius. Prima est ut sit consue-
tus: secunda ut non sit illico supra ci-
bum: tertia ut non sit capite depressor:
quarta ut non sit longus. quinta ut non
habeat ab eo subito stupida et repentina
expergefactio. sed morosa.

Quatuor ex vento veniunt in
ventre retento
Spasmus idrops colica vir-
go quatuor ista

In hoc textu autor ponit quatuor
documenta prouenientia ex retentio-
ne ventositatis in corpore nostro quorum
Primum est spasmus cuius causa est
quia ventositas retenta sepe capit rap-
tum ad iuncturas et nervos ipsos re-
plens et quorum repletionem sequitur
ipsorum contractio que vocatur spas-
mus. Et ab Alio. ij. ca. de spasmis: spas-
mus sic diffinitur: Spasmus est egritudo
neruosa: qua mouentur lacerti
ad principia sua et inobedientes sunt
in dilatione eorum: Et iste spasmus est
duplex. Nam quidam est ex repletionem
in quo membris abbreviatur et in gros-
satur propter rem impletam sicut co-
rium aut corripia cum est res impleta
abbreviatur et in grossatur. et iste spas-
mus fit subito: Alius est ex inanitione
in quo contrahitur longitudo et lati-
tudo et minoratur membrum secun-
dam longum et latum: sicut in perga-
meno: cui apponit ignis tractio secun-
dum longum et latum et iste spasmus fit paulatim
a iij

¶ Secundum nocumentum est ydropisus: que est morbus materialis causatus ex re frigida plurima ingreditur et instante membra aut loca paritius in quibus regimen idest digestio ciborum sit et humorum: ut dicit bartrucius. Ydropisus enim non generatur nisi cum sanguis non generatur ut dicit Gali. sexta particula amphorismo ruz in commento illius. Emorrhoides sanati antiquas. Et est triplex ydropisus: scilicet ypoacharascures et tympanites: et de tympanite intelligitur istud secundum nocumentum. Tympanite enim ut dicit bartrucius fit amala complexione frigida stomachi et epatis prohibente cibum transmutare in chylum et humorem benignum aut sanguineum quare conuertitur in rem ventosam que dum non expellitur per eructuationem aut aliunde opilatione viarum prohibente vel virtute expulsiva: vel sequestratima seu superfluitatuz debili existere colligitur inter ciphac et mirach ventris et causat ydropisum. Tertium nocumentum est colica que est egritudo multum dolorosa. Facta in intestino dicto colon. quod est vnum de intestinis grossius: quemadmodum yliaca est egritudo dolorosa facta in intestino gracili dicto ylion: et fuit iste egritudo nec sepe ex vetustate inclusa in dictis intestinis. **¶** Quartum nocumentum est vertigo et est egritudo cum qua videtur homini quod omnia voluantur in girum. Cuius egritudinis causa est vetustitas ad cerebrum mota que propter eius in cerebro motionem vertiginem facit. Et ista quattuor nocumenta cum quibusdam alijs pulcre commemorat Aui. xviij. in c. de rebus que nocent colico dicens. Et scias quod retentio ventositatis multotiens facit accidere colicam: propterea quod subleuat eam et repri- mit ipsam: ita ut aggregetur res una et quod facit accidere debilitatem in intestinis. Et quandoque perducit illud ad

ydropisum. Et quandoque generat tenebrositatem et visus virginem et epilepsiam. Et quandoque retinetur in iunctura: et facit accidere spasmodum.

¶ Ex magna cena, stomacho fit maxima pena

¶ Ut sis nocte levis, fit tibi cena brevis

¶ In hoc textu autor ponit vnum nocumentum pro conseruatione sanitatis dicens: quod homo in cena debet esse sobrius et se non multum cibo replere quia nimia repletio nocturna inducit impedimentum somni: torionem ventris: inquietudinem corporis pustulas in facie: grauitatem capitis in mane: et maliciam oris. Dubium iam incidit utrum maior quantitas cibi sit sumenda in prandio quam in cena. Pro cuius decisionem aduertendum est quod secundum diuersitatem corporum maior aut minor quantitas cibi sumenda est in prandio quam in cena: quia corpora aut sunt in morbum decidit: aut sub latitudine sanitatis. Si in morbum decidit aut cum humoris vicio aut sine humoris vicio. Si sine humoris vicio: sic est magis cenandum. Cuius ratio est: quia natura in talibus solum est ciborum digestionem intentam: non autem superfluitatum maturationem: carent enim eis quod si cum humoris vicio patiantur conuenientius est prandio maiore. unde, Aui. in tercio in tract. v. c. de cura epilepsie. Ille cuius consuetudo non tolerat ut semel reficiatur: diuidat cibum suum qui est minor refectione sua in tribus partibus etumat duas tertias in prandio et tertiam in cena post exercitium subtileratione sic persuaderetur quoniam illo tempore pro quo natura debilis inuatur in digestionem calore solari viuifico: et resoluantur amplius su

pluitates amplior sumendus est: hoc autem magis fit in prandio q̄ in cena ergo &c. **P**oteret ea in die calor vitalis adest solaris & locis digestius cu3 sit vite principium: quare ad digestionem diurnalem tunc duplex operabitur calidum: nocte vero non. Et etiam nocte natura magis est circa superfluoꝝ digestionem in talibus intentam: nō est ergo impedienda multa cibozum exhibitio: **I**us enī calor in plerisq; fortificetur in nocte spirituum retractio ne & somni reductione non tamen pōt huiusmodi calor duo. v̄t alimentum & superfluitates digerere. Conuenit itaq; in his centam bicuare. Si vero huiusmodi corpora sub latitudine fuerit sanitatis: aut sunt sufficēter sana robusta superfluitatibus sensibilib⁹ carentia: cum omnes expellant sua via: v̄t athlete: & hos expedit cena maiore. **T**um quia natura eozum nocte solū est digestionī cibozum intentat: et non superfluoꝝum maturatōi: cum illis fere careant. **T**um quia solum robur corporis intendunt: quod & nocte acquiritur magis cū amplior fiat sanificatio distributio & sp̄sum in his generatio. Si autē corpa fuerint a dicto temperamento & robore distantia: si cut sunt plurima vsq; in egritudinem tunc deuenientia: talia aut exercitantur exercitatio forti continuo & vehemētī aut nō: si sic v̄t sunt victi manibus querentes: melius est eis prandium sup̄ cenam maiore. **L**uius cū est q̄ alimentum non solū expeditur p̄ nutrire: sed p̄ humectare membra ac irrorare: arisiat ex forti motu: & resistatur resolutioni calozis: p̄pter qd̄ o3 plus cibi cehiberi in prandio: neq; propter exercitium talia corpora cessant ab eoz digestionē: cum ita sint cōsueti. **A**lius n. est res p̄ter naturam. Est et calor vehemens propter exercitium potens sup̄ digestionē in eis: propter quod videmus eos ter in die cu3

appetitu comederet benedigerere. Si autē non vtantur forti & laborioso exercitio cōtinue sicut predicti: dupliciter illō euenit: quia aut solum quandoq; vtuntur exercitio forti & laborioso et non continue: aut solum vtuntur exercitio debili cum quo stat multiplicatō supfluitatum. si vtantur exercitio plurimo forti & laborioso propter occupationes necessarias in vita: ad salutem sicut ciuiles viri q̄ plures circa bona fortune negociantes ad salutem interdum exercitio forti et laborioso mouētur: & diu equitates vel itinerātes aut aliud quoddam fortius a p̄suetō agentis exercitio: et his valius est cenam super prandium amplius augere. **L**uius ratio est: quia si tales prandiu augerent cu3 non sint consueti a deo forti & laborioso exercitio agitari v̄t priores ipsoꝝum: iam corrumpetur digestio: malozum humorū generatiua.

Item propter motum superfluum calor horum disseminatione est debilitatus: cuius quidem vitio que magis nocte fit q̄ die potissima ē fortitudinis et digestionis causa: quare in cena instante nocte alimentum amplius potest administrari. **I**tem isti prius non laborioso v̄rebantur exercitio: et sic corpus eozum humiditanti bus plenum est quibus et paruo cibo sufficēter potest resisti solutioni et exficatio ni factis per motum in die occurrentē si vero paucis debilibus exercitijs et paruis occupationibus in vita vtantur precipiendum est ipsis melius prandre q̄ cenare. **E**t declaratur sicut istō in corporibus nunc egrotantibus apparuit. **C**um cum huius debilis digestionis: v̄t plurimum inuantur per calorem solis et lucem: valde v̄nificō confortantur eum inde sp̄rit⁹ p̄pter suum simile. **I**pse enim est lux: aut est fugiem habet lucis secundum **A**licen nam. **I**nuatur etiam quia superfluitates: tunc melius expelluntur porio

apertio de die q̄ de nocte. Propterea nocte non oportet eos multo cibo sed paucio repleti. cum natura tunc intēra est magis circa digestionem humorū crudorū. quos somnus habet maxime digerere ac ad benignum reducere: Licet enim nocte digestiua fortificetur virtus non tamen adeo q̄ valeat cibū & supfluitates digerere. Aduertendū est in super qm̄ exhibitione cibi maioris aut minoris in prandio q̄ in cena maxime seruandus est vsus. quia consuetudo est res maxima in cōseruatione sanitatis & egritudine curanda. se cundo regiminis acutorū: quod ostendit ex eo q̄ eius mutatio & maxime subita vehementer est lesiua. Unde dama Mutare cōsuetudines nociuū est & molestum: & precipue senibus. Et ideo prauę cōsuetudines abolende sunt. sed non mox. eo q̄ natura non sustinet repētinas mutationes: Et sicut p̄z q̄ vniuersalius maiorandus ē prandius super cenā. cū plurime egritudines sūt materiales & plurima corpora lapsa. Si tamen solū semel in die comedatur melius est cibum in cena exhibere nisi oculi aut cerebrū patientur tunc enim melius est in prandio exhibere cū non parū egro tantis nocet oculis et cerebro. Alterius circa textū est notādum q̄ nō solū repletio nocturna siue i cena nocet stomacho. immo omnis repletio cibi generat enim opilationes febres putridines: apostremata. et lepram qz est causa in digestionis: q̄ autem oīs repletio nociua ē stomacho declarat Auicē. xij. in trac. i. c. de rebus quaz vsu leduntur stomacho i restiua. dicēs Ex rebus magis inimicis stomacho ē repletio. & propter illud non augetur corpus galosi quoniam cibus eius nō digeritur. quare non crescit ex eo corpus. Ille autem qui cibo abstinet dū tamen remanet aliqd̄ appetitus eius augetur quomaz stomachus eius bene

dirigit cibū. Et sic valde cauendū est ne stomachus torqueatur et multū grauetur ex cibo ita vt anhelitus angusti etur: et pullus velociter et similiter repletio nauſeatia & fastidiū inducēs multum est euitenda: et specialiter ex malis nutrientibus. Nam si fastidiū sit ex grossis nutrientibus: proueniūt iuncturarum dolores et renum et podagra et grossities splenis et epatis & regulariter egritudines flegmarice et mēiancolice: Et si fastidium sit ex nutrientibus subtilibus proueniunt febres acute et maligne: et apostemata multū acuta: igitur euitanda est repletio nauſeatia: non igitur tantum est comedandum quin stomacho maneatur aliquis locus vacuus: nec ex toto debet desiderium soporū: & retineri debent aliquę reliquę appetitus: et hoc specialiter obseruandum est in habentibus appetitum fortem: Sunt enim aliqui quorum appetitus naturaliter multum sopitus est: et isti forte debēt plus comedere q̄ appetunt.

Tu nūq̄ comedas stomachū nisi noueris ante.

Purgatū vacuumqz cibo quē sumptū ante

Ex desiderio poteris cognoscere certo

Hęc tua sunt signa subtilis in ore diēta

In hoc textu ponit aliqua p̄cepta q̄ homo sane cupiens viuere necessario debet obseruare ante sumptionē sibi Quorum primum est q̄ homo non debet sumere cibum nisi nouerit stomachum suum esse purgatū a malis humoribz q̄ sūt p̄ voīem expellēdo humores p̄cridos et malos in eo existentes

quia si sumeretur cibus predictis malis humoribus in stomacho remanentibus ex coniunctione talium humorum cum cibo cibus sumptus corrumpetur.

¶ Secundum preceptum est. quod homo non debet sumere cibum de nouo nisi presenserit cibum sumptum in stomacho suo fore digestum et ab eo euacuatum. quod nihil est deterius in humano corpore quam intramittere cibum super alium qui non est digestus. sed digerere incipit. Nam superassumptus cibus prioris digestionem inchoatam impedit. Et digestio prioris ante complebitur qui transiens ad eam per venas miseras ducet cecum cibum superassumptum indigestum. unde crudi humores in corpore multiplicabuntur. Alterius in textu ponuntur duo signa euacuationis stomachi a cibo preassumpto. ¶ Primum est desiderium certum. id est vera fames. Et pro intellectu istius sciendum est quod duplex est fames. scilicet vera et mendosa. Aleram galienus describit. id est amphorismorum in commento illius canonis. ubi dicit. Indigentia non oportet laborare. dicens. Certa fames est cum homo cibo indiget unde immensus sequatur appetitus. Sed mendosa fames est cibi appetitus corpore non indigente. Et sic ut vera fames fit ex constitutione et corrugatione venarum officii stomachi procedentibus a succione membrorum manitorum cibo indigentius. sic mendosa fames solet ab his fieri que stringunt et rugant orificium stomachi membrum cibo non egentibus. ut ab actu frigidis stipulis aut aceroso. Et istius signi et scilicet precepti precedentis commemorat Avicenna in primo. doctri. secunda. causa. de eo quod comeditur sic inquitens. ¶ Oportet preterea ne aliquis comedat nisi post desiderium neque in hoc tamen de tur cum desiderium ebullierit. id est forte fuerit nisi mendosum fuerit. ut ebrium desiderium. et habentium fastidium.

quoniam tollerare famem stomachum putridis replet humoribus. Et postea eodem capitulo dicit. Et neque ipse neque omnes qui sanitatem habere volunt aliquid comedant nisi desiderium fuerit certum et stomachus et superiora intestina a primo nutriente euacuata fuerint. Quod enim in corpore existis deterius est si nutriendum super nutriendum quod non est digestum mitteretur.

¶ Secundum signum quod significat super certo desiderio siue certa fame est subtilis dieta precedens. id est parua administratio cibi. quando enim illam sequitur fames significatur esse certa et vera. Sciendum est insuper quod in una et eadem refectione pessimum est simul multos et diuersos coniungere cibos. ut carnes et pisces vel pullos et porcum et postea prolongare tempus in comedendo. quia primus cibus iam digerere incipit cum aduenit ultimus. et sic partes cibi dissimiles sunt indigerendos. sicque preassumpte prius digesti sunt quam postremo sumpte sue digestionis medium attigerint. unde fit quod quedam corrumpunt alias. Et istud innouit Avicenna in primo. doctri. causa. de eo quod comeditur dicens. Et nihil quidem deterius est quam diuersa nutrimenta simul adiungere. et post hoc in comedendo tempus prolongare. cum enim postremum nutriendum aduenit primum iam incepit digerere nutriendum ergo partes in digerendo non simulantur. Sciendum est tamen quod prolongatio in comedendo moderate facta fere una hora. gratia bone masticationis et transglutitionis est laudabilis et plurimum conferens ad conseruationem sanitatis. quia perfecta cibi masticatio cum morosa transglutitione siue inglutitione est veluti media digestio. sed mala masticatio vel digestionem cibi impedit vel vehementer retardat. sed prolongatio in comedendo cum inter locutionibus.

et pausis duabus vel tribus horis est plurimum nocina: et sequuntur ex ea nocumenta prenarrata.

Perfica. poma. pira. lac. caseus. et caro f. l. c.

Et caro ceruina. leporina. caprina bouina.

Hec melancolica sunt infirmis inimica.

In hoc textu tanguntur decem cibi sine alimentis melancholicam generantia aut infirmis inimica. Quorum primum est comestio piscoz: de quibus Gal. ij. al. c. xix. dicit qd et horum succus et quod velut caro facile corruptio illis est: et ideo quidem prauus: quare non oportet sicut quidem est post aliud alimentum offerre: corrumpuntur. n. sup. natantia. Meminisse autem oportet huius quod esse in omnibus: quocumque cacochymia humida lubrica et facile subire potentia per hoc oportet ipsa comedere prius alij: sic n. ipsa celeriter subeunt: et illis viam faciunt: ultimo autem sumpta simul corrumpunt et alia. Et ita patet quod istud dictum oportet intelligi de perficiis comestis post cibum alium: quia ipsa sumpta ante cibum bona sunt stomacho ventrem leuientia atque appetitum prouocantia. Iuxta illud Anic. ij. cano. c. de perficiis: dicentis. Matura sunt bona stomacho: et in eis est virtus faciendi appetitum cibi. Et subdit Anic. Et oportet quidem ut non comedantur post alium cibum: quoniam corrumpuntur post eum: sed precedant ante cibum. Similiter Serapion in aggreg. c. de eis: auctoritate Dioscori ait: matura ex perficiis sunt bona stomacho et molliunt ventrem. Immatura vero stringunt et quando desiccantur stringunt fortius: et decoctio siccorum quando bibitur prohibet fluxum humiditatum ad stomachum

et ventrem: et quando trita super locum pulverizantur vnde sunt sanguis abscedit cum. Et hanc prenarrata habeant in uamentis: quia tamen humores generant putrefacibilem: nocitua sunt infirmis: et maxime quando indebite sumuntur. Et sunt perfica frigida in primo gradu et humida in secundo. Secundum est pira sine comestio piroz. Et causa eius est quia pira et generaliter omnis fructus recens non coctus replet sanguinem aquositate buliente in corpore: et sic preparant sanguinem ad putrefactionem et per consequens nocent egros. Pira similiter ut dicit Anic. ij. cano. ca. de eis: a proprietate inducunt colicam. Ipsa tamen inter ceteros fructus multos impinguant: propter ex ipsis piris impinguntur plures ab aliis fructibus. Et quia pira ventositatem generant et sic inducunt colicam. Aliis hanc pira et alij fructus ventositatem facientia cum cariatiniis. i. ventositatem expellentibus comedunt: vel possumus obuiare nocimento ipsorum superbiendo vinum vetus odoriferum: et meliora pira sunt quam magis odorifera sunt et magis dulcedinem participantia. et et meliora sunt decocta quam cruda: et possunt decoqui cum aniso feniculo et zuccaro. Tertium est comestio pomorum: de quibus dicit Anic. ij. cano. ca. i. quod assiduatio comestione eorum facit euenire dolorem nervorum. Et poma etiam malaz habent proprietatem in generando ventositatem in sua digestionem: quare nocent egros: et etiam propter similem causam illique dicta est de piris. Et ista dicta de piris et pomis maxime intelligenda sunt de ipsis crudis et non de ipsis coctis. Et nedum isti fructus ab infirmis sunt vitandi: immo omnes fructus implentes sanguinem aquositate ebuliente. ut fructus recentes: quorum succus in humano corpore ebullit sicut mustum: et succus fructuum ebulliant exterius in vase: et hoc propter calorem so-

lis derelictum in eis cum maturabatur. Isti enim fructus per ebullitiones succi eorum preparant sanguinem ad putrefactionem: licet pro hora qua sumuntur inuamē tuz present humecta tōnis. Et de hac causa quicē febricitantibus prohibuit fructus maxime recentes in. iij. trac. ij. c. vij. dicens. Et oēs fructus nocēt febricitanti cū ebullitione sua et corruptione ī stomacho. Quartū est comestio lactis. Cuius causa est: quia lac de leui corrumpitur et ī funum aut aceto sitatē pueritur in stomacho immundo: sicut ut plurimū ē stomachus febricitantis febre putrida: et ergo febricitantibus febre putrida nō cōceditur. Et similiter ē malū habētibus dolorē capitis et siticulosos et plurib⁹ alijs de quibus loquitur ypcras. v. pericula amphorismo: aphorismo illo. Lac dare caput dolentibus malū ēc. Hec est tamen q̄ in aliquibus passionibus cōuenit sicut ī prisi et ethica et alijs alijs prout etiam dicit ypcras aphorismo iā allegato: et etiam iserius aliquid dicit ibi. Lacethicis sanum ēc. Et licet lac in predictis passionibus vituperetur: In sanis tamē laudabile est et hoc si ī stomacho et epate bene digeretur. tūc ei intestina lauat sua aq̄sitate. et mundificat butirostate sua. hñoribus venenosus repugnat. mēbra humectat caseitate sua vulnera pectoris lūat et pulmonis gutturus renuz quosq̄ intestinorū et vesice morfurā acutorum humorū ī intestinis mitigat q̄ visceribus inuiscatur: et humorum p̄hibet morsum. Preterea conuenit lac corporibus temperatis quorum stomachus mundus est a colericis et fleumaticis humorib⁹. In his enim lac bene digestus multuz dat nutrimētū: laudabilem sāguinem generat carnē augmētat. totum corpus laudabiliter humectat. exteriora pulcra facit ut refert ysaac ī dietis vniuersalib⁹. Et ibi etiam auctoritate Ruffi ducit q̄ lac bibētes

ieiunos esse oportet et bibatur calidum cū ereat vbera. neq̄ aliquid comedat quousq̄ digeratur et labor et nimius motus caueatur. Non ē tamē quiescēdum omnino a deambulatione sed deambulādū ē suauiter quousq̄ istomachi funduz descendisse sētiatur. In vltimis temperatis vero corporib⁹ lac nō cōuenit. In calidis enim corporib⁹ cito mutatur ī fumositatē et colerā in frigidis vero ī acerositatem et putredinē. In stomacho etiā immundo lac nō cōuenit q̄ ī eo corrumpitur. Circa electionem aut lactis sciendū ē q̄ magis eligēdū ē lac mediotre ī via nutrimēti et non subtilissimum sicut lac cameli aut etiam asini neq̄ pinguissimū et grossissimū. sicut lac vaccarum et pecudū. Eligēdū ē igitur lac capre: nō enim habet tātm aquositate sicut lac cameli qd nō est aptum ad nutriendum ratione nimie humiditatis. s̄vērīs subductiū. nec habet tātm pinguedinis et grossicie sen caseitatis et vinctuositate sicut vaccarum et pecudū quod ppter grossiciē et vinctuositatez ē venarū opilatū vētositatez gñatiū et difficilioris digestionis quā sit necessariū in regimine sanitatis. Eligatur igitur lac capre non nimis propinque partui: nec nimis vīstatis a partu nō pinguantis: mitrice ī bonis pascuis et in tēpore quo reperit unū meliora pascua. Quintū ē comestio casei et p̄t intelligi d̄ omni caseo maxime tamē de veteri. Cuius ratio est q̄ caseus recēs est frigidus et humidus et grosse substantie et difficilis digestionis et opilatiū et lapidis generariū et nō multum competit via cibi ī regimine sanitatis. Et caseus vetus ē calidus et siccus. ppter sal. facit cibum digerē et difficulter digerē parū nutri et male ī stomacho nocet: et nimis desiccatur: emīn⁹ p̄petit quā recēs. Et si aliquid caseus ē medi⁹ in ternonū veterē et viscosum et frangibilem durum et mollem et parum declinās ad aliquatē



dulcedine: nō nimis salsus: nō lachry-
mosus: cum inciditur saporis delecta-
bilis et boni odoris: cuius i stomacho
mora nō diuturna ex bono lacte conue-
nienter factus sufficienter vinctuosus:
talis vtiq; cascus bonus ē: et iter alios
magis est diligendus: Et post cibum
sumptus nō multa quantitate: multa
vero quātitate stipatus i via cibi uni-
uersaliter est malus. Stomachum gra-
uans et inobediēs digestionis: et opilati-
uus. et lapidis in renibus: et humorum
grossorū in corpore et ventositatum ge-
neratius. Solum igitur ille cascus ē
bonus quē dat auara manus. Sertus
ē caro salsa. Caro enī salsa siue sole siue
fumo exsiccata cuiuscūq; generis aut
aialis fuerint generat sanguines gros-
sum et melancolicū. et per cōsequēs no-
cet infirmis. nec ē pueniens sanis. Et
stud innuit. Aui. ij. in doc. ij. c. xv. in fi-
ne dicens. Et exēplum spissi pauci nu-
trimēti mali chimī. id est mali humo-
ris est caro solita. ¶ Septimuz ē caro
ceruina. que similiter est sanguines
melancolicum generans. teste Rasis: in
almanfore. c. de aialibus siluestribus
et dōsticis. Craus est caro leporina
q̄ similiter sanguinis melancolici est ge-
neratua. dicit enī Rasis de ea loco p̄-
alle. Ipsa enī plus alijs melancolie ge-
neratua ē. Et d̄ ista etiā dicit. Isaac i
dieris vniuersalibus q̄ non cōuenit in
via cibi. sed solum in via medicine. Et
est sciendū q̄ ista caro leporina et simi-
liter ceruina cū peruenierint ad antiq̄-
tatē simpliciter sunt euitande. si tamē
aliquomodo cōueniant. meliores sunt
iste carnes eum partui sunt p̄pinque
ut siccitas eorū obtemperetur ab etate
et etiā sunt euitande. nisi sint pingues
nam ex ea pinguedine obtemperatur
siccitas. Non ē caro caprina: Decimū
est caro bouina: q̄ iste carnes etiā sunt
carnes melancolice. Hā Isaac in die-
tis vniuersalibus de eis dicit. Caro ca-
prina et bouina sunt pessima dura in

digestione tarda. et digesta grossus ge-
nerat sanguinē et melancolicū. Et Aui.
ij. cano. de carne caprina dicit. Capra
vero nō est bona multū: et eius humor
fortasse est malus valde. Et sub istis
etiā intellige carnē hircinā et vacinā
que peiores sunt predictis carnibus. s.
capr. nis et bouinis. Nam de eis dicit:
Aui. ij. can. c. d carne. Et caro vaccina
et ceruorū hircorū siluestriū et magnarū
auinū facit euenire febres quartanas.
Et de carne vaccina adhuc dicit q̄ ca-
ro vaccina plurimi nutrimenti est gros-
sa melancolica generans egritudines
melancolicas. Et vltius dicit quod
caro vaccina generat lepram. Et de
ne hircina dicit q̄ et ē mala absolute.
Quia iam tertus locutus est de carni-
bus vitadis: et maxie aialiu quadrupe-
duz. videndū est vlti^o de carni^o aia-
liuz q̄drupedū: Et q̄ circa electionem
carniū aialiu q̄drupeduz cōtrouersia
videtur iter auctores medicine. Aui-
dam. n. dicit carnes porcinas esse me-
liores sicut Gali. et qdā alij vero dicit
q̄ carnes edinas ē meliores: sicut Ra-
sis Aui. et Auer. 13 auerro. v. colliget i
ponat auicen. q̄ dixeris carnes porci-
nas esse meliores. qd tñ nō dicit aucto-
ritate. p̄pria: s; auctoritate xpianorū.
alij vero laudant vitulinas pre alijs.
Scdm ē q̄ electio et melioritas carniū
aialiu quadrupedū pōt multipliciter
attēdi. Primo mō ex pre maioris nu-
trimenti et irresolubilitatis et caenibus
hūanis similiōris. Et isto modo caro
porcina ceteris est melior. Primo p̄
maximam similitudinem quam habz
cum carnibus humanis: teste galie. ij.
alimentozum vbi dicit: porcine autē
carnis similitudinē ad hōies addisce-
re: ex eo q̄ quidam comederunt hu-
manas carnes ut porcinas nullaz su-
spitionē habentes scdm gustū ipsarū
et odorē. Et Aui. ij. canon. c. de sangui-
ne ait. Sanguis hominis et sanguis

porci sunt similes in oī re: ita vt qdaz fuerint qui vendebant carnez hoīs ac si esset caro porci: et occultatū fuerat illud vsquequo inuenti fuerūt in ea digiti hoīs. Et istud idem sentit satis. **Quattro. v. colliget. c. de carne.** Scō qz caro porcina valde nutritiua ē. **Hā** dicit galie. iij. alimentorū. Vñz edili orū caro porcorū est maxime nutritiua et huius experientia euidentissima habent athlete. Et postea eodez libro ait porcorū carne nullū aliud amplioris nutrimenti habebis sumere. Tercio qz generat alimētū stabile fortiter resistens resolutiōi. Et ista fuit me^o galieni multis passibus vbi non parū prefert porcinas carnes ceteris carnibus. s. in octauo de ingenio. vbi dicit. Ceteris carnibus porcina laudabilior est si porcus montana incoluerit: post porci edus. Et similiter in quinto terapeutic. vbi dicit Quadrupedū caro laudabilior est porcina in calore et humiditate temperata. eiusqz cibis plurimus et sanguis ab ea generatus omni melior est sanguine. Et istud veritatem habet de carne porcorū non antiquorū. quia eorū caro indigestibilis est. nec iuuenū siue lactentium quia caro eorū humidissima est. s. etate me diocriū. puta vnius anni vel duorū tam domesticorū quam siluestrium. Et similiter tamē estimādū ē qz porci siluestres sunt domesticis meliores qz carnes porcorū dōesticorū sunt plus debito viscosiores. Et de carnib^o porci siluestri siue apri di. **Auer. ij. can. c. de carne christi**anū vero dixerūt et qui eos imitā^t qz melior caro siluestris ē caro porci siluestris. nā cū h^o ē leuior carnib^o domesticis porci. ē fort^o nutrimenti et plurimi et est velocis digestionis. et est melior qz esse pōt in hyeme. Et et isto vltiori sequitur qz predictae carnes porcine multū laudabiles sunt corporib^o iuuenibus sanis et fortibus. laborantibus. non dispositis ad opilationes: et

his qui impinguari querūt quia talia corpora indigēt plurimo nutrimento et difficulter resolubili. Et ergo dicit. **Ra. in. almā. c. de virtute carniū.** Caro vero grossa multū laborantibus cōueniens est. subtilis vero his qui predictis sunt p̄rarij puenit. Et idē vult auer. i. i. c. de regle eius qd comeditur dicens. Exercitati preterea et multis laboris magis sunt tollerātes nutritia grossa. aliō pōt attendi meliortas et electio carnū ex pte tēpate pplexiōis eaz. facilis digestiōis et sanguis ex ip^o sis generari tēperatiā. vt. s. illa caro dī catur melior que temporate est cōmplexionis. facilis digestionis sanguinē generās tpatūz in caliditate et frigiditate subtilitate et grossitate. Et istomō caro edigna est melior et laudabilior ceteres. vt vult rasi. auer. et auer. **Hā** dicit rasi i almā. c. de atalib^o siluestrib^o et dōesticis. Edina caro est tpatēa nullā in se habēs malicie admirionē qz tpatum generet sanguinē. laborantib^o tamē nō pgruit. cui nulla alia caro preferēda est. Non est enim adeo debilis vt ex ea virtus minuatur neqz eius nutrimenti adeo multū est et grossum vt ex eo pueniat repletio. et gross^o generetur sanguis. Sanguis quoqz qd ex ea generatur inter subtile et grossū ac inter calidū et frigidū existit. Et ista caro non cōuenit multū laborantibus. sed iuuenib^o tpatis exercitio medicocri vrantibus. qz ista caro generat sanguinē forti exercitio vel labore facilliter resolubile. licet nō exercitio medicocri. Et sicut quo ad istaz intentōez caro edina inter carnes dōesticas. ita caro capreoli inter carnes siluestres ē melior. Et post istā carnē edinaz plurimi medicorū sicut ra. et auer. ponant carnē arietinā. Et dicit auer. v. colliget. c. de carne qz ē hec opinio maioris p̄tis medicorū p̄ter galli qd abominatur carnes arietinū Et videt sibi. qz caro vitulorū ē melior nutrimenti quā arietis

Et forsan gali. hic attendit meliorita-
tem nutrimenti ex eo quod est plurimum
nutrire. et nutrimentum dare magis in-
resolubile quod magis videtur conue-
nire carnibus vitulinis quam arietinis
cum arietine magis humide sint. Ter-
tio modo potest attendi melioritas et
electio carniū ex parte minoris visco-
ritatis et meioris odoris earum. Et
sic carnes vituline sunt meliores aliis
carnibus. Et istud innuit auct. v. colli-
get. c. de carne dicens. Et carnes vitu-
lorum sunt bone carnes ideo quia non
habent illam viscositatem frigiditatem
et siccitatem quas habent carnes bo-
vine veteres et carnes eorum sunt magis
odorifere aliis carnibus. et quantum est
in hoc meliores sunt carnibus edinis
quia in carnibus edinis manifestatur
quedam muscillago. i. viscositas ante
quam coquantur: sed carnes edine sunt me-
liores vitulinis: quia meliores generant
humores. Et ex isto patet quod non est tan-
ta controuersia inter auctores medicine
super electione carniū quanta prius
facie apparet. ¶ Notandum est insuper
quod carnes animalium sicce complexionis
meliores sunt circa partem quam distantes
multum a partu. ergo edi et lactentes vi-
tuli meliores sunt hircis et bobus: quia
siccitas prime etatis humiditate cor-
rigitur. Sed carnes animalium com-
plexionis humide sunt meliores distan-
tes a partu. circa partem deteriores: quia
sua nimia humiditas processu etatis ex-
siccantis. s. iuuentutis corrigitur aut
colligitur et ab humiditate prime etatis
crescit. Et ideo iuuenes castrati arte-
tes. s. vnius anni sunt meliores et mi-
nus viscosi lactentibus agnis: et porci
vnius anni vel duorum meliores lacten-
tibus porcellis. Et ergo bene dicit.
Bui. iij. c. de regimine eius quod con-
datur. Oportet autem ut cibis supple-
sanitatis conseruationis sit tales qua-
les sunt carnes. et proprie carnes edorum
et vitulorum lactentium puorum et ag-

norum animalium. Et existis omnibus
concluditur quod carnes hircorum caprarum
et arietum et bouum et porcorum antiquiorum
et specialiter non castratorum et porcelorum
lactentium et agnorum lactentium non sunt
multum conuenientes in regimine sani-
tatis sed carnes vitulorum iuuenum et
arietum animalium et porcorum duorum annorum
vel vnius etiam castrorum sufficienter
conuenientes sunt esui in regimine sa-
nitatis. Et est diligenter notandum quod
carnes declinantes ad siccitatem debent
elixari: et declinantes ad humiditatem de-
bent assari: ut earum humiditas temperetur:
et ideo carnes cuniculorum et leporum cer-
uorum vitulorum et capriolorum debent elixari
et carnes porcellorum et castrorum arietum
assari: elixatio enim obtemperat siccita-
tem. Et ex hoc patet quod in temporibus et con-
plexionibus humidis magis competunt
carnes declinantes ad siccitatem ut assen-
tur. In temporibus siccis et complexionibus
et etate siccis magis competunt carnes
declinantes ad humiditatem

Oua recentia. vina rubentia.
pinguia iura

Cum similia pura nature sunt
valitura.

¶ In hoc textu ponuntur tria alimen-
ta que in modica quantitate multum nu-
trunt. Quorum primum est oua recentia:
quia sunt de his que in modica quantitate
multum nutrant. ut innuit. Bui. ij. cano.
c. de ouis. Et idem vult. liij. in. c. primo
ubi dicit. nutriendum vero pueri quantita-
tis et multi nutrimenti sunt oua et gal-
lorum testiculi. Et illud idem in multis
aliis locis repetit. Circa electores ouorum
sciendum est oua que galinorum et padicum et
fancanorum iuuenum et pinguium sunt bona
in sanitatis regimine: et aliis ouis sim-
pliciter meliora: unde oua pumila longa
sunt bona. unde. filia persistere iubet
pro lege teneri. Quod bona sint oua

candida lingua noua. ampli⁹ oua tre-
mula. i. per decoctio⁹ aliquantulum inspi-
rata vt in manu tenentis i cortice suo
videant tremere: sunt meliora duris
et fortilibus et sunt multi nutrimenti
et facili⁹ et bone digestio⁹: et generant
sanguine maxime cordi pportionabi-
lem. vnde conualescentib⁹ senibus et
debilibus maxime pueniunt: et maxime
vitella vnde. Qui in trac. de virib⁹ cor-
dis vult q⁹ vitela ouar⁹ aialium bone
carnis sicut galinar⁹ pdicuz et fescano-
ru. lz non sunt medicine cordi. multuz
tamen cor confortant. Et postea sub-
dit q⁹ cito i sanguine⁹ pueritur: et post
couertione⁹ pauca habent supfluitate⁹
et generant sanguine⁹ subtile et clar⁹:
ergo maxie confortant cor generando
sanguine⁹ ei pportionabile. Et vterius
dicit q⁹ multum valent in dissolutioe
subie sp⁹s et diminutioe sanguinis cor-
dis. Gorbilia vero oua facili⁹ sunt di-
gestio⁹: et leniunt pulmones et pectus:
ventres lubricant et minus nutrint
qua tremula. Dura vo oua p decoctio-
ne facta ad dirigenduz sunt difficilia:
et nutrimentu⁹ exhibet gr ossuz: et tarde
a stomacho descendens: et tarde pene-
tratiu⁹. ¶ Notandum est insup q⁹ ex di-
uersitate pparationis: ouoz esse acquiri-
tur in eis bonitas vel malitia: aut eni
sunt assata: aut elirata: aut frixa: aut in
lure sunt cocta. Assata electis grossio-
ra sunt ad dirigendu duriora: q⁹ foc⁹
substantiali⁹ eoz humiditatem defic-
cat. Et sunt duobus modis aut eni cu
corticibus inter calidos cineres ponu-
tur aut in testis franguntur. In re-
stis fracta peiora sunt alijs. Illa autez
que cu corticibus iter calidos cineres
ponuntur duobus sunt modis: aut inter
cineres ponit⁹ tora aut sy carbones pti-
disco optra: q⁹ i cineribus ponuntur to-
ra sunt peiora: q⁹ cu calor foci circueat
fumositates retinet. Discoopta sunt
carbodes posita fumositatem emittunt et
munda sunt: Elirata aqua meliora sunt

q⁹ assata: q⁹ aque humiditas calori fo-
ci in humiditate desiccanda repugnare
Et sunt duobus modis: aut enim cum
corticibus elirantur aut in fra aquaz
franguntur. Quz corticibus peiora sunt
alijs: q⁹ cortices prohibant dissolutio-
nem fumositatum et grossiciei. In aq⁹
fracta calor aq⁹ tpe penetrat et gros-
siciei sua subtiliat: et aufert sibi gra-
uitate⁹ sui odoris vnde huiusmodi lau-
dabiliora sunt ceteris omniibus. frixa
ceteris peiora sunt: q⁹ pessimos gene-
rat hiores et sunt in stomacho mora-
tia fumositatē et corruptio⁹ inducētia
et fastidium farietia. In lure cocta iter
assata et in qua fracta sunt mediocria.
Et ista colliguntur ex ysaac in dietis
vniuersalibus. ¶ Sciendū est etiaz q⁹
ouū diuersificatur secunduz eius pres-
ponētes. Nam vitellum in caliditate
tpatum existit. album vero frigiduz
est et viscosum dure dirigitur: et san-
guis esset ex eo generat⁹ no est bonus
vt hētur ex rasi tertio alimā. c. de virtu-
ribus ouoz. Et sicut oua pdicta. s. gal-
liuaria pdicum et fescanoru sunt come-
nientia in regimine sanitatis: ita oua
anatis: anser structionum: et similium
volatillum minus conuenientia sunt
in regimine sanitatis: vel simpliciter
euitanda. Scdz est vinū rubeum. Pro
quo sciendū est q⁹ vina diuersificatur
in colore. Nam quedam sunt alba que
daz rubea clara: q⁹ dā citrina: et quedā
nigra. Vina. ij. alba debiliore sunt ces-
teris: minus calida et min⁹ nutritiua.
vex sunt minus ledentia caput et ma-
gis vrine puocatiua et appetitiua. Quz
sunt debiliora ceteris. p. q⁹ scdz. Gal-
li sup. i. can. in parte regis acutoz. De-
bile vinū est quod minus calefacit et
minus replet caput cu ergo vina alba
minus calefaciunt et minus replent
caput ceteris: vt patebit debiliora
enit ceteris. Quod at vina alba sunt
ceteris min⁹ calida: p. per galien in cō-
illius can. ij. pti regis acutoz. de vino
b

etenim albo dicentem. Non est possibile,
alicui ex vinis albis ut calefaciat cale
factioe vehementi. Et postea subdit
Unum autem albi est minoris calefa-
ctiois obus vinis. Et istud est verum pro
raro vina eiusdem territorij adinueniuntur
non aliter quoniam vina rubra et russa
gallicana non sunt ita fortia nec ita ca
lida: sicut sunt multa vina alba que re
periuntur in alijs territorijs. Et igitur si
eri proparatio inter vina eiusdem mane
riet et territorij. Quod autem sunt cete
ris minus nutritiva propter galie. in pro
illius amphorismi secunde particule am
phorismo: non facile est repleri potu quod
cibo dicentem. Unum. ij. aquosum sub
tile atque album usualiter aque est vici
num et illius virtuti vicinatur adnutri
endum: unde vina prouocatur nec cor
pus inde nutritur. Et similiter in co
illus amphorismi eiusdem particule. Ho
rum qui nutriuntur dicit galie. vinum
aquosum nimis dat corpori nutrimen
tum cuius liquor est sicut aqua subtilis
sima et color albus. quod autem nimis le
dunt caput prohui. in. i. doc. ij. c. de regi
mine aque et vini dicentis: Unum vero
album et sub rassa calefactum est melius
non enim capitis efficit dolorem. sed fortas
se humectabit et capitis dolorem alle
uiabit. Et idem esset vult galie. in con
illus can. ij. particule regum acutor.
Potus autem dulcis ratio aut quare minus le
dunt caput est: quia minus fumosa et vapo
rosa sunt ceteris: quod autem magis superui
ne prouocatio et aptius: propter pro. i. cano
ne illo. ij. pri. regis acutor de vno etenim
albo dicentem. Et transitur ei. f. vini albi
et vesica est facilius quam cuiuslibet alterius
potus: cuius esset vinum aperitiuum habere
vinosetur. Et ex hoc textu sequitur quod
ista vina alba subtilia plus conueniunt
quam alia vina calefactis siue a natura sicut
colericis et sanguineis naturalibus
siue ab acciderent: sicut calefactis ex ira
vel mora in sole. Et similiter magis
conueniunt studentibus: qui debent ut i

vino non turbante cerebrum et simili
ter conueniunt habentibus cerebrum de
bile siue naturaliter siue accidentaliter: quia habentes cerebrum debile ex fortiori
vino facilius inebriantur. ut huius. Aut.
in. i. loco preallegato. Et ergo si utri velint
vinis fortibus necesse est ea fortiter li
phare. Et similiter conueniunt habere
tidus epas calidum et stomachum calidum
et habitantibus in regione calida: quia
calida vina in istis facerent estuatioem
Alia vero rubra clara sicut beluacensis
sunt calidiora sunt ceteris. ut vult gal
lie. comento illius canonis super al. de
vino etenim albo ubi dicit. Alerupram
cuius calefactio ex vinis est vehemens
eius color est rubens clarus. Et ista vi
na etiam nutritiora sunt ceteris: ut ha
bet galie. in comento. alius amphorismi pre
allegato. facile est repleri. ubi dicit: grossius
verum rubrum vinum nutritius est
ceteris: implens corpora cito obnoxia
manitioni. Et circa istud est intelligendum
quod vina rubra dicuntur nutritio
ra eo quod plus eorum in substantia
membrorum conuertitur. Vina tamen
nigra possunt dici nutritiora cete
ris: quia constantius dant nutrimen
tum et tardius a membris resoluibile.
Et isto modo dicit galie. in commen
to illius amphorismi preallegato. Ho
rum qui nutriuntur quod vina grossa
et rubra nutritiora sunt quam aquo
sa minus tamen quam nigra. Et isto
modo etiam intelligitur dictum ysaac
in diuersis particularibus ubi vult quod
vinum nigrum plus nutrit quam ru
bem. Et ista vina rubra magis ledunt
caput quam alba et minus vine sunt
prouocatiua et hinc est quod ista vina quod for
tia sunt habentibus debile cerebrum
non conueniunt. ut dictum est: sed be
ne conueniunt habentibus forte cere
brum: cum forte cerebrum vapores ele
uatos ad ipsum non suscipit: ut dicit
auicenna in pri. capitulo. preallegato. et
circa istud est sciendum quod ingratum

hominis fortis cerebri magis clarificatur et acuitur si bibat vinum bonum quam si non biberet. vt vult aui. in capitu. i. preallegato. et ratio est: qz ex bono vino plus qz ex quocunq; alio potu generantur et multiplicatur spiritus subriles clari et puri. it inde est qd theologi cōtemplari soliti circa altissima bona vina diligunt. et secundum aui. cennam ibi ista vina valent hominibus frigide complexionis et fleumatis. Talia nāque vina corrigunt lapsū frigiditatis complexionis et aperiunt opilationes euenire solitas frigidis fleumaticis: et digerunt fleumata cooperantia ad persionē corpi sanguinē et digerunt faciliter: cito penetrant et p̄bet alimētum mundū et spiritus plurimos. Vina vero citrina minoris calefactionis sunt qz rubea clara: vt vult galienus. om̄e. illius canonis p̄alle. d. vino etenim albo maioris tamē calefactionis sunt qz alba. et ergo magis sunt caput ledantia qz alba. vt vult galienus in com. illius canonis p̄ alle. Potus autē dulcis Et ista vina etiā minus nutritiua sūt quam rubea. magis tamen quā alba. Et apud quosdā ista vina ēt. voquantur alba. Et hinc est qd aliqui dicunt quod vina alba cito calefaciunt multū. Vina vero nigra sunt minoris calefactionis quā citrina. et ergo etiam minus ledunt caput quam citrina. Sed quia tardioris descensus sunt in ventrē. et minus vine prouocatiua quā alba. magis ledunt caput quam alba: vt habet galienus in cō. illius canonis. prealle. Potus autē dulcis. Et sunt ista vina et plus nutritiua quam alba: et citrina minus tamē quam rubea. vt predictū est. ¶ Tertium est sorbilia facta ex iurib⁹ carnum. et maxime ex brodio pullorum. Talia enim brodia nature humane sunt amica ex quo facillime in sanguinem sunt mutabilia et bonum sanguinem generant. et maxime diu sunt. ex simili a. i. ex subtilissima

parte farine. quia similia et maxime tritici multum nutritiua est et bonū nutrimentum affert. vt haberi potest ex Ra. in alimā. Et ista tria ponit. Aui. ij. in doc. i. sum. in. c. xv. in fine. vbi dicit. Exēplū subtile multi nutrimenti boni chini. i. humoris est ouorum vitelli et vinum et aqua carnis. Et ex isto concluditur quod ista tria sunt de genere naturam humanam maxime confortantium.

**Nutrit et impinguat triticum.
lac. caseus infans.**

**Testiculi procia caro cerebelli.
la. medulle**

**Dulcia vina. cibus gustuioz
condioz. oua.**

**Sorbilia. mature sicus. vne
qz recentes.**

¶ In hoc textu tangūtur duodeci res corpus humanum nutriendes ac impinguautes. quarum prima est triticum. i. panis ex tritico. de qd dicit. Aui. ij. ca. no. c. de pane. quod impinguat. velociter et maxime de frumento nouo. Ra. vero in alimā. de tritico dicit triticū temperamento vicinum est. licet caliditati parum attrineat. Quod autem pōderosius et solidius inuenitur maioris est nutrimenti. Omnibus quoq; hominibus alijs gravis proficiēs magis p̄prium inuenitur. Sanguis esset ex eo generatus omi sanguine qd ex alijs generat gravis tūperatio ē. Et sequēti. c. dicit. Panis qui ex tritico fit pluribus hominum conuenientior est. Circa electionē autem tritici sciēdum est. qd electio eius potest sumi vno modo ex parte substantie ipsius alio modo ex parte p̄parationis ei⁹. Electionē autem ei⁹ ex parte substantie ipsi⁹ ponit

Aui. ij. cano c. d. frumento dicens. Melius est istud quod est mediū inter duriciē et raritatem. magnū pingue. recens. i. nō nimis antiquū. planū. qđ ē inter rubedinē. et albedinē frumētū. Nō nigrū mali ē nutrimenti. rasis vero super addit ponderositatem eius super electione eius. Circa electionem vero eius ex parte pparationis eius sciendū ē qđ omnia que sunt ex farina tritici frixa tarde a stomacho descendūt. generant grossos humores. opilant vias epatis: augmentant splenē et generāt calculū multum nutriunt si digerātur. Triticum vero elixum est cibus gravis et indigestibilis. sed si digeratur. fortiter nutrit et roborat virtutē. Sed triticus subforma pāis bñ fermēti et assati ī elibāo moderato igne est electus cibus. Et omnia ista colliguntur ex galie. i. ali. ¶ Secunda res est lac. Et potest illud intelligi de lacte ebutirato quod apud medicos ad obolē dicitur et apud cōmunes balbucā: balbucā enim recēs si comedatur cum pane recenti siue calido et imposito maxime impinguat: post etiam intelligi de lacte caprimo qđ etiā multum nutrit de quo prius latius dictum est ibi: persica poma pira: tertia res est caseus infans siue recens: de quo dicit Aui. ij. cano. c. de caseo: qđ est nutritivus et impinguatius. Et hī caseus recena nutriat et impinguet. ī regiminet amen sanitatis non convenit quia secuntur ex eo nocumenta prius dicta ibi: persica poma pira: ¶ Quarta res testiculi: et illud maxime intelligendum est de testiculis galloz impingutorum: de quibus Aui. ij. cano. c. de testiculo dicit: qđ sunt valde boni nutrimenti et pulchri et. iiii. in. c. i. c. i. de eis dicit qđ in modica qritate multum nutriūt. Et potest istud etiā intelligi de testiculis porcorum multum pinguium nōdum coarctum: sicut porcorum caro: que aliorum animalium qdrupedum melior existit et hoc quo ad hoc qđ est

nutrimentum p̄bere maius irresolubilius corpori humano similis: sic esset et porcorum testiculi respectu testiculoz aliorum animalium quadrupedū. Et est hec diligenter notādum qđ testiculi animalium prouector in quibus est iaz fermentatum semen et generatum nō sunt boni nutrimenti: sed testiculi animalium iuuenum adhuc non coire potēt tū qđ ad huc non ē sperma fermentatum: sunt satis laudabilis nutrimenti si bene digerantur: et de istis etiā scilicet dicitur prius: ¶ Quinta ē caro porcina de cuius electione et effectu satis ample dictum est prius. ibi p̄fica. poma pira. ¶ Sexta est comestio cerebri: pro quo sciendum est qđ cerebrum est stomacho malum nausearum deiectionum appetitus: et grossi humoris generantium: verum est iamē qđ si bene digeretur alimentum dat corpori notabile: sed nullo modo comedi dī post alios cibos: bonum autē est qđ cum origano vel calamento vel cum aliquibus obtemperantibus eius viscositatez et frigiditatem in quibus sit virtus incissiva et calefactiva pareatur. Et cauendus est qđ si comedatur quod primitus aseretur super carbones: et est aduertendus quod non confert illis quibus frigide solent aduenire egritudines sed bene habentibus complexionem calidā: vt vult Ra. in almā. et de virtutibus mēbriozum animalium. Et breuiter parū conuenit in regimine sanitatis: s; aliquid quando bene conuenit via medicine. scilicet cerebrum capreoloz conueniens ē contra venena: et contra morsum venenosoz: et cerebrum leporez contra tremorem. et secundum quosdam. cerebrū pulloz et caponum ad memoriā et subtilitatem ingenij conferunt. Circa electionem tamen cerebri sciendum est qđ meliora eoz sunt cerebrā volatiliū. et proprie montanorum: et ex cerebris quadrupedum cerebrum arietis deinde vituli. vt vult Aui. ij.

anno. c. de cerebro. ¶ Septima est medulle q̄ multi sunt nutrimenti sunt bñ digerāt pur dicit Aui. ij. cano. c. de medulla. et esset facile in sanguinem cōuertitur. hoc tamen malum facit q̄ deiciunt appetitum atq̄ nausēā inducit. Et ergo. Auicenna docet eas comedere cum piperibus. Et esset. aliqui eas preparant cum citonijis et pastillis: ut faciunt lecardi. Et pro electione earum dicit. Aui. q̄ conuenientior est medulla vitulorum et cerui. deinde thauri: et postea caprar. deinde ouium. Et scōz aliquos medulle thaurorū iuuenū et pīguū multuz ouenientes sunt. ¶ Octaua est duricia vina de quibus posteri⁹ dicit ibi. sunt nutritiua. ¶ Nonā est cibus gustu locundior: q̄ talis maxime nutrit. Iuxta illud ypo. ij. parte aphorismorū dicentis. Parum deterior cibus et potus delectabilior quidē melioribus magis delectabilis est appetendus. Et galie. in cō. illius ait. Omīs ei cibus sapiens i quo quisq̄ delectatur cum accipitur a stomacho cōplexus retinetur et cum magna delectatione digeritur plasq̄ quilibet alius q̄ fit abominabilis: fugit unde vomitus fastidium inflatio rugitus generās. Et hic est q̄ aliqui melius valent cuz malo cibo q̄ cum bono: quia maiore delectationē habent in malo. ¶ Decima ē oua forbilia que in modica quantitate esset multum nutriunt. de quibus etia⁹ dictum ē supra ibi. Oua recentia. ¶ Undecima est ficus mature que ppter suā dulcedinē multum nutriunt et impinguāt. Circa istud sciendū est quod licet nutrimentū si non existat in robore nutrimenti carnis: granorū. est tamē vehementioris roboris q̄ nutrimentū omninū fructuum: ut vult. Aui. ij. cano. c. de ficibus. Et ibidem esset dicit q̄ si cū est nutritibilior ceteris fructibus. Et idē vult. Aui. in. i. c. de regimine ei⁹ quod comeditur dicens q̄ inter fructus fructus magis nutritiuū et similiores

et propinquiores carnibus in nutrimento sunt ficus et vne valde mature et dactyli. Circa electionem vero earum sciendum est q̄ secundum aui. ij. canone. c. i. de ficibus Melior est alba quia lenior deinde rubea sine citrina. et deinde nigra. Et que vehementer matura ē melior est et proxima ad hoc ut noceat fr̄ humide et recentes ficus magis et velocius nutritiue sūt q̄ siccet citi⁹ trāsest de stōacho ad epar et magis humectat epar et magis lenificant q̄ sicce sicce vero sunt minus inflatiue et magis stomacho conuenientes quam humide de siccis dicit auicenna. loco prealle. Siccā quidē in suis operationibus est laudabilis. verum sanguis ex ea generatus non est bonus: et propter hoc facit pediculos: verum si sit cum nuce tunc eius chinus. i. humor sit bonus et post nucē cuz amigdala. Et postea dicit q̄ administratio sicce cum ieiunij⁹ adest. ē mirabilis iuuamenti in aperiendo vias cibi. et proprie cum nuce et amigdala et tamen eius nutrimentū cum nuce fit plus cum amigdala. Et conueniunt utraq̄ ficus in hoc q̄ in ipsis est inflatio et lenificatio et expulsio superfluitatum ad cutē et pronocatio sudoris et res morio asperitatis gutturis: et mundificatio et lenitio pectoris pulmoīs et cāne eius apertio opilationis epatis renum et splenis. ¶ Duodecima res est vna recens. i. vna dulcis et bñ matura. Pro quo. sciendum est q̄ vna ē triplex. Mā quedā est immatura et acerba. et fit ex ea agresta et ista stringit ventrem et coleram rubeam reprimat atq̄ sanguinē et multū valet i fluxu ventris colericorū alia est matura viridis et recēs: ex qua fit vinum. Et ista specialiter quādo est alba. et si ne nucleis et cortice ventrem laxat et ceteris fructibus plurimi et melioris nutrimenti existit ficus et ficus minoris tamen nutrimenti est q̄ sic⁹ et h̄z aui. ij. canone. c. de vna. verum ē tñ qd̄ ventositatem generat et in flacci

ones neutri doloris. Et si remanserit per duos dies vel tres post collectionē suspensa donec cortex detumescat melius nutrit et minus laxat: nectantum inflat. et habentes stomachum plenus cibo et immundum malis humoribus nullo modo comedant viuas. et specialiter recentes et sine arillis. velociter enim in stomacho immundo corrumpuntur et in stomacho pleno cibis: quia nimis cito digeruntur. et non poterit exire de stomacho post earum digestionē propter cibum nondum digestum: quare tunc in stomacho corrumpitur et alii cibum corrumpunt. Et similiter esset intelligendum est de alijs fructibus laxiuis: et si aliquis velit sumere viam viridam et recentem bonum est quod primitus infundatur in qua ferues per horam. et deinde ponatur in quā frigidam. et post sumatur. Ra. vero si aliam de viua recenti. et specigliter dulci. dicitur quod cito corpus impinguat et augmetur erectionē virge et ulterius dicitur quod illa viua quā est subtilioris corij. i. corticis citius descendit a stomacho illa vero que grossioris tardius. alia est viua sicca: que pasiala vocatur: ista licet ponatur et numeratur inter equalia. parum tamen caliditati attinet: et bene nutrit secundum. Ra. lo. prealle. et confortat stomachum et epar secundū anulo prealle. et opilaciones remouet. Et dicitur quod epar impinguat ex eis et maxime si mundetur ab arillis: Et sic textus predictus potest intelligi de viua matura recentiori de viua sicca que pasiala dicitur.

Vina probantur odore. sapore. nitore. colore.

Si bona vina cupis hec quinq̃ que probantur in illis.

Fortia. formosa. fragrantia. frigida. frisca.

In hoc textu ponuntur quattuor generalia quibus vina probantur.

Primum est odor: vini. ij. boni odoris sine redolens multiplicatum est spirituum subtilium. Et secundum constant. v. theorice bene nutrit et bonum sanguinem generat: vinū vero fetidus abominabile est nature humane spiritus grossos melancolicos generans: et secundum constant. v. theorice malum sanguinem et capitis dolores et malo fumo caput ascendere generat. Sali. vero. iij. regiminis a cutozum constant. i. loquens de diuersitate vinorum ex odore dicit quod ex vino boni odoris est melioris chymi. i. humoris. et secundum illud est multitudo que implet ex eo caput: quod est quia est subtilius et calidius. Quod autem ex eis est mali odoris secundū maliciā chymi generati ab eo erit paucitas lectionis eius in capite: quod est quia est frigidus et grossius: Illud autem cui penitus non est odor non facit omnino aliquid accidere in capite: quod est vehementer grossum. **Secundus est sapor:** sicut. n. cibis sapidior melius nutrit et melius a stomacho sapientur: ut dictum est in fine precedenti: ita ut vinum. Circa istud tamen sciendum est quod vina in sapore diuersificantur: quedam. n. sunt dulcia alijs nutritiua grossum sanguinem facientia et ventres humectantia ad dirigendū dura et sitim generantia. Alia sunt potica siue stiptica stomachum confortantia: ventres constipantia: pectori et sue pertinentie. s. pulmōi et carne eius noua in testinis congrua. ad dirigendū dura. alia sunt acerba que sunt diueritica. i. viue pronocatiua. grossos humores non generantia: sed dissoluentia. alia amara minus calida. ut habet constant. v. theorice. **Tertium est nitor siue resplendentia que indicat super subtilitate vini et sic ex consequenti super subtilitate spirituum ex ipso generatorum.**

Quartum est color. Ex parte enim coloris vina diuersificantur in nutritione. Vina enim rubicundiora ceteris paribus magis nutritibilia sunt albis et ideo plus conueniunt macris quam alba. alba tamen plus conueniunt pinguibus. Et de ista diuersitate vini: ex colore dictum est prius ibi. **Q**ua recentia. Deinde in textu ponuntur quinque specialia quibus probatur bonitas vini. **P**rimū tūgit cū dicitur. Fortia. Fortitudo enim vini cognoscitur ex effectu. Vinū ei forte est qd calefacit corp⁹ ve hemēter replens caput fm galie. com. i. iij. pri regimīs acutoꝝ. Istud. n. vinū maxie spūm est multiplicatiuū ⁊ mltū nutritiuū. Laueāt tū ab illo nisi sit limphatū q sunt debil cerebri: ⁊ q mag na effumatio ab ipso ad cerebrū ipsū perueniret ⁊ ipsum lederet. Secundū tangitur cum dicitur. formosa. Vinū n. formosum sine pulcrum quia cum maiori appetitu sumitur melius digeritur et melius nutrit. **T**ertius tangitur cum dicitur. fragrantia. Vinū enim fragrans siue bene redolens maxime confortatiuum est et spirituum subtilium generatiuum. vt dictum est. **Q**uartum tangitur cum dicitur. frigida. Nam vinum debet esse frigidum quo ad tactum. non autem quo ad effectum: vinum enim calefactum cum sit rari⁹ et subtilius citius inebriat: neruos debilitat et caput ledit nisi in modica quantitate sumptum fuerit. **Q**uintum tangitur cum dicitur. frasca. Vinum enī bonum debet esse friscum siue leue. quod spumando sonum facit et habet spumam tenuem de facili labilem. et in medio existente siue quando theo mouētur athomi vinum enim nō istius dispositionis pendulum dici debet: et maxime si non sonat vel corpora athomatia nō habeat vel dicitur debile vel liphatū si spumā habeat cum magnis ampullis: vel ad

latus cippi spuma diu maneat.

Sūt nutritiua plus dulcia candida vina.

In hoc textu ponuntur vnum documentum de vinis. Et est qd vina candida et dulcia ceteris paribus vel nutriunt reliquis vinis. Et istud voluit pstan. loco prealega: et idem vult auicenna. in. iij. de regimine aque et vini: vbi dicit. Vinum quoq; grossum quod est dulce. est melius illi qui vult esse pi⁹ guis. Et ratio est: quia vina dulcia ve hemēter a menibus atrahuntur ppter eorum dulcedinem cui natura congenit nam dicit auicenna. ij. can. traci. c. iij. operationes autem dulcis sūt digestio et lenificatio ⁊ multiplicatio nutritiui. et natura diligit ipsum. et virtus atractiua atrahit ipsum: Et licet iste textus virificetur de omni vino dulci eligibile est tamen vinum moderate dulcedinis. et nō dulce in summo sicut vinum quod vulgo muscadellum siue muscaderum dicitur: quia tale corrumpit sanguinem. Lius ratio est: quia natura rapit anide tale vinū a stomacho ad epar prius q digeratur quod i eo est vtile chylificationi et antequam maturetur eius superfluitas: propter delectationem eius maximam in consuetudine dulcium: et sic replet sanguinem aquositate indigesta: ex qua redditur aptus ebullitioni et putrefactioni: Et istud etiam intelligēdum est de alijs cibis dulcibus in summo:

Pro maiori noticia sciendum est qd ex usu vini dulcis aliorum nutritiuum dulcium etia timētur nocumta: et maxime his qui ad ea proni sunt. **P**rimū ē fastidium propterea qd dulcia suis caliditate: et humiditate leniunt et appllant orificiū stomachi

Inuentia illic dispositionem contraria
lentioni et corrugationi que sunt ca
fis. ¶ Secundum est velocitas infla
mationis eorū et cōuersionis ī colerā.
nā res dulces puenientissime sunt īge
neratione colere. Et propter hoc mel
lus oībus rebus generat coleram: qm̄
ipsum est dulcius omnibus rebus: et
post ipsum vinum dulce: vt habet.
Gali. in com. illius can. iij. parti. regis
acutorum. Mentem lenius pcurit. Et
hinc est q̄ in ducit stris nec puenit febrī
citantibus: nec esset colericis. vt ibidē
dicit galien⁹. ¶ Tertius ē opilatio epa
tis et splenis: quia dulcia trahuntur ab
eis cū fece pp magnā delectatōz quam
h̄z eis: et maxime epar anteq̄ digerat:
quare illic leniter īducit opilatōes:
coopante ad hoc substantia grossa: in
qua fundatur sapor dulcis fm̄ Thui. ij.
can. trac. i. c. iij. Et hinc est q̄ vinū dul
ce min⁹ ē vīne puocatiuū q̄ alia vīna
Et p̄ra ista tria nocumēta sūme va
lent acetosa: q̄ appetitū sua acetosita
te prouocant et sua frigiditate īflama
tionez phibēt et subtilitate sue substā
tie opilatōes aperiunt. ¶ Morandum
insup q̄ licet vīna dulcia et alia nutri
entia dulcia opilent epar et splenē: de
opilāt tamen ipsū pulmonē. Et ratio
quare nō opilat pulmonem sicut epar
et splenē est: q̄ a dulcibus in trāsitu
suo p̄ meri nil nisi subtile ad ipsūz resu
dat. et sanguis genitus ex rebus dulci
bus ad pulmonē venit iā purificatus
in epare prius et corde subtiliatus. Et
istud vult galienus in com. illius can.
iij. parti. regis acutorū: dulcis potus.
¶ Item vīna dulcia minus inebriant
fm̄ p̄po. iij. parti. regiminis acutorum:
can. de illo mentē lenius percutit q̄ reli
qua fortiora vīna: ex predictis pcludi
potest q̄ si bibatur vinum rōne nutri
tōis corpis restauratōis et impiguati
onis: sicut p̄git in hīs qui macri sūt:
sive naturaliter sive accidentaliter: tūc
quia dulcia et grossa sufficienter colo

rata. Talia n. vīna sunt sufficienter
nutritiua et deperditi restauratia. et
corporum impinguatiua: vnde pueni
entoria sunt ad impinguandum corpo
ra macra. Et per oppositūz si intenda
mus non nutritionem nec deperditōz
rum restauratōem nec impinguatōz
vt p̄git in hīs que sunt multum car
nosū et pingues: tunc p̄petunt vīna sub
tilia non dulcia: sed sapore amica
bili odorifera ad albedinem declinan
tia sufficienter fortia eligenda sunt:
Si vero detur vinum ad stris extirperi
onū tum vinū albū subtile debile ē eli
gibilius. tale n. vinūz magis humetatur
et in frigidat: et p̄ p̄sequēs melius extē
guit stris: et quanto stris est maior tā
to tale vinum ē puenientius. Si vero
vinum detur ad spūm p̄fortationem
et reparationem et virtutis p̄fortatōz
tunc debet dari vinum subtile odori
ferum saporis delectabilis: mediocri
coloris. sufficiētis fortitudinis: et tale
vinum debet sumi cum paucō cibo: et
debet esse depuratum ab vīnaq̄ supers
fluitaret: debet sumi pauca q̄titate.
Si vero intendamus pectoris et pul
mōis mundificationem et ventris laxa
tionem: tunc vīna mediocri substantie
sapore dulcia sunt magis eligibilia.

Si vinū rubeum minimum q̄do
q̄ bibatur.

Venter stipatur. vox lūpida
turbificatur.

¶ In hoc passu ponitur duo nocumē
ta nimie potationis vini rubei. Pri
mum est q̄ nimia bibitio vini rubei
stipat ventrem id est duos facit recess
sus seu difficulter habere egestionem
¶ 2m⁹ cā fm̄ aliq̄s ē: q̄ tale vinū rube
um pl⁹ ceteris p̄tib⁹ est calefactiuū et
magis nutritiuū In quārtū n. eius pl⁹
est calidi⁹ magis exsiccaret inquantū
magis nutritiuū auid⁹ a nasa reties

¶ Potest tamen textus intelligi de nimia potatione vini rubei stiptici aut pontici: ex qua stipticitur et costipatur venter propter stipticitatem et poticitatem vini. Circa istud tamen sciendum est quod si exhibeatur vinum ad stomachi et viscerum contentiue fortificationem eligimus vina grossa pontica vel stiptica rubea vel nigra sicut continetur in hētib⁹ fluxu ventris propter debilitatem contentine stomachi: et istud vult per hoc partem rigimā acutoz. can. illo palmeus quidem et niger: et similiter gal. in cō. illius. Sed si intendamus confortatōz digestiōi cōpetunt vina subtilia vel mediocria in substantia et colore boni odoris et cōueniētis saporis et sufficientis vigoris aliqualis stipticitatis. **¶** Scdm est exasperatio gutturis siue rancedo quāz inducunt aliqua vina intense rubedine ppter eoz siccitatem et terrestritatem. Et istud nocumētum etia contingit ex vino rubeo patrie brabantie ppter eoz stipticitatem et terrestritatem: et maxime quā musta sūt vina predicta istud nocumētum secundum contingit: non tamen primum: quia mustum magne rubedinis solet inducere ventris fluxum propter feces suas terrestres cū eo mixtas que sui mordicatione mordicant intestina: ex qua mordicatione fluxus ventris causatur: et tale vinum non debet bibi mustum id est quādiu fuerit turbidum et bulliens quia ex quo ipsum est mordicans ppter suas feces terrestres ab eo etiam eleuatur fumus mordicans quāz cerebrū veniens sui mordicitate mordicat oculos atqz rubificat: Et istud etiam intelligendum est p istis mustis patrie brabantie siue rubeo siue albo ppter eoz terrestritatem. Causa autē quare iste fumus est mordificatiuus est: quia vinū a quo dissoluitur est mordificatiuus. Ita ut dicit galie. i. pti amphorismo. in cō. illius amphor. et qui crescit quicquid a qz re dissoluitur et unde dissoluitur ne

cesse est ut assimiletur.

Allea; nux ruta; pira; raphan⁹ et tiriaca.

Hec sunt antidotū cōtra mortale venenum.

In hoc textu ponitur sex medicine valentes contra venens: **¶** Poria ē allea quod maxime valet contra nocumēta puenire solentia ex mala aq: et maxime valet ptra potuz male aque: de q dicit Sera. in aggrega. c. de eo quod sumitur alleum et post bibitur aqua corrupta non nocet aqua illa potanti. et ideo innuit auicenna. ij. can. capi. de eoz in i. capitu. de conseruatione iter agētis a nocumento diuersarum aquaz. Et istud idem etiā operatur cepe: ut vult auicenna. ij. can. capitu. de eoz sic pōt comprehendī sub alleo: de eo etiam dicit. Zui. in. i. loco prealle. q cepe est ut tiriaca malarum aquaz: et maxime cū aceto. q cepe est subtiliatuū incisiūz absteriliū cū stipticitate et apert fortiter. ut vult. Zui. ij. cā. c. de eo. Et ē calidum in terrior: quare calefacit malas aquas phibens ne sua frigiditate stomacho noceant: et subtiliat grossas faciens eas cito penetrare. Et acetūz hīc permixtūz vigorat: virtutez eius subtilatione et penetratione aquaz et prohibet a siti quam inducere solet cepe comestum. Et eadem ratione verificatur d alleo. Et ergo esset dicit. auicenna in. i. primo loco prealle. q allea cōcedant sunt aquas grossas et turbidas. qz subtilia ut eas cito descendere faciunt et prohibent ne stomacho noceant et intestinis: et ne venas opilent. alleum pterea a comestum ante iter et post hoc ex melioribus rebus ē et cōueniētiū illis qui veniunt ab aere frigido vel qui vadunt ad eum: ut innuit aut. in. i. c. de regēdo iter agentem in frigore et congelatum. Et ex isto sequitur quod

affluent multum valet iter agentibus
et per diuersas terras euntibus porib?
uentibus iuxta illud metricis: allea q
mane ieiuno sumpserit ore: huc igno-
tarum non ledit potus aquarum: nec vi-
nerforū mutatio facta locor. Et aliet p-
terea alleū ad puncturā verniū vene-
nosoꝝ et morsum serpentū qñ bibitur
cuz vino: qđ auicen. ij. can. c. de eo se di-
cit fuisse expertum. et confert etiā mor-
sui canis rabiosi et quando fit empla-
strū ex alleo et folijs ficus et cinamo su-
per morsum mugalīs confert ut ibidez
dicit auicen. Cepe vero scđm auicen. ij.
can. c. de eo confert etiā morsui canis
rabiosi cū linitur sup ipsuz aqua eius
aut emplastratur ex eo cuz sale et ruta
et cepe quod comedit expellit nocumen-
tum ventositas venenosoꝝ: Et vi-
derunt quidā q ipsum generat in stōa
cho humore humidū plurimū frangē-
tem nocumentū venenosoꝝ: notandū
est circa istud q alleū et cepe similiter
etiam porrum via cibi non cōpetit tē-
peratis corporibus nec calidis: et spāli-
ter cruda: parum enī nutriunt et male
nutriunt. generant sanguinem acutuz
et pungitiuum: grossos humores tamē
subtiliāt et viscosos incidunt: et postq
decocta sunt: perdunt pungitiuitatez:
et adhuc remanet virtus incisua et sub-
tiliatiua: vnde magis cocta competit
q cruda: Porri enim sunt calidi et sic-
ci et dant corpori alimentū illaudabile
et oculis nocent et generant sanguinez
nigrū melencolicū: et somnia terribilia
et nervos ledunt ratione pungitiuita-
tis eor: nocent dentibus et gingiuis: et
nullus colericus nec melencolicus eis
vratur: et spāliter crudis. Cepe calide
sunt et habent humiditatem supflūā ter-
restre cum humiditate aquosa subtili
indigesta: Si comedantur cruda gene-
rant in stomacho malos humores et pu-
refactabiles et corruptibiles: et indu-
cunt somnia mala et terribilia et dolo-
rem capitis: et nimis vsus eay dispo-

nit hostem ad memoriam dependenda et
præbant intellectū et pducit ad demē-
tiam. s; si comedantur cocte cū aq lau-
dabiliū carniū laudabiliter iuuant di-
gestionē et minuuntur earū nocumenta
et temperant cibaria frigida cum quib?
decoquuntur: sed melius est eis non uti
Allea calida sunt et declinant ad aliq-
lem humiditatem: sed minus q cepe
valent contra ventositatē: et valent in-
tussis: bene scereare faciunt: sed nocēt
visui et dolorē capitis inducunt: et sunt
tiriaca rusticor. Et sic p̄dicta solū con-
ueniūt his qui fleumatici aut grossi
viscosum humore habuerint. Colerici
vero a prediciis abstineant. ¶ Scđa
est nux de qua dicit Aui. ij. can. c. de ea
q ipsa cū ficibus et ruta est medicina
oibus venenis et ex ea cum cepe et sale
fit emplastrum sup morsum canis ra-
biosi. Et istud maxime intelligitur de
nuce secca ante cibum sumpta iūō pre-
dicto. Et circa istud vltius scđm ē
q nuces sicce peiores sunt recētibz et
humidis: q sicce magis vctuose sunt
rōne cuius incolerā pneruntur: et idu-
cant capitis dolorē et oculos turbant
et vertiginē generant: spāliter sump-
te post cibum et lingue paralysim idu-
facit. vomitū pronocant et vesicas i ore
faciunt. Et habentes stōachū colericū
maxime debent euitare nuces siccas: et
qto antiquiores tanto peiores sunt.
Recētes autē minus male sunt: q nō
sunt tante viciuositatis: et iō nō gene-
rant dolorē capitis aut vertiginē et si-
milia sicut sicce: rōne humiditatis le-
uificantis laxant ventrē et si aliquan-
tulū torreantur et comedantur post ci-
bum: cōprimūt cibū sumptū. Et sic p̄
q nuces recentes sunt magis conueni-
entes corporibus sanis q sicce. ¶ Ter-
tia est ruta de qua dicit Aui. ij. can. c.
de ea q resistit venenis. Et postea sub-
iungit. Et qui sibi timet ne in potu fu-
mat venenum et pungi a venenosis be-
bat de semine eius pōdus dragme vi-

uis cū folijs suis cū vino: ꝛ ꝑꝑrie si bi-
bitur cum nuce ꝛ bolo omnibꝫ cōtritīs
ꝛ cōmixtis. Et dicit *Ar.* in li. de asali-
bus qꝫ cū mustela vult pugnare cū ser-
pente siue cum bufone: ipsa cōedit ru-
tā vt interficiat eum: qꝫ odor rute ē ini-
micus veneno: vnde comestio rute cūz
ficibus ꝛ admidalis dulcibus in ma-
ne preseruat a veneno. Morandū circa
istud qꝫ duplex est ruta quedam dome-
stica ꝛ alia siluestris. Domestica meli-
or siluestri est: qꝫ siluestris ꝛ maxime
siccat. calida ꝛ sicca est in quarto gra-
du: quare plurimum sumere de ea est
perniciolosum. Domestica vero humida
calida ꝛ sicca est in secundo gradu. sic-
ca vero in tertio. ꝛ est iticisua resoluti-
na carminatiua ventositatum. ꝛ istud
maxime cōuenit sicce. Nā dicit *Sera-*
c. de ea. qꝫ est de rebus magis conferen-
tibus inflectionibus: id est ventostia-
tibus: sed in humida est inflectio.

Trem ruta vehementer acuit visus
et propale succus eius cum succo seni-
culi ꝛ melle collitio facto ex ea aut co-
mesta vt dicit. *Ani.* ij. can. c. de ea. Qꝫ
tamen in succo rute quedam est baura
ciras nocens oculo: id ruta ꝑt applica-
ri oculo ventilandō: ita qꝫ soluz vapor
stuefimalix euaporatio eius ꝛ non sub-
stantia rute ad substantiaz oculi prin-
cipat. **Q**uarta est pira de quibus di-
cit. *Ani.* ij. can. c. de eis qꝫ sunt cura fūgo-
rum mortificantium. Et quando quo
quiritur isti fungi cū pīris minozatur
nocumentum ipsorum. Vel ꝑt iste tex-
tus verificari de pīris aromaticis que
sui aromaticitate spīs confortarent
ꝛ sic nocumentum veneni repellerent.

Quinta est raphanus de quo dicit
Ani. ij. can. c. de eo. qꝫ confert morsui vi-
pere: ꝛ cum vino morsui comute etiaz.
Et semen eius confert venenis ꝛ ver-
mibus venenosis. Et si ponatur fructꝫ
eius sup scorpionem moritur: ꝛ aqua
eius est expta in hoc: est fortior. Et si

momorderit aliquē scorpīo qui rapha-
nū comederit non nocebit ei. Et con-
fert etiam prefocatori que sit a fune-
gis mortiferis. Vel ꝑt dici qꝫ raphanꝫ
valet contra venenum: quia pronocari-
uus est vomitus: ꝛ sic qꝫ vomitum sto-
machus purgatur a malis humoribꝫ
si qui in eo sint. Et circa istud sciendū
est de raphano ꝛ radice que sunt ꝑꝛopꝫ
qua in complexionē qꝫ nocent corpori
bus colericis generant enim sanguinē
acutum ꝛ pungitiuum. Et raphanus
est malus stomacho faciens eructuare
ꝛ generat humorem grossum: ꝛ si dige-
stiuus sit debilis generat humores cru-
dum habet tamen virtutem subtilia-
tiuam ꝛ incisiuam: quidam autem co-
medum radicem ꝛ raphanū post alios
cibos ad confortendum digestionem
de quo admiratur. *Galie.* Unde verū
est quod experientia docet. Et dicunt
sapientes medici qꝫ si comedātur post
aliū cibum iuuant ad digestionem ꝛ
descensum eius ꝛ ventrem laxant.

Sed si comedantur ante aliū cibū
impelluntur ad superiora ꝛ vomitum
inducunt: bonum est autem qꝫ comes-
dantur cum aceto ꝛ sale post alios ci-
bos ꝛ in modica quantitate. Verum
est tamen qꝫ oculis nocent ꝛ capiti.

Ra. vero in alimā. dicit qꝫ raphanus
linguam faciendo moram in stoma-
cho incidit fleuma. cuius folia cibum
digerunt ꝛ appetitiuam adiuuāt quā-
do parum sumitur de eis. **Serra** est
tiriaca. que a toto genere valet cōtra
venenū: ꝛ ideo valet tam rationabi-
libus qꝫ brutis contra venenum tam
frigidum qꝫ calidum. Et sub tiriaca
poreft comprehendī metridatum qꝫ
simile operatur. De tiriaca enim dicit
Ani. vi. in trac. iij. c. Scias quod canō
maximus in curatione veneni est con-
fortatio caloris innati ꝛ excitatio ip-
sius ad expellendū sicut facit tiriaca.

De tiriaca vero ꝛ metridate si

mil. dicit aut. vi. in. trae. i. c. de medicis
communibus ad venena. Sunt medi-
cine que contrarie sunt veneno quare
nō permittunt ipsuz peruenire ad cor:
et sunt sicut tiriaca. et metridatum.

Aer sit mundus habitabilis
ac lūminosus.

Nec sit infectus nec oleus fet-
ore cloace.

In hoc textu notāe quatuor circa
electionem aeris habitabilis quorum
primum ē q homo debet eligere aerē
mundum. i. non infectum vaporibus
quia aer imundus alterat cor: secūdiū
plexionem illius quod sibi commisce-
tur sicut: inuuit. Haly. in regni in con-
illius can. Omnia hoc enim. &c. fin est
quod homo debet eligere aerem lumi-
nosum aer enim turbidus inducit in
corpe tristitiam & pigritiam: quia aer
turbatus commiscet humores: et turbi-
dus ad cor puenit: quare ex ipso & hūo-
ribus grossi et turbidi generantur spi-
ritus animam tristificantes et pigri-
ciem indulcentes. Nihil est ergo quod
magis iocundum facit hominem atq;
minus grauem quam in claro aere am-
bulare vel mane surgere. **T**ertium
est q homo debet vitare aerem infec-
tum cuiusmodi est aer i quo fiunt stra-
ges cōiter enim i locis in quibus pces-
sit maxima hominum interfectio sedē
pestis et in locis vicinis aer enim infec-
tus quando inspiratur inficit spūs in
nostro corpore. **Q**uartus ē q homo
debet vitare fetorem cloace. Et p hoc
inuuntur infectiones particulares
aeris. cuiusmodi est infectio aeris la-
trinarum vel fouearum quoquine vel
loquorum i quibus proiciuntur cada-
uera mortua et ossa mortuorum: & ae-
ris vicini aque in qua putrescit linum
vel canapua: aer enim taliter infectus
inficit spiritus nostri corporis et ma-
xime cerebro nocet. Et hunc est quod

dicit auicē. ij. in doc. ij. c. li. Et aer adē
dum est temperatus & clarus neq; sub-
stantia extranea complexioni spiritus
contraria ei admiscetur est sanitatem
efficiens et ipsam conseruans: et cum
mutatur contrarium sue operationis
operatur. Et pro maiori declaratione
predictorum sciendum est q aer neces-
sari⁹ est in regine sanitatis dupliciter
Primo quidem propter refrigera-
tionem cordis: secundo propter expul-
sionem humorum superfluitatum
tribulantis spiritum et calorem inna-
tum: sicut enim in exterioribus nos
indemus quod ignis sine euentatione
aeris suffocatur et extinguitur: sic eti-
am imaginari debemus quod spirit⁹
et calor innatus indigent aere ipsum
utriente pseruante et obtempate.

Obtentatio igitur caloris innati
fit per aeris attractionem & eius depu-
ratio fit p aeris expulsionem: primum
quidē fit per motum attractionis & se-
cundum per motum expulsionis: si igitur
aer attractus sit fetitus et impur⁹
corumpitur calor et spiritus innatus.
aer igitur debet esse bone substantie
cui non admiscetur aliquid ex vapo-
ribus nec fumositare extranea: nō enī
debet esse aer turbidus nec nebulo sus
nec malis vaporibus: admixtus hic
enim aer humores conturbat et ani-
mum contriscat vt dictum ē. Et debet
esse discoopertus celo et nō inter pari-
etes et tecta pstrictus: et vt sit ad vñū
dicere maxime euitāndus est aer iclu-
sus et non enēratus. **A**er est tamen q
tpe epidimie in quo accidit aeris pu-
refactio cōior: eligendus ē aer iclusus.
vnde tēpibus illis bonum est manere
in domibus: & tenere fenestras clausas
ne aer putrefactus igrediatur: sed ali⁹
aer viscooptus melior existit. Euitā-
ndus est preterea in regimine sanitatis
aer cui miscentur vapores lacuum et
profunditatum aquarū putridarū pri-
nentium. & olorum raliū q̄lia sūt cau-

les & erica & similia: & arborum visco
statum malarum: quales sunt ficus &
noces. Amplius eligendus est aer in quo
sufflant venti ex terra alta vel equali
Et multum etiam sollicitari debemus
q̄ aer non excedat in aliqua qualitatē
primarum. scilicet caliditate frigiditate hu
miditate siccitate. Quod si forsan cō
tigerit. obtemperetur p̄ partem. quāru
possibile est. Et ista colligunt ab Aui.
ij. i. doc. ij. c. diuersis.

Si tibi serotina. noceat pota
tio vini

Hora matutina rebibas. et e
rit medicina

In hoc textu ponitur vnus documē
tus & est q̄ si quis male valuerit ex sup
tione vini de nocte siue tempore sero
tinotalis in crastino debet iterato su
mere vinum. Unde potatio vini noc
turna potest inducere ebrietatem siue
siue matutina: vel potest inducere su
per calefactionem corporis: si vero in
ducatur super calefactionē corporis tunc
maximus error est de mane iterum su
mere vinum: quia est addere ignē igni
si vero homo incurrit ebrietatem cu
aliqua nausea: tunc de mane bonum
est sumere vinum quia ex sumptione
vini: de facili tunc prouocatur vomit⁹
ex quo sequitur mundificatio stoma
chi: qua mundificatione facta: de faci
li cessat nocuentia obriteratis & nau
sea. Et propter hoc consulit ypo. semel
in mense inebriari. vt ex ebrietate pro
nocetur vomitus: qui est maxime pre
seruatiuus eb̄ egritudinibus chronicis
id est longis & malis: si etiam ex pota
tione vini nocturna ledatur aliquis: &
hoc propter inconfuetudinem potendi
vinum tunc de mane potest concedi vi
num vt assuescat: & sic minus leditur
a sumptione vini. A consueto est mi
nor fit lesio vt vult ypoer. n. amphorif.
morum: ubi Ex multo tempore consue
tū recedat: si vero ex potatiōe vini no

cturna sequatur firis matutina illa ē
mendosa. que curatur potiōe vini ma
gis tamen sedatur potatione aque. Et
quia iam dictum est de lesione & sum
ptione vini. Sciendum est q̄ homo de
bilis cerebri & etiā cuiuscunq̄ alteri⁹
conditionis suum opere cauere debet
a frequenti ebrietate. Frequens ebie
tas secundum aui. in. i. c. de regimine
aque & vini inducit sex incommoda in
corpore humano: quorum primum est
corruptio cōplexionis epatis: quia vi
num superflue bibitum ad epar veni
ens vel superflue resoluit calorem ip
sius: vnde amittit virtutem sanguifi
cam. & loco sanguinis generat aquosi
tates efficientes ypropisim vel incen
dit epar & humores eius vnde genera
tur lepra vel mania. ¶ Secundum est
corruptio cōplexionis cerebri propter
assiduam eleuationē humoris vini ad
ipsum: dispositionem calidam cerebri
manie & frenesie: & frigidum epileptie
litargie appoplexie & subeth. ¶ Ter
tium est debilitas nervorum: videmus
enī bibulos inebriari solitos tremere
caput & membra: si solum in senio: sed
etiam in senectute & iuuentute quādo
q̄. ¶ Quartum est egritudines neruo
rum sicut spasmus & paralisis: q̄ vini
superflue acceptum sepe in stomacho
acceptū efficitur: quod valde nocet ner
uis. Sepe quoq̄ conuertitur ex defec
tu digestionis in aquositates indige
stas que nervos remolliunt. Et sepe ou
cit humores grossos ad nervos quib⁹
distenduntur vel contrahunt. ¶ Quin
tum est appoplexia propter humidita
tes cerebri multiplicatas a vino: ita
vt totaliter opilent vias sp̄m animalli
um a cerebro in membra. ¶ Sextū est
mors subitanea vix. i. sterrendo & dor
miendo vie anhelitus multitudinem vi
ni vel humiditatum ex eo generatarū
clauduntur & ebrius suffocatur. Et ly
vinum immoderate sumptum predi
cta inducat nocuentia: moderate ta

men sumptus multa inducit iuuamē
ta. Tangit enim Aui. c. prealle. quin-
q; eius iuuamenta. ¶ Primum est q
est bonus cibi penetrator: intoto corpo
re. i. faciem efficit penetrationem ci-
bi cui immiscetur ad omnia membra
sui caloris subtilitate: conuenientia
in proprietate occulta secundum est q
incidit in fleuma. & hoc suis calore &
subtilitate substantie: resoluit ipsam
coaptādo expulsiōni vias aperiendo: &
naturam confortando ad expulsiōnez
¶ Tertium est q incidit coleram ru-
beam in vrina & alijs euacuationibus
vt sudore egestione & resolutione īsen-
sibili. Et istud intelligendum est de vi-
no subtili subrubeo vel albo quod vel
debile sit ex natura sui vel fortiter lim-
phatum. Alioquin multiplicaret cole-
ram per conuersionem ipsius in eam &
supercalefactionem epatis ab eo:
¶ Quartum est q facit melancoliam
que grossa est & tardi motus faciliter
labi per cānales proprios ab epate ad
splenem. & a splene ad os stomachi: et
tandem a corpore cum fecibus exire: &
flectit seu reprimit nocumentum mel-
ancolie propter contrarietatez in con-
plexione et modo substantie et in ef-
fectibus. Nam melancolia tristitiam
pusillanimitatem & auariciam parit.
Vinum vero gaudium audaciam ma-
gnanimitatem: & liberalitatē. ¶ Quintū
tum est q resoluit omnes modos seu
species latitudinis: nisi multa qualitas
extranea fuerit eis sociata: quia vinū
resolutos spiritus abunde reparat: vir-
tutem confortat: humiditates relictas
in musculis: neruis cordis & iuncturis
tollit aut minuit. Et si fuerit opus hu-
mectatione vt in lassitudine arefacti
na vinū velociter humectat dummo-
do limphetur. Preter hec autem iuua-
menta plurima alia inducit. Omniū
enim velociter & subito nutritium
est vinum calorem & spiritum natura-
lem confortat: & totum corpus calefa-

cit: ingenium clarificat: iram cōpescit
tristitiam remouet: libidinem incitat
& super omnes potus. semicrudos hu-
mores digerit. Et vt sit ad vnum dice-
re. Vinum reddit hominem virilem &
secundum animam & secundum corp?
vnde ceteris paribus non bibentes vi-
num sunt effeminati respectu bibenti-
um vinum.

**Binit & humores meli? vinūz
meliores**

**Si fuerit nigrum. corpus red-
det tibi pigrum**

**Vinūz sit clarumq; vetus sub-
tile maturum**

**Ac bene limphatū saliens mo-
deramine sumptum.**

¶ Hic primo ponitur vnum documen-
tum de vino: & est q vinum melius me-
liores generat humores: & causa est: qz
quanto massa humorum est melior: tā-
to humores ex ea geniti meliores esse
debent. Deinde subditur q vinū nigrū
inducit pigritiam in corpore. Et cau-
sa est quia vinum nigrum grossius et
terrestrius est reliquis ergo spiritus
ab eo geniti grossi sunt. Iuxta aliam
auctoritatem gali. prius al. Quicquid
de aliq re dissoluit ei vñ dissoluit ne-
cesse ē vt assimilet spū aut grossi faci-
unt corpus grauescūe pigrum. Deinde
ponuntur septem documenta circa es-
lectionem vini. ¶ Primum est q de-
bet eligi vinum clarum. tale enim qz
subtile ē spiritus subtiles & claros ge-
nerat: secundum est q debet esse vet?
Id est non nouum: nouum enim vinūz
sive mustum ceteris partibus facilius
inebriat. fluxum ventris prouocat: at-
q; colicam inducit & cetera accidentia
posterius dicenda ibi. Impedit vrinā
nec est intelligendum q vinum omni-
no debet esse vetus: tale enim secundū
Aui. in. i. c. de regimine aque & vini ē

quasi medicina: et non sicut potus. i. magis inest ei virtus alternatiua cor-
pis ad caliditatem et siccitatem quam virtus
alterabilitatis a corpore per opus nu-
tritionis et est pauci nutrimenti quia
est spoliatum a fece et a viriditate quam
prehauit et pene ignem factum: prop-
ter quod in Higgre. scribitur. c. de vite
auctoritate gali. quod est calidum et siccum
in tertio gradu. ¶ Tertium est quod vinum
debet esse subtile. Subtile est vinum mul-
tos spiritus pcreat atque subtiles: gros-
sum autem grossos. ¶ Quartum est quod
vinum debet esse maturum et non stipti-
cum. Vinum enim stipticum abscondit
omnes species eius euagationis: ut vult
gali. in com. illius can. iij. parti. regis
acutorum. ¶ Sciendum etiam est. Et
ergo nocet corporibus indigentibus
euagatione per vinum et omnibus me-
bris superioribus: ut ibidem etiam vi-
dit gali. Verum est tamen quod vinum stipti-
cum conueniens est infirmitatibus
accidentibus in intestinis: ut ibidem
dicit gali. et etiam superius dictum est
remouetur tamen stipticitas a vino per
multam commixtionem aque: ut ibi-
dem etiam vult gali. quintum est quod vi-
num debet esse limphatum: quia per
hoc remittitur vinum a sua fumosita-
te: et sic minus inebriat. Et istud est ve-
rum de vino subtili. Vinum tamen gros-
sum si limphetur citius inebriat: quia
per hoc subtiliatur et magis fumosum
efficitur. Et de isto vino intellexit au-
quando. di. in. c. de regimine aque et vi-
ni quod vinum limphatum citius inebri-
at quam vinum purum. ¶ Sextum est quod
vinum debet esse saliens cum propina-
tur. et est de conditionibus boni vini pri-
us dictis septimum est sumptum ex co-
ditione bibentis et non vini et est quod vi-
num debet temperate sumi. quia tem-
perate sumptum acuit ingenium. et in-
ducit iuuamenta prius narrata. Ex
predictis omnibus concludi potest quod
vinum eligibilis et melius in sanita-

tis regimine est vinum medium seu e-
quale inter vetustatem et nouitatem: et
est clarum ad rubedinem trahens bo-
num habens odorem et equalis saporis
quod nec acre: nec acutum: nec dulce
sit. quod non fumosum nec grossum: nec
valde subtile. sed ad subtilitatem de-
clinans: quod etiam inter. fortitudinem
et debilitatem obinet mediocritatem
quod etiam non creuit in saxosis et la-
pidosis montibus. nec in terra simpli-
citer plana et arabili sed in terra mon-
tuosa versus meridiem discooperta: et
in regione non nimis calida nec nimis
frigida. Et ista partim colliguntur ex
Alicen. in primo loco preallega. Cir-
ca regimen vini quo ad etates notan-
da: sunt tres regule quas ponit Ali. in
primo loco prealle. ¶ Prima est quod dare
vinum pueris in potu est sicut ignem adde-
re igni in lignis debilibus: eo quod pueri
vehementer rari sunt. et de facili infla-
mabiles propter abundantiam sui caloris in-
nati et sunt debilius nervorum: et debilis
cerebri: quare ledit eos multipliciter
vinum et inflammatione facili et percussione
cerebri et nervorum sua penetratione faci-
lima et summatione copiosa. Quia igitur
pueris vinum in potu datur calor eius in-
flamabilis calori pueri inflammabili
additur in corpore pueri. quod est pau-
ce resistentie. sicut debile lignum vel
arido sicca vel stipula arida ante faciem
ignis. ¶ Secunda regl. est quod seni spiritus potum da-
ri vinum in potu quantum tollerare potum sine
nocumeto. scilicet quantum appetit appetitu na-
turali et regulato. Sicut enim veteres oc-
cree aride trugate remouant oleo lenius
et appellantur: sic corda senum potum vi-
ni electi: sicut vini beluacensis. Senes
enim frigidi sunt et a vino calefiant: et ha-
bent spiritum cristum et abundant in me-
lancolias: scilicet vinum ex exhilaret eos
et melancolias reprimit. communiter
male dormiunt vinum vero prouocat
in eis somnum. Ad opilationes prona
sunt quas vinum aperit eas prohibet

Et sic sicut vinum ē pueris drrariſſi-
mū. ita ſenibus vtiliſſimū. ¶ Tertiu ē
vinū tpare dandum ē iuuenibus. tpa-
te quidē ſm mēſurā q̄ritatiuā ⁊ decē
tem limphationē. ¶ 23. n. iuuenes ſunt
calidi ſicut pueri. tamē habēt mēbra
ſolidiora. n̄ruios ⁊ cerebry fortes q̄b?
potenter reſiſtunt. nocumētis potus
vini. ¶ Oſeq̄nter ēt dicit ex potu' vini
ſobrie ſūpti inuamēta plurima: vici-
eductōꝝ colere. corporale robur. ⁊ igēij
acutiē. abundantiam ſpūꝝ ſubtiliꝝ
⁊ paruozum.

Non ſit acetofa. ceruiſia ſed
bene clara.

De validis cocta grauis ſa-
tis acveterata.

¶ In iſto texto ponuntur quinqꝫ circa
electōez ceruiſie. ¶ Quoz primꝝ eſt
qꝫ debz eligi ſeruiſſa nō acetofa: qꝫ ace-
toſa nocet ſtōacho. Acetū. n. nocz ner-
uis ſm. Qui. in pluribus paſſibus. ¶ Jā
ſtomachus ē mēbz valde neruoſum. ⁊
hoc qꝫ ceruiſia debet eē clara: qꝫ turbī-
da opilat atqꝫ calculoſ nocet nūmū. i-
pinguat ac inflatiōem inducit. atqꝫ
brenitatem anhelitus: eſt multoz fleu-
matū generatiua. ¶ Tertium eſt qꝫ vꝝ
eligi ceruiſia de bonis granis nō cor-
ruptis. ſ. de optiō ordeo tritico. ſiue
quena: qꝫ quanto grana ſunt meliora.
melior ex eis generat humor. ¶ Quar-
tum eſt qꝫ ceruiſia debet eſſe bona coc-
ta: qꝫ melius digeri ⁊ amabilius a
natura recipitur: ⁊ nocumēta q̄ pueni-
unt ex bibitione eius melius tolerant
Ceruiſia. n. nō bene cocta v̄toſitate
in ventre inducit tortōꝝ inflationem
atqꝫ colicā. ¶ Quintū ē qꝫ ceruiſia vꝝ
eſſe antiqua ⁊ a ſecibꝫ mundata nō ni-
miꝝ recēs. Recēs. n. ceruiſia iducit ea
dē nocumēta q̄ ceruiſia nō bene coctar
cū hoc de ſe facillime iducit ſtrāguiriā.

De qua poterit ſtomachus
non inde grauetur

¶ Hic ponitur vnum documentū cir-
ca vſum ceruiſie ⁊ eſt qꝫ vtens cerui-
ſia debet ea vti tpare ſic qꝫ non graue-
tur ſtomachus vel inducatur ebrietas
Ebrietas. ſ. q̄ ex ceruiſia prouenit de-
terior eſt ea que ex vino ē ⁊ magis du-
rans cum de ceruiſia ſumū ⁊ vapores
eleanati ad caput ſunt groſſi. quare mi-
nus reſolubiles ſunt qꝫ qui ex vino es-
leuantur. Et eſt hoc ſciendū qꝫ in prin-
cipio prandiꝝ vel cene ceteris paribus
vtilius eſt incipere ſummi potum a cer-
uiſia quā a vino. Lutus cauſa eſt. qꝫ ī
principio menſe corpus eſt famelicum
⁊ ſic ſtomachus ante principium ſum-
ptiōis cibi famelicus erat: ⁊ ſic trahit
ſupfluitates a mēbris. Si ergo vinꝝ
in principio menſe varetur ex quo na-
tura maxime trahit vinū: qꝫ de ſe ma-
xime nutritium ille ſupfluitates. ſ. a
ſtomacho tractet ſimul cū vino a par-
tes corporis traherentur: ſed natura
non ita auide trahi ceruiſiam. Simi-
liter ceruiſia lauat humores ad heren-
tes oriſicio ſtomachi. Et propter illaz
cauſam medici conſulūt qꝫ in maxima
fame debeat prius prouocari vomitꝫ
qꝫ cibꝝ ſumatur vt ille ſupfluitates
a ſtomacho famelico tracte euacuent
ne cōmiſceantur cum chilo. ſimiliter ei
mens ſitum ex nimia potatiōe vini de-
bet bibere ceruiſiam. Ipſa. n. ſitum mē-
doſam reprimit.

Temporibus veris. modicꝝ
prandere iuberis

Sed calor eſtatis dapibꝫ no-
cet immoderatis

Autumni fructus. caveas ne
ſint tibi luctus

De menſa ſume. quantꝝ vis
tempore brumę

¶ In hoc paſſu determinatur de quā
itate cibi ſumendi ſcōm diuerſitates

tempus quatuor anni. quod sunt. ver. etas.
autumnus. et hyems. et dicitur textus primo
quod tempus veris debemus modicum prau-
dere. id est. paucum sumere cibum. Et idem
vult aut. ij. c. doc. ij. c. vi. de regie tempus
cum rectificatio aeris. Et ratio huius est
ut ibidem et vult aut. quia tempus hyemis
per gelositatem. exercitum prauitate. et
resolutionis prohibitionem multiplicat
humores crudi et maxime fleumatici
qui per proportionabilitatem temporis tunc
maxime generantur. isti in interioribus
corporis coadunantur per frigus circum-
stant. Aer autem superueniens istos hu-
mores crudos in inferioribus coaduna-
tos eliquat et facit eos currere per totum
corpus. quare natura tunc multum oc-
cupatur circa digestionem corporis. si ergo tunc
potius veris daretur magna quantitas
cibi natura a digestionem talium humo-
rum fleumaticorum impediretur et diuer-
teretur. quia per istos humores et magnam
quantitatem ciborum nimium grauaretur.
sic tales humores in corpore ma-
nerent indigesti et currentes ad aliquod
membrum illic egritudinem inducerent.
Et ergo sumopere cauere debemus a
magna quantitate ciborum in vere.
quia diminutio ciborum tali tempore est
vnum de maxime preseruantibus ab
egritudinibus veris. ut vult auicenna
in loco preallegato. Et istud quod dictum
est maxime veritatem habet de medio
et fine veris et non de initio eius. quia
initium eius hyemem assimilatur. quare
tunc homo potest nutriri sicut in hyeme.
Et istud etiam intelligendum est quod
de ver. inuenit corpus repletum humo-
ribus fleumaticis crudis. si enim ver
inueniat corpus temperatum in humo-
ribus. cibus in eo dandus est secundum
mensuram caloris innati et resolutio-
nem que fit a corpore. quia tunc ablata est
causa quare diminueretur cibus. Et
istud voluit ypo. id est. ampho. ubi dicit.
Aetres hyeme et vere calidissimi sunt
natura et somni longissimi. In his igitur

temporibus oblatos plures habere sunt. et
enim innatus calor est multus. nutrimen-
to igitur indiget ampliori. Sed dicitur quod
nimia sumptio cibi nocet in estate. Cu-
ius causa est. quia tunc temporis digestus virtus
est debilis cum spiritus et calor innatus qui
sunt instrumentum virtutis multum sunt
debiles et pauciores resoluti per calorem ex-
trinsecum vehementem trahunt eos ad
exteriora. ergo multus cibus non posset
digeri. Et circa istud sciendum est quod
per vehementiam resolutionis humidi-
tatum tam substantialium quam nutri-
mentalium corporis in estiuo tempore gros-
sior et maioribus exhibendus esset si vir-
tus sufficeret ad digerendum talem et
tantum sed quia non sufficit una vice mul-
tum digerere cibum pauciores sepe et sepe de
eo dandum est. intra illud. Gal. id est. am-
phorismorum commento illius. cano. Et qui-
bus semel aut bis. dicitur. In estate ci-
bus multoties erit dandus et pauciores
quia indiget per sepius dissolutionem. pauciores
per virtutis defectionem. Et ideo in estate
pauciores de cibo sunt dandum. multum tamen
de potu potest dari cum tunc resolutio ma-
xima fiat desiccatio corporis et eleuatio
caloris super humidum et plus siccari homo
quod alio tempore. Aer est tamen qui potus vini
et precipue vinorum puri minuendus est.
quia tale vinum est facilliter inflammabile et
calorem tam acutum estiuo violento ex-
candescere facit. et ergo si bibatur vinum
miscenda est multa aqua. et dimittat
vinum vetus et forte. Tertio dicitur quod
in autumno debemus cauere a fructibus
saltem illius temporis ut visus piscis. scilicet
et similibus. vel saltem non multum de
eis cedere. quia tales fructus generant
sanguinem dispositum ad putrefactionem
per ebullitionem quam in corpore et humo-
ribus facit. et maxime si fuerit in stoma-
cho immundo vel in cacochymico corpore
recepti quale corpus in autumno sepius
occurrit. Et sic male tunc accidunt egritu-
dines. scilicet variolae morbilli et pestilentes.
Pro maiori tamen notitia regis si

cibi et pot^o tempore autūni sciendūzē
q^o rpe autūni bzuitari fames stris r
repletio multi cibi in vna hora: vt vult
R. a. in alim. c. de regimine corporis se
cundum tempora. Alimū pretera quod
bibitur tempore autūni vehemēter
est limphandum vt corpus humectet
r calorem reprimat: sed non supflue
debet limphari in tantā quantā in
estate: neq^{ue} super flue debet tunc bibi:
q^{ia} tūc natura debilitata nō sufficeret
ipsum regere r digerere r nimis līpha
tūz caloz obtunderet r multiplicaret
ventositas quibus colica generari pos
set. ¶ Quarto dicit q^o tempore hyema
li debemus sumere cibum tantūz quā
tū volumus: id est plus quā ceteris tem
poribus. Et idem vult. Auicē. in pri
mo loco p^{re}allegata. et gal. in cōmen.
illius ampho. i. parti. amphorismozūz.
Et q^{uod} semel aut bis. vbi dicit. In hy
eme multus cibus r paulatim est dan
dus. Et ratio huius est: quia caloz no
stri corporis in hyeme est fortissimus
tum q^{ia} vnitus: tūz quia fortificatus p^{er}
antipharistefum: id est iuxta positionez
sui cōtrarij: viz frigiditatis aeris no
stra corpora circūdantis. Et istud ve
rum est in corporibus robustis r car
nosis: et non in raris et debilibus: q^{ia}
in talibus corporibus frigus intensus
hyemis non confortat calozē: sed ma
gis debilitat. Et istud inuit ypo. i. am
phorismozūz dicens. Ventres hyeme et
vere calidissimi sunt natura: et somni
longissimi In his ergo temporibus ob
lationes plures dande sunt: q^{ia} caloz ē
multus. nutrimento igitur āpliori in
diger. Ex isto etiā sequitur q^o nuerimē
ta grossiora r duriora digestionis cō
ueniunt hyeme q^{uam} alijs temporibus. q^{ia}
caloz est fortior. Alimū autez quo vrē
dum est hoc tempore debet esse roseūz
non album cum aqua pauca. ¶ Notā
dum hic q^{uod} licet consideratione habita
to fortitudinē calozis et digestiue vir
tutis in hyeme grossiores r densiores

cibi cōuelāt: q^{ia} tamē corpora tūc dispo
ta sūt ad opilatōes r repletōes ex fleu
mate plurio: nec ab eis resolutio mē
ta fit a cōtinēte: tutius est vti tunc me
diocribus cibis inter solidum et rarūz
grossūz et subtile sicut carnibus edi vi
tulit mutonis lucis p^{er}is r cancris: et
vrentibus grossioribus cibis vt bone
porco ceruo conchis osteris carpis r si
milibus expedit vnica comestione in
die continentur vel vratur cepe rebus
diu reticis et aperitiuis vt petrossino
nasturcio apio r similibus r forti vran
tur exercitio

Salvia cum ruta faciunt tibi
pocula tuta

Adde rose florem minuit po
tenter amorem

¶ In hoc passu ponitur duo remedia
corrigentia potū malum: ¶ Quorum
primum est salvia cuius folia imposi
ta potui corrigunt maliciam pot^{us} sua
proprietate: r etiam in se habent vir
tutem confortandi neruos r cerebrūz
quibus confortatis melius resistunt
malis fumis recipiendis qui proueni
unt ex malo potu. ¶ Scdm est ruta cu
ius etiam folia integra absq^{ue} coz alia
contritione debēt potui imponi. quia
sua caliditate r proprietate corrigunt
maliciam potus. Et de ruta quō valet
contra venenum prius dictū est ibi.

Allea nux ruta. Postea subdit textus
quod istis duobus predictis potest ad
di flos rose. Et hoc maxime debet in
telligi de rosa rubea que sua aromati
tate existente in eius superficie r simi
lit sua stipricitate corrigunt maliciā pot^{us}

Mausea non poterit. quem p^{ro}
vexare iurina

Antea cū vino mixtam si sum
pserit illam

¶ In hoc textu ponitur vnus remediū
contra nauseam siue vomitūz proueni

ens ex transfretantibus non consueti
 dicens: q̄ ille qui debet transfretari
 aſq̄ nauem intret debet aliquibus di-
 ebz miſcere a quanti marina ſuo vino
 Et iſtud eſt remediũ pro diuitibus q̄
 ſi pauper fuerit d̄z potare aquã mari-
 nam vt facilius nauſeaz euitet. Et cau-
 ſa huius. quia aqua maris falſedinem
 habet ⁊ ſic ſua falſedine ⁊ ſtipricitate
 que conſequitur ſalcedinem oriſcium
 claudit ⁊ per hoc vomitus impeditur
 Et circa iſtud eſt notandũ q̄ ſicut vult
 aut. iij. in. c. de regimine iter agentis
 in mari: viator in mari non debet mul-
 tum conari retinere vel compeſcere a
 principio nauſeam vel vomitum: ſed
 dimittatur vomitus ipſius contra-
 riarum donec per ipſum fuerit bene pur-
 gatus: hoc enim preſeruat a multis
 egritudinibus: ⁊ n̄dum preſeruat: im-
 mo etiam curat vel alleviat graues et
 magnas egritudines vt lepram ydropi-
 ſim appoplexiam ⁊ frigiditatez ſtoma-
 chi ⁊ eius iſtationem prout vult au-
 tiſ. in doc. ij. c. ij. ſi tamen vomitus via-
 toris in mari ſuperfluxerit ſic q̄ velhe-
 menter debilitet ipſum reſtringendus
 eſt comestione fructuũ ſtipricorum et
 acetoforum ſicut ſunt citonia maciana
 acetofa. ¶ Del poma de capenduto.
 et mala granata acetofa quibus oriſci-
 um ſtomachi confortatur depellit hu-
 mores inferius. Et ſtomachus etiã cõ-
 fortatus ab hijs humores repellit efflu-
 entes ad cum exagitatione ab nudis.
 vel poteſt ſemen apij torrefactũ bibi
 cum vino vel abſinthium poteſt come-
 di aut bibi. Et ſimiliter panis aſſatus
 et in ſufus in vino bene redolẽte come-
 ſtus valz ad idem: Et vniuerſaliter va-
 lz nutritio viatoris i mari ex cabis ace-
 toſis confortantibus os ſtomachi ⁊ p
 hibentibus vapores et fumos aſcen-
 dere ad caput: ſicut ſunt lentres cocte i
 aceto vel in ſucco v̄ue acerbe.

Salvia ſal vinum: piper allea
 petroſilinum.

Ex hijs fit ſalſa niſi ſit cõmix-
 tio falſe.

¶ In hoc textu ponitur modũs faci-
 endi ſalſamentũ cõe ſi in menſa defi-
 ciãt ſalſamẽta ſpãlia. Et p̄ illo ponũt
 quinqz ex quibus p̄t fieri ſalſamentũ
 primum eſt ſalvia: qua fit cõdimentũ
 in aſſatione auce ſiue decoctione: vni-
 verſaliter enim auce aſſate ſiue porcelli
 ſalvia implentur vt humiditates ſup-
 flue ſiue viſcoſitates extrahantur: et
 odor ſalvie aucis vel porcellis imane-
 at. ¶ Poſt aſſationem tamẽ ſalvia eijci
 debet ⁊ n̄o comedi Similiter ex ſalvia
 fit cõdimentũ comestibile a ruſticis
 vel communibus in comestione aucer-
 terunt enim alleum cum vino et ſal-
 via ad auferendum aliquid ſaporis al-
 lij ¶ Secundum eſt ſulcum et eſt ſalſa
 mẽtum diuitum ſiue nobiliũ. Ipſi enĩ
 deficiente ſinapio vel veriuto ponunt
 in ſalſerio vini cui modicum ſalis ad-
 miſcent. ¶ Tertium eſt piper. et eſt ſal-
 ſamẽtum ruſticorum: cõmiſſent enim
 piper cum fabis ⁊ piſis. Similiter etiã
 ex pane aſſo ceruiſia vel vino ⁊ cum pi-
 pere fit ſalſamentum nigrũ ad modũ
 pulis quod piper dicitur: et hoc ſu-
 per effundunt carnibus aut piſcibus.
 ¶ Quartum eſt alleum ex quo etiam
 fit ſalſamentum ruſticorum miſcent
 enim cum molli caſeo et lacte terendo
 alleum: et ſic comedunt cum cibo ſiue
 aſſo ſiue elixo ſiue ſalſo ſiue olei et cũ
 ouis duris. ¶ Quintum eſt petroſiliniũ
 ex cuius folijs contuſis eſt veriuto vel
 albo vino fit viridis ſalſa cum aſſis co-
 meſtis. Et circa iſtud eſt notandum
 q̄ ſalſamenta ſiue falſe diuerſifican-
 tur primo ſecũdũ tpa. Tẽporibus enĩz
 calidis declinãt falſe ad frigũ ⁊ paucã
 caliditate tpiũ. No frigidis ecõu erſo.

Materia igitur falfarii in estate fit ve
rituti vel agreſta ū ſummitatib⁹ vitis
vel acetum: ſuccus linoni vel citran
guloꝝ granatoꝝ cuꝝzuccara ⁊ aqua ro
ſar. Et interdū i falfis que ſiūt in eſta
te pōt addi aliquātulū ſerpili ⁊ petro
ſilini ad obtemperādū frigiditatē pie
dictoꝝ. Materia vero falfarii cōpeten
tiū tēporibus frigidis ſunt ſinapium
eruca zinziber. pig. cinamoniuz: gario
ſili allea ſaluta: mēta: ſerpilū: ⁊ petroſi
linū vini aqua carui acetū non forte
ſed p̄pinquum nature vini ⁊ in tēpo
ribus mediocribus ſunt mediocriſ ca
liditatis ⁊ frigiditatis. ¶ Secūdo di
uerſificātur ratione cibarioꝝ p quib⁹
ſiūt: nā alia ⁊ alia cibaria idigēt ali
is ⁊ alijs falfis ſicut ſciunt dominici
coci: mutonū enim ⁊ ſimiliter vituloꝝ
capitoloꝝ ſalfa pueniēs ⁊ ſalfa viridis
In estate quidē ex aceto ⁊ agreſta cum
paucis ſpeciebus ⁊ ſine alleis cum pe
troſilino zinzibere albo et agreſta et
pane aſſo inuſo in acete vel agreſta: i
hyeme ſit eadē ſalfa cū pluribus ſpēb⁹
⁊ paucis alleoꝝ opto vino ⁊ paucis agre
ſta vel pōt ſufficere ſinapiū ⁊ eruca. ſal
ſa ſūt p carnibus bouinis elixis eſt pig
bullituz qđ ſit ex pipere ⁊ pane aſſo ⁊ a
qua carui ⁊ paucis agreſta. ⁊ iſta eadē
ſalfa eſt ſatis cōueniens carnibus por
cinis i hyeme. Poſſiunt cēt carnes por
cine cōedi in estate cū acceto ⁊ petroſili
no in principio refectionis. Si autem
predicte carnes paſculātur: ⁊ ſpēaliter
bouine ⁊ porcine: in hyeme quidē appo
natur cepe albi cum puluere ſpēꝝ dul
ci in parua q̄ritate: in estate vero ſine
cepis ⁊ cuꝝz verueto vel poſſiunt apponi
cepe puer in parua q̄ritate. ſi autēz pa
ſtillatura ſit ex carnibus ſubtilioribus
non apponatur cepe: ſed in estate lac
amigdalariū cuꝝz verueto ⁊ paucis pulue
re ſpēꝝ dulciū: ⁊ in fine pōt appoi ouſi
conquallatum cū agreſta: ſed in hyeme
loco agreſte ponitur vini ⁊ plus de ſpe
ciebus: Aſſature autē cuculatoꝝ ⁊

pullotoꝝ iuueniū cōueniens eſt ſalfa
in qua eſt cinamomi ⁊ mica panis cuꝝz
agreſta quidē in estate ⁊ cum vino i hy
eme. Aſſature autē porci ſalfa pueniēs
eſt liquor deſcendens conquallatus cū
optimo vino ⁊ cepis in hyeme ⁊ in eſta
te viridis ſalfa ſuperius noſata. Aſſa
ture autē ſarianoꝝ et columbaꝝ ⁊ ture
turum nulla ſalfa indigēt niſi ſale
Caponū autē ⁊ gallinaꝝ elixatoꝝ con
ueniens ſalfa eſt aqua de coctionis co
ri cum aliquātulo pulueris ſpecierum
dulciū: ⁊ precipue ſi in predicta deco
ctione addatur ſaluia. yſopus. petroſili
um. ⁊ hoc in hyeme. ⁊ in estate ſufficit
ſola aqua cū aliquātulo ſecci ſummita
tiū vitis: Sed pro ſalfa caponi ⁊ galli
nariū pinguiū paſtillandoꝝ nihil p̄ciꝝ
eſt apponēdū niſi aliquātulū pulueris
ſpecierū ⁊ in fine agreſta ſupradicta in
estate. optimū vini in hyeme. Poſſicea
vero quanto ſunt groſſioꝝ carnis et
difficilioꝝ digeſtionis ⁊ maioris ſup
fluitatis ⁊ humidioꝝ nature: tanto i
digēt falfis calidiorib⁹ ⁊ acutoribus
⁊ hoc etiā verum eſt in carnibus

Si fore vis ſanus ablue ſepe
manus

Lotio poſt menſam tibi con
fer munerib⁹ bina

Mundificat palmas et lūmī
na reddit acut a

¶ In hoc textu ponitur due cōmodi
tates prouenientes ex lotione manuū
poſt cibum ſumptū. ¶ Prima eſt: qz
per hoc palme man⁹ mundātur. ¶ Se
cūda eſt: qz reddit lūmina acuta. i. p
deſt oculis: ⁊ hoc maxime per accideſ
qz man⁹ ſūt ſtrumēta mūdādi oculos
quare multum confert eas eſſe mūn
das. Et de iſtis cōmoditatibus dictū
eſt etiam prius ibi. Lūmina maxime
manus

Panis non calidus nec sit ni-
mis inueteratus.

Sed fermentatus oculatus
sit bene coctus.

No dice salitus frugibus va-
dis sit electus.

Non comedas crustam cole-
ram quia gignit adustam.

Panis salsatus fermentatus
bene coctus.

Purus sit sanus. qui non ita
sit tibi vanus.

In hoc textu ponuntur duo vitan-
da circa electionem panis. **P**rimus
est caliditas. Non enim debet panis co-
medi calidus. panis enim calidus est
humane nature nocivus. Juxta illud.
Zuicen. ij. c. de pane. dicentis. Non coe-
dam calidus sicut est. panis enim ca-
lidus non est apud naturam receptabi-
lis et acceptio eius qui est de furno et re-
liquorum sibi similium est mala. Et ra-
tio est quia talis panis multum opilat.
Et post ea iterum dicit. Zuicen. panis
calidus sitim facit sua caliditate et na-
tat propter suam humiditatem vapo-
rosam: et est velocis digestionis et tar-
de descensionis. Et quis iste panis ca-
lidus non conveniat in regimine sani-
tatis quo ad esum odor tamen panis
calidi multum confert resuscitat enim
sinecopizantem: et possibile est aliquos
homines vivere ex odore panis calidi.

Secundus est quod non debemus come-
dere panem diu pistum siue muscidum
quia talis panis non est conveniens pro nu-
trimento nature: humane exsiccat enim
corpus et humores melancolicos gene-
rat et ex isto relinquitur quod panis non
debet esse calidus nec vetustate indu-
ratus: sed priori die coctus. postea in
textu ponuntur quinque condiciones pa-
nis electi. quarum prima est quod panis

debet esse fermentatus bene. Et istud
vult. Galie. i. alimen. c. ij. dicens. Opti-
mi autem panis pro digestionem sunt qui
maxime fermentari et qui assationem ha-
buerunt a commensurato igne in cliba-
no. Et iterum eo. c. dicit qui vero panis
in fermentatus est: nulli utilis est. Et
secundum aul. ij. can. c. de pane panis habet
parum fermenti plurimum est nutrime-
ntum: sed eius nutrimentum opilat nisi illos
qui sunt plurimum exercitij. **S**ecunda
est quod panis debet esse oculatus. id est poro-
sus: et per hoc denotatur quod viscositas
eius est ablata. Tercius est tamen quod iste
panis secundum aul. loco prealle. velocis
est penetrationis et minoris nutrimen-
ti et deterioris: sicut est panis opitus
qui est plurimum furfuris. **T**ertia est
quod panis debet esse bene coctus quia panis ma-
le coctus male digestiois est: et ita. grane-
dinem affert. Et zuicen. ij. cano. loco pre-
alle. dicit. Et ille qui non bene decoquitur
est plurimum nutrimenti. sed etiam nu-
trimenti opilat nisi illos qui sunt pluri-
mi exercitij. Et panis de patella est hu-
ius generis: eius namque pars interior
raro decoquitur bene. **Q**uarta est quod pa-
nis debet esse temperate salitus: Rami-
um enim dulcis opilat et nimium salsus exsic-
cat. moderate tamen salsus optimum nu-
trimenti prebet dum tamen cetera con-
ditiones assint. **Q**uinta est: quod sit fa-
ctus ex optimis granis. videlicet ex optio
tritico et sana messe collecto. De inde
subdit textus quod nos debemus cavere
ab esu cruste panis: quia illa generat
coleram adustam siue humorem melan-
colicum: ex quo. ij. ipsa adusta et sicca et
humor ab ea generatus adustus erit et
siccus: et propterea nobiles qui natura
colerici sunt deponere faciunt superiores
crustam panis ac inferiores quos imitan-
tur prelati et delictosi. Eligatur igitur
mica panis que est melioris matoris et
velocioris nutrimenti quam crusta. Tercius
est tamen quod aliquando convenit sanis ha-
beribus stomachum humidum et volens

tibus demacerari et i sine comestione
plus competit. Iuuat. n. cibi descensu
et confortat orificium stomachi. postea
in duobus ultimis versibus innuitur
quod panis bonus debet habere istas
quinque conditiones. s. q. sit salutus fer-
mentatus. bene coctus: purus. i. de mu-
dis granis et sanus. i. d. granis sana messe
collectis Et istas conditiones petri innuit.
Qui. loco preal. dicens. Qd. ut si panis
mundus salutus massam habens con-
secratam fermentatus coctus bene et vna
nocte permanens. Et circa istud est sci-
endum q. si queras nutritio maior et pri-
or mundificetur panis a furfure: et si
velimus ventris subducere aliqualem
vinitramus aliqualem partem fufu-
ris: fufur enim parum nutrit et ventrem
subducit et farina econuerso.

Est caro porcina, sine vino pe-
ior ouina.

Si tribus vina tunc est cibus
medicina.

¶ In hoc textu patet autor carne por-
cinam carni ouine dicens q. caro porci
na sine vino minus sana est ouina: tamen
si caro porcina sumatur cum vino ipsa
est optimi nutritio et medicina pre-
bens quia multum humectat: et hoc in-
telligendum est maxime de porcellis as-
sis siue de apris optime preparatis Et
circa istud est sciendum q. carnes por-
cine quibus rustici et communes vtuntur
qui vix sunt salte vel sole vel fumo exsic-
cate nullomodo saniores, sunt caribus ou-
inis ceteris partibus siue cum vino siue
siue vino sumantur. Sed istud dictum ve-
ritatem habet de carnibus porcellorum as-
satorum vel de carnibus aprinis modo
predicto.

Alia porcorum bona sunt. ma-
la sunt reliquorum.

¶ In hoc textu comparantur omasa por-
corum omasis reliquorum brutorum
et dicit textus q. omasa porcorum. i. in

testina preualet quod ad esum intesti-
nis aliorum brutorum. Cuius ratio po-
test esse ista: quia pauca intestina coe-
dimus nisi illa que replentur sanguine
vel que animalium multum sunt pin-
guum cuiusmodi sunt porci. Hanc solus
sanguis porci propter suam complexionem
et similitudinem complexionis cum na-
tura humana est sanguis quo omasa
siue intestina implentur. Et similiter
porci facilius impinguntur quam aliquid
aliorum brutorum: ideo magis sumimus
intestina porci quam aliorum brutorum.

Impedit vinum mustum sol-
uit cito ventrem.

¶ Panis emfraxi. splenis gene-
rat lapidemque.

Hic ponuntur quinque nocumeta proue-
nientia ex potatione vini vel mu-
sti. ¶ Primum est q. mustum impedit
vinum et hoc potest intelligi dupliciter.
Primo quia mustum grossum propter
suam grossitudinem ex fece admixta opi-
lat ipsum epas siue ipsos renes sic q. vri-
na de facili non potest habere suum cur-
sum. ¶ Secundo impedit vinum quo
ad debitum modo sicut facit mustum
renense aliquod et quedam alia vina sub-
tilia: similiter est q. aliqd. mustum re-
nense cuius feces sunt mordicantes et dum ip-
sum venit in vesicam ille preces terrestres
introse mordicant vesicam et cogit vri-
nare sine ordine debito et modo consue-
to. ¶ Secundum est q. soluit ventrem
Et ratio est quia abstergit viscera ni-
trostate siue salsedine sue fecis: et sti-
mular ea ab expulsionem. primo propter
mordicationem fecis. secundo propter
multitudinem ventositatis quam indu-
cit tale vinum siue mustum. tertio lubri-
cando cito inferius per viam indigestibi-
litate et grauamine stomachi: quare
stomachus relaxat et portio naturam
compressas appetit. ¶ Tertium est q.
mustum nocet bonae complexionis epas
q. opilat ipsum propter inmixtionem plurimam

sue fecis et perducit ad dissenteriam epas-
ticam propter inflationem eius qua de-
bilitat epar. Et istud vult. Aui. ij. c. de
regimine aque et vini. Et sic etiam ducit
catheciam siue malam dispositionem colo-
ris et malas inducit egreditur dines epas-
tis. s. diuersas et species ydropisitis.

¶ Quartum est: quod multum nocet spleni et
dispositioni eius pro eandem causam quod di-
cta est de epate quod opilat splenem: et sic indu-
cit duriciem eius. **¶** Quintum est: quod multum
generat lapidem et maxime illum qui in re-
nibus est: qui rubens est: de facili fragi-
bilis causa opilationis quam facit et grossi-
tudine sue sustantie. Et istud verum est de
multo vino multum dulcem non habentes
feces nitrosas et mordicantes. Multi
enim habens feces nitrosas et mor-
dicantes magis spedit lapidem: quod mul-
tum facit urinare sicut multum aliquod re-
nense facit apparere a renibus in uri-
na siue grauelas: quod facit multum urina-
re. Multa enim urina sua fortione abster-
git a renibus ad herentes que cum ea
expelluntur.

¶ Potus aque sumptus fit ede-
ti valde nociuus.

¶ Infrigidat stomachumque cibum
niritur fore crudum.

¶ Hic ponuntur duo nocumenta pro-
uenientia ex potu aquae hoc quo ad ede-
tem. **¶** Primum est quod potus aque nocet
stomacho edentis. Locus ratio est: quod
ipsi in frigidat et relaxat et maxime de-
iicit appetitum cibi. **¶** Secundum est quod po-
tus aque cum sumitur cibum impedit di-
gestionem cum cibum sumptum in crudet.
Et istud vult. Aui. in. i. c. de regimine
eius quod comeditur. dices. Neque post
ipsi. s. cibum multa bibenda est aqua quam
inter ipsi scilicet cibum et corpus stomachi
separationem faciat. et ipsum nature
faciat. Et. c. de regimine aque et vini di-
cit. Et cum natura indigerendo nutrites
studeat facietate aque tam preceden-

te sufficienter. i. si precesserit facietas
aque sufficiens ad bonam cibi permix-
tionem: aqua vehementer est impediens
supple digestionem inchoatam. Et idem
vult. Aui. ij. can. trac. i. c. iij. dices. Est
esset vitandus potus aque in mensa ni-
si ratione ad herentem et tarditatis de-
scensus bucelle. Non enim sumenda
aqua cum cibo. Et Auer. in co. ait. Quia qui-
dem huius est quoniam cum sumitur
aqua super cibum prius quam stomachus ca-
lescerit ipsi infrigidat et crudat. Est
etiam causa quare supernatet cibus sumptus
in stomacho: quare etiam non ad hereat
et uniatu eidem quam conterat ipsius sicut
exigitur. Actio namque stomachi super sum-
ptum cibum fit conterendo et coquendo
simul. Unde sicut cum infundetur simul
et in magna quantitate aqua in olla pro-
pter quod tardatur cibi decoctio in ea-
dem: sic etiam contingit idem ipsi stoma-
cho. Et istud maxime verificat de po-
tu multe aque. Modica enim quantitas
aque frigide sugendo sumpta potest con-
cedi ante descensum cibi ut per eam com-
pleatur cibi descensus ad inferiora: et
hoc si sit infestauerit. et bibere coegerit
Nam modica quantitas aque frigide
predicto modo sumpta stomachum al-
leniat et colligit. alleniat quidem assit. al-
leniat etiam cooperando ad descensum
cibi. Colligit autem sua frigiditate co-
adunans partes stomachi. Et istud col-
ligitur ab aui. locis preal. **¶** Moran-
dum quod quis insitit extinctione aqua
sit conuenior potus quam vinum ta-
men omnibus consideratis vinum est
potus conuenientior in regimine sa-
nitatis quam aqua. nam dato quod in
stomachi repressione que est appetitus frigi-
di et humiditatis aqua vniuersaliter meli-
or sit: quia frigida et humida: natura-
liter tamen in cibi permixtione et eius-
dem delatione siue missione ad partes
corporis extremas vinum preualet aqua
nam vinum ratione sue subtilitatis est sub-
stantia et actio subtilius permiscet et spe-

cialiter quia natura magis in eo dele-
cratur: ideo citius attrahit ipsum et ali-
is cibis permiscet: et spalius quia hec
nutritio fit per viam cuiusdam ebulli-
onis: quam vinum magis iuuat ratione
virtualis caliditatis. et aqua impedit
ratione frigiditatis. Et sic patet quod vi-
num preualet aque in ciborum permiscio-
ne: Et similiter preualet in eorundem
delatione nam vinum est optimus pene-
trator: quod ei debetur ratione subti-
litate sue substantie: et ratione calidi-
tatis virtualis: subtilia enim et calida
multum sunt penetratiua: per consequens
vinum est magis delatiuum quam aqua: in
aqua nihil est virtualiter calidum nec sub-
stantie acritatis: nec igneitatatis. unde
aque mora transiundo impedit omnem
eius sum. amplius aqua ex alio non est po-
tus ita conueniens sicut vinum: quia a-
qua impedit alimentum nutrire eo quod
non nutrit: quare illud vix minus nu-
trit. unde ipso cibo est magis aquati-
cus tanto est minus nutritiuus. bonum
est igitur quod vinum permisceatur cum cibo
quod solus non impedit nutritionem im-
mo multum iuuat: quia vinum est maxime
nutritiuum et maxime restauratiuum et ve-
locissime nutrit. ut prius dictum est. no-
tandum in superius quod non solum nocuius
est potus aque edenti siue sumenti ci-
bum immo in pluribus alijs casibus no-
cuius est. quos narrat Avicenna in libro de re-
gimine aque et vini. Primo ei incon-
ueniens est in homine ieiuno. tunc ei
bibere penetrat aqua bibita nullo recta-
culo impedita usque ad intima membrorum
principalium mortificans suum calorem
innatum. Et istud est verum de huius ve-
re ieiuno. Ebrius enim quandoque proficit
neque leditur ipse si ieiunus bibat aquam
quia ieiunus ebrius non est omnino ie-
iunus nec est in stomacho vacuus: sed
adhuc habet reliquas aliquas hesterne
crapule: quarum introitus aqua mitiga-
tur et stomachus ab his per aquam ablu-
itur et repressis vaporibus et fumis pre-

paratur stomachus ad receptionem no-
ui nutrientis. Secundo inconueniens
est in homine exercitato forti exercitio: et
similiter statim post coitum. nam tunc
pori corporis sunt multum aperti. quare
penetrat aqua in profunda membrorum
mordificans calorem innatum qui post
coitum etiam debilitatus est. Tertio
inconueniens est post balneationem ma-
xime cum sit hec balneatio ventris vacui
tunc ei viue sunt vehementer aperte: quare
ledens penetrat aqua ut dictum est
de isto potu aque dicit Avicenna. i. ius-
sum. v. c. vlti. Ex potu illius in ieiunio
et post balneum et post coitum timetur
corruptio complexionis et dydipsis.

Quarto inconueniens est bibere aquam
frigidam causa obediendi sicut nocturnis
nemendosis: que accidit in crapulatis et
ebrijs. nam per potum aque frigide
prohibentur resolutio et digestio humorum
salis vel fortis vini. vel alterius ac-
cuti facientis sitim: sic cito post po-
tum reuertitur sitis ita fortis et ante
Sed si vehemens affuerit sitis nimium
vehemens et inquietans nec sufficit aeris
inspirati frigiditas: nec ablutio-
nis cum aqua frigida: bibat sicut bundum
aquam frigidam cum vase stricti ori-
ficij. siue gracilis rostri quatenus aqua
prolixius detur super osificum stoma-
chi ut fortius sitis mitigetur: et de ea mi-
nus sumatur ne refrigerationis digesti-
onem penitus impediat. Quinto ge-
neraliter malum est sanis bibere mul-
tam aquam frigidam: quia extinguit
calorem innatum et pectus offendit et
stomachi appetitum deiecit. et membris
omnibus nervosis obest. Verum est ta-
men quod aqua temperate, frigida aliqua-
do per accidentis appetitum excitat et
stomachum fortem efficit coadunans
do ipsum et stringendo villosum eius.

Sunt nutritive multum, car-
nes vituline.



que grossos generat humores. vult.
¶ In hoc passu aut laudat. carnes vitulinas dicens qd carnes vituline multum sunt nutritive. et istud inuit. Ant. in. i. c. de regimine eius quod comedif ubi vult qd cibis sanitatis conseruari mus debz esse tales quales sunt carnes qz sunt similis nature prius apte fieri sanguis et maxime carnes edoy et vitulorum paruoru lactantiu et agnoru annatu. Et istas carnes vitulinas summe laudat. Ga. iij. alimē. ubi vult qd carnes vituli lactantis sex ebdomadoy vel octo assate saniores sunt multo nimis: facili. n. digestionis et multu nutritive sunt. Et de istis caribus vitulis esset prius dictum est.

Sunt bona galina et capo tur tur sturna columba.

Qui stula vel merula ppha si nus erbigō era.

¶ Perdix frigellus orix tremulus amarellus.

¶ In hoc passu ponuntur carnes eligibiliores pro nutrimento nature humane aialium volatiliu et enumerat. xliij aues qru carnes bone sūt p nutrimento hominis. prima auis. est gallina: cuius esus siue comestio nature humane conueniens est. Idaly enī. Guenzoar. Auert me. vt dicit. Consi. p. ceteris laudat pulloz carnes et maxime que nondū peperit et galli. qui nondum calcauit. Sunt enim facili conuersionis in sanguinem et supfluitatū paucar: pprietatem mirabilia habentes in tempando cōplectionē et humores cuius brodiū opria leprosis est medicina. Et de carne gallinarū dicit. Ant. ij. can. c. de gallinis et gallo: qd caro gallinarū que sunt puelle intellectu augmētū efficit clarificat vocem et augmenat sperma. Et melior gallina scōz eam ibi est: que nondū parit oua: secūda auis: est capo

siue gallinus castratus: cuius carnes porit. Lon. dñi. lxviij. inter laudabiliores carnes. Et carnes istas et similiter priores dirigit stomachus a pprietate

¶ Tertia auis. est turtur que etia ē boni nutrimenti et boni generans humorem cuius carnem. Ant. ij. can. de carne. summe laudat dicens. Volueris qd dem caro melior nō ē quam alduragi. i. turturus et. gallinarium et subtilior earum et non sunt cum nutrimento carniū aculbegi. i. per dicum. et cetera.

¶ Quarta auis secunduz aliquos ē sturnus: et ista auis oꝝ cōcedi in iuuentute: et est auis nota teutunice eyu spree. secundam alios ē starna: quā

¶ Rasi. in. alimē p ceteris volatilibus laudat dicens: starne caro omni carne animum leuior inuenitur atqz his qui subtili volunt custodiri regimine cōuenientior. Et potest per starnam intelligi auis magna velut anser grisea cinerea: cuius caro laudabilis est maxime cum inuenus fuerit: et isto modo intelligit. Ali. preferens istam carnem alijs. Vel potest per starnam intelligi maneries perdicis parue quam moyses videt

¶ Illigere iudeis liquēs: similiter strane nō videtur p domino nro qz vē trem constringunt. Et istam proprietatem alij attribuunt perdicibus carnes enī mupfarum ventrem cōstringūt teste. Ra. iij. aliman. ¶ Quinta auis ē columba: que est auis nota cuius caro est colerica. Et de columbis dicit. Ra. loco prealle: Columbe vementis sunt caliditatis que sanguinem islamari generat et cito febricitare faciunt. Et ergo aptius columbe comedi debent i pastilis enī vno acerbis qd assari. ¶ Per vias enim acerbis auferitur caliditas qua sanguini inducunt. Et electiores columbe pro esu sunt columbe iuvenes volare potentes: qz tales sunt leuioris digestiois et melioris humoris. Nulli enim nō volare potētes caliditatem et humiditatem habēt superfluas

quare grossos generant humores .vt
vult. Aut. ij. ca. c. de columbis. Antiq̃
vero columbe ⁊ earum caro pp̃ calidi-
tatem nimiam ⁊ siccitatem ⁊ digestio-
nis difficultatem sunt evitande. Et si-
militer etiā turtures antiq̃. ¶ Sexta
avis est quistula que ab aliquibus no-
minatur coturnix: q̃ quistula ē nomē
onomatopeton. s. fictum a suo sono. Et
caro ista secundum aliquos ē subtilis
substantie: bonum generans humorē
⁊ multum competit sanis conualesce-
tibus. ¶ Secundū ysaac tamen cōtur-
nices ceteris volatilibus sunt peiores
nec nutrimento: nec digestionī lauda-
biles quia ex comestione carnis earū
timetur spasmus et tetanus: prout
etiā vult. Auicēna. ij. can. ca. de eis.
subiangens rationem scilicet: quia in
substantia carniū earum est virtus
faciendi huiusmodi accidētia narrata.
et sic non proueniunt illa accidētia ex
eo solo quia coturnices comedunt elle-
borum. Et hinc est q̃ gallici comedūt
coturnices cum molli ⁊ pingui caseo:
et inde faciunt postilla. p̃dest tamen
per coturnicem intelli. alia avis a pre-
dicta. perdice maior. eiusdem fere colo-
ris cū rubeis pedibus ⁊ rostro saporis
delectabilis. dicta coturnis ytalica lin-
gua. Et isto modo Rasso. iij. alimētoris
accipit coturnicem quando p̃fert car-
nes et? post carnes stame aliorum vo-
latilium caribus. ¶ Septima avis ē
merula. que ē eiusdem quantitatis cū
sturnis: sed ē ad nigredinem tendens.
et habens rostrum subrubeum. et simi-
liter debet comedi iuuentis. ¶ Octava
avis ē phasianus idest gallus siluestris
que ab omnibus medicis enumeratur
inter aues laudabilis carnis. Caro enī
talis aue nature humane est conueni-
entissima. et ē cibus principum ⁊ ma-
gnatum. ¶ Consiator enī loco p̃calle.
dicit. siluestrium vero laudabiliores
sūt phasiani ad sanitatem ⁊ ad robur.
Et foras illis etiā vniuersaliter dome-

stici cum gallinis propinquissimi et
eiusdē fere speciei sint: illis siccioris
aeris et alimēti ac exercitij amplioris.
¶ Nonā autē est ethigoneta. que est
avis parua ad modum perdicis. sed lō-
gum rostrum habēs. cuius caro ē opti-
ma. ¶ Decima est perdix cuius caro se-
cundum. Aut. ij. can. c. de cubegi est de
subitioribus carnibus impinguanor:
quia multum nutrit: cor abstergens
vd̃ropisi ⁊ stomacho conferens ⁊ aug-
mentum in coitu faciens: verum est
tamen q̃ stringit ventrem. Et istam
carnem galie. iij. alimē. c. x. Et octauo
de ingenio. c. ij. p̃fert omnibus alijs
volatiliū carnibus. Et dicitur de ista
carne q̃ si assidue comedatur maxime
conferat memorie. ¶ Undecima est fri-
gellus: et est avis comedēs racemos:
velociter volās: similis sturno: sed me-
lioris nutrimenti quam sturnus: et
multe tales inueniuntur vbi sūt vinee
⁊ inebriantur ex esu racemorum: ⁊ me-
lior est caro earum circa festum omni-
um sanctorum. ¶ Duodecima est ortyx.
Et est fecidum aliquos gallina silue-
stris siue gallina phasiani. Vel secun-
dum alios ē gallina aquatica. i. nārā
in qua: et siue sit femina phasiani siue
gallina aquatica: eius caro ē boni nu-
trimenti. ¶ Decimatercia ē termulus ⁊
ē avis cōiter stans prope mare minor
quam gallina: sed est avis fusca alre-
clamans ⁊ velocissime volat: ⁊ quando
ambulat super terram cauda eius sem-
per tremat. et ideo dicitur tremulus: ⁊
habet super caput ei? longas plumas.
Et non ē parua avis: longam habens
caudam. que a medicis vocatur cauda
tremula. ¶ Ultima avis ē amarcellus:
et esset est avis similiter existens in a-
quis: similis anete: sed ea minor. Et
generaliter loquendo inter aues come-
stibiles plus laudantur ille que volatu
velociores sunt: Et sicut carnes predic-
tarum auium sūt laudabilis nutrime-
tu: ⁊ facili digestione: ita esset repugnē

carnes aliquarum auium illaudabilis
nutrimenti: difficilis digestionis: et in-
qualis complexionis. sicut sunt carnes
anserum et panonum: et malardorum:
et vniuersaliter auium habentium col-
lum longum et rostrum longum de-
gentium in aquis: et carnes passerum
que sunt calidissime: et a temperamen-
to longissime et multum excitantes coitus.
Circa electionem vero carnis volatili
sciendum est quod scilicet diuersas laudabiliores
nutrimenti appetates ac eius quod nutrit
sanitatis vel roboris intentionem: car-
nes laudantur varie. Unde galie.
respicit facilem alterationem et sub-
tilitatem carnibus perdicum prefert
easdem. Ra. vero cum ysaac respici-
ens subtilitatem starnae ac leuitatem
ipsam ceteris pretulit. Isaac etiam
secundum diuersas intentiones car-
nes volatilium laudauit diuersas.
Aui. vero laudauit carnes turturum
pre ceteris: vel quia respexit ad prop-
rietatem quia roborat et confortat in-
tellectum: vel quia in terris eius est
ipsarum tanta bonitas que non est in
alijs terris: sciendum est insuper quod car-
nes volatilium plus conueniunt quaz
carnes quadrupedum his qui relicto
exercitio corporali vacant consilijs stu-
dijs et contemplationibus: quia dige-
runtur facilius alijs: iuxta illud ga-
li. iij. alimen. Digestibilior est tamen
hec caro volatilium animalium et ma-
xime perdicium: et generat sanguine
clarum mundum. spumofus mentis exerci-
tus et eleuationi intellectus aptum:

**Si pisces molles sunt: magno
corpore tolle.**

**Si pisces duri parui sunt plus
valituri.**

**Unde ponuntur duo accidentia ex quo-
rum noticia attenditur electio piscium.
Unde piscis aut sunt duri aut molles**

si molles sunt tunc seniores sunt eli-
gibiliores. Lucius causa est ista: quia
mollicies prouenit ex humiditate que
in iuvene pisces in digesta est: et in se-
ne plus digesta: et sic in iuuentute ta-
les pisces sunt generatiui fleumatum
sed senes minus et sic patet quod anguil-
la senior sanior est iuvene: secundum
quosdam si vero tales pisces sunt duri
tunc iuvenes sunt saniores id est di-
gestibiliores: cuiusmodi sunt lucij et
perce duricies enim inquantum huius
resistit digestioni: et istam sententiam
ponit au. ij. can. c. de piscibus dicens
Et eligit quidem ex piscibus duram
carnem habentibus ille qui est minor:
et ex habentibus mollem carnem ille
qui est maior ad terminum aliquem.

**Lucius et parca saualis et
albica tenca.**

**Sorbus plagicia cum carpa
galbio truca.**

**Unde tanguntur decem pisces eligi-
biles pro nutrimento nature humane anes
quorum primus est lucius: qui est pi-
scis notus: et dicitur esse tyrannus pi-
scium: quia non solum deuorat pisces
alterius speciei: sed etiam eiusdem spe-
ciei cum eo: unde versus. Lucius
est piscis rex et tyrannus aquarum:
a quo non differt lucius iste parum:
Est etiam piscis dure carnis et narratu
velox secundus est parca: a parco par-
cio: ere: dicta per contrarium: quia nul-
li pisci parcit: immo trita vulnerat
alios pisces suis squamis quas habet
supra dorsum: nec eam audet euadere
lucius: immo et narrat albertus de na-
turalis animalium: est naturalis amicitia
parce et lucij. Lucius enim lesus ab
alio difficulter sanatur: sed lesus que-
rit parcam que videns cum lesum tan-
git et lenit vulnus lucij: sic lucius sanatur
et e parca similiter piscis dure carnis notus**

teutonice cynbaers. ¶ Tertius piscis
ē saxaulis vel saxaulus piscis marinus
apud gallicos dictus sola. alij dicunt
quod ē piscis teutonice cyn tunghe: et est
piscis multū sanis iter pisces marinos
¶ Quartus ē albica: teutonice et vitine
et ē piscis marinus. ¶ Quintus ē ten-
ca que est dulcis piscis aque notus: pel-
lem habens lubricam atque viscosā ad
ingrediam tendens: sed eius caro est
dura unde ab istis tribus piscibus qui
sunt lucius peca et tenca post eorum coc-
tionem aufertur pellis. Et dicitur iste
piscis. teutonice cyn tynche. ¶ Sextus
est somus: et ē piscis minimus marin⁹
albus ad quantitatem medie pris me-
dij digiti quo ad longitudinem. qui
comeditur cum capite et spinis et dicitur
teutonice cyn gaernaert. ¶ Septimus
est plagicia et est piscis marinus notus
latus. habet in una parte sue pellis ma-
culas rubeas: et pellis est tota alba cu-
rum os habens. teutonice cyn blatys
scot. ¶ Octavus est carpa que ē piscis
dulcis aque notus. multum tamen de-
se ē viscosus. sed a magnatibus decoquitur
in vino: sic ab eo tollitur et viscositas
¶ Nonus galbion: est piscis marinus
notus a quibusdam dictus rogerus. te-
tonice cyn rotbarth: et ē piscis dure car-
nis et sanus. Alij textus habet gouio:
et est piscis parvus dulcis aque ad lon-
gitudinem unius digiti longi: et ē rotun-
dus et suavisissimus: gallice gouion.
¶ Ultimus ē truta que ē in carne simi-
lis salmoni. nec tamen est salmo et est
longus et non grossus. Et capitur in ma-
gno flumine et permittit se fricare in
aqua: et sic capitur: et ex eo sunt pastil-
la cum speciebus: et est piscis valde pretios⁹
gallice trutes. Circa electionem vero
piscium sciendum est primo quod pisces
respectu carnum: ceteris partibus mi-
noris sint nutrimenti: et facili digesti-
onis et nutrimentum eorum est plurimum
super fluitatum: et siccum et frigi-
dum et humidum et minus mansuetum

et sunt ad digerendum duri et longam
faciunt moram in stomacho. Et quia in
eorum digestionem laborat stomachus:
et interdum corrumpuntur in stomacho
et qualitatem quandam suscipiunt putre-
dinalem: sicut generant. Et ut sit ad
vnum dicere: carnum laudabilis nu-
trimentum melius est nutrimento piscium
¶ Secundo sciendum est quod pisces mari-
ni sunt meliores in regimine sanitatis
ceteris partibus: piscibus aque dulcis:
eorum enim nutrimentum est minus
superfluum et nature carnum magis
propinquum. Sed quia ceteris partibus
pisces marini sunt durioris carnis pis-
cibus aque dulcis: non sunt difficilius
digestionis et resolutionis et pluris nu-
trimenti et purioris. Verum est tamen
quod in egris magis conferunt pisces aque
dulcis: propter debilitatem digestionis
eorum ¶ Tertio sciendum quod in pisci-
bus tam marinis quam aque dulcis
eligendi sunt quorum caro est alba non
viscosa: sed fragilis non multum grossa:
sed subtilis: non gravis odoris: sed sit
avis nec cito putrefactionis sed sufficien-
tis durationis. non mali coloris sed bo-
ni: et quorum habitatio non est in lacub⁹
stagnis nec in locis sordidis: nec in aquis
habentibus malas herbas. Et eligendi
sunt non valde iuvenes nec valde ma-
gni: et qui sunt velocis motus et paucē
viscosi: et si sint pisces marini
eligendi sunt qui capti fuerint in fluminibus
multum distantibus a mari: et hoc ce-
teris conditionibus bonis suppositis
Item suppositis predictis conditionibus
quanto pisces sunt squamosiores: et
toto sunt meliores. ¶ Et similiter intelli-
gitur de spinis: quod spine multe et squa-
me fereant puritatem substantie piscis
Item inter pisces marinos meliores
et puriores sunt qui capti et nutriti sunt
in mari profundiori et magis agitato
ad quod est cur sus plurimum fluminum
Et ergo capti in mari septem: rationali
quod magis ē agitati et magis repelliciosi

et velocioris fluxus et influxus meliores sunt capris in mari mortuo vel meridionali. Et similiter intelligendum est de piscibus dulcis aque naz ceteris paribus quanto aqua est profundior et mobilioz tanto piscis in ea nutritur est melior. Et de his sufficienter eligi potest qui pisces sunt vituperabiles et qui laudabiles sunt: pisces enim bestiales sicut porcus carnis marinus: delphin. mortua non multum competunt in sanitatis regimine. Sunt enim difficilis digestionis et grossi humoris et multe superfluitatis: nec in carnibus predictorum piscium apparent conditiones superius narrantur: puta: albo subtilitas etc. Et si hos pisces et consimiles comedi contingat non statim sunt coquendi et comedendi postquam capri sunt: sed observandi sunt per aliquos dies quoties eorum carnes molescant et tremiscant sine substantie corruptione. Et etiam predicti pisces meliores sunt semisalsi quam recetes aut perfecte salsi. Inter alios autem pisces marinos consideratis conditionibus supradictis laudabiliores videntur rogetur et gornatus siue gornus. Nam eorum caro et substantia est purissima. Et post hoc plagicia et sola. sed horum caro est magis viscosa et nimis frangibilis et minus alba et magis grossa et minus subtilis: nehorumque sapor aut odor est ita delectabilis et forte piscis merlegendus est laudabilis post rogetur. Non est enim tante grossicie et viscositatis sicut plagia et sola: et eius substantia est satis frangibilis sed consideratis sapore et dolore cum colore et substantie puritate mollitate et fici in bonitate a rogeto et gornato: si militer intelligat de allece. Et momentaneis satis appropinquat predictis in bonitate consideratis predictis conditionibus: est tamen grossior et viscosior predictis piscibus: salmones autem et turboti et maquerele multum officium in bonitate sunt enim multum grossiores et viscosiores

et ad digerendum. difficiliores et magis superfluitate pleni vnde appetunt nisi exercitantur fortibus iuuenibus cum quibusdam. salis eorum viscositati grossicie et frigiditati repugnantibus. Inter pisces autem dulcis aque consideratis predictis conditionibus: parca et luci mediocres: primum gradum bonitatis obtinent saporis quo sunt pingues: deinde vendosia et deinde lopia et quamvis carpa sit scamosior predictis: tamen non habet carnem adeo albam et frangibilem et subtilem sicut luci et parca et sepi reperit in stagnis et vniuersaliter ceteris paribus meliores sunt pisces dulcis aque qui capiuntur in aqua petrosa corrente versus septentrionem profunda: multe agitationi: ad quam non confluit sordidities cineratum: in qua etiam non sunt herbe male. Ancra autem fluminales et marini multum sunt nutriti: et non facile in stomacho corripuntur verum sunt difficilis digestio. Sciendum est insuper quod pisces recentes corpi humectant et lac et sperma multi: placent et multum competunt colericis. et non sunt comedendi pisces post forte exercitum vel forte labor: quia tunc difficili in stomacho corripuntur et auerant abusu piscium habentes stomachum debile vel malis humoribus plenum. Amplius sciendum quod pisces grossi semisalsi meliores sunt quam recentes pisces. et saliti multi temporis non sunt boni. Preterea non sunt comedendi pisces et carnes si multum: nec pisces et laticinia: nec sunt comedendi pisces post alios cibos. Item pisces laudabiles parum saliti et in pauca quantitate sumpti reuocant appetitum et ipsum corroborant si quis habuerit appetitum ad eos.

Vocibus anguille prave sunt si comedantur

Qui phisicaz non ignorant hec testificantur

Caseus anguilla nimis obscuri
si comedantur.

Nisi tu sepe bibas et rebibendo
bibas.

Hic auctor subdit quod anguilla est piscis
insanus maxime nocens vocibus
et hoc probat sermone medicorum et na-
turalem philosophiam studentium. et
ratio est quia anguilla est piscis limosus
viscosus et maxime opilatus: et mul-
tum deficit a conditionibus boni pis-
cis prius narratis in parte precedenti et
quod dictum est de lampreda: licet lamprede
parue laudabiliores sunt anguillis et
minus periculose cum non sint tante vis-
cositatis et grossicie sicut anguille: ut
patet ad sensum. Unde salua reuerentia
veterum isti pisces sunt valde periculo-
si quantum ori sunt saporis. Horum enim
piscium in aqua similis est generatio ge-
nerationi serpentum in terra: unde mul-
ti dubitandum est: quod non sint venenosi
unde eorum capita et cauda in quibus venenosi
consuevit esse: et similiter inter eos spina
nullo modo sunt edenda: bonum est etiam
propter earum viscositatem quod submer-
gantur in vino optimo viue et dimittantur
ibi quousque mortue sint: et deinde prepa-
rentur cum galatina optimarum specierum
secundum quod coci maiorum dominorum fa-
cere consueverunt. bonum est tamen quod
obuliatur primo duabus ebullitionibus
in vino et aqua: et illa abiecta decoquantur
ad perfectionem: et fiat galatina vel pasti-
latura vel assata cum balsameto appropia-
to: vix est salsa viridis cum fortibus spe-
ciebus et vino in hyeme: et cum debilibus
speciebus et agresta et aceto in estate.
Admodo tamen est manere hu-
iusmodi piscium dimittere: Deinde sub-
dit textus: quod caseus et anguilla mul-
tus nocent si pedantur: et istud intellige-
dum est si in magna quantitate sumat:
quorum cause dicere sunt de caseo ibi. plica

poma. et de anguilla nunc dicta est causa.
sa. postea dicit textus quod si ista sumantur
cum frequenter potatione vini malicia eo-
rum corrigitur: et istud non debet intel-
ligi de vino subtili et penetratiuo nec
de vino quod datur via potus conduciunt
quia tale non debet dari super cibum gene-
ratiuum mali humoris quando comeditur:
nec ante ipsum nec postquam fuerit diges-
tus ut vult auicenna. in i. c. de regimine aqua
et vini: quia tale vinum magnam nocumen-
tum induceret: et penetrare enim faceret
humorem malum ex hoc cibo generatum visum
ad extrema corporis qui forte non suffi-
ceret penetrare sine vini auxilio et con-
ductu: sed intelligendum est istud de vino for-
ti non multum penetratiuo: sepe et in parua
quantitate dato gratia permutationis ci-
borum: Tale enim corrigit maliciam ciborum
confortat digestionem et digerit stumati-
cos humores et frigidios: quare inuatur
ad digestionem casei et anguille: quae male
digestionis sunt.

Inter prandendum fit sepe pa-
rumque bibendum.

Si sumas ouum: molle sit atque
nouum.

Hic auctor tangit duo documenta
quorum primum est: quod comedas in pradio
vel cena de vicissim comedere et bibere
multiplicando vices bibitionis: sed per
qualibet vice parum potus sumere. et
facere non debet quemadmodum brutae
que totum cibum capiunt: et postea bibunt: quia
si potus melius cibo permiscetur et ca-
bus exinde reddit remollitus et diges-
tionis capaxior. et circa istud est scien-
dum quod triplex est potus scilicet per-
mixtiuus velatiuus: viscosus sedatiuus.
Istud autem quod dicitur est: intellige-
dum est de potu permutatione ciborum
iste enim potus de vicissim recipi cum
cibo et saluo meliori iudicio non debet esse
potus differri visum ad finem comestitionis

nec debet expectari sitis. Et iste potus maxime appetit q̄do sumitur cibaria actualiter sicca vel virtualiter sicut patet in laborantibus comedentibus panē siccum. Sed pot' sitis sedatinus regulariter et i hostibus bene dispositis d' differri vsq; ad finē comestionis tunc enī est vera sitis pp̄ estuationē cibi calidi et siccī. Ad n. multū rōabile est q' simul urgeat sitis et fames: q' sunt appetit' triorū. Et d' iste pot' vari' ēz pl' et min' ēz q' maior v' minor ē s'p' pot' vero delatiuus maxime cōpetit cōples ta prima digestionē regulariter: et par ante horā suscipiēdi alium cibū sequē tē. Et talis pot' spāliter appetit quan do cibaria primit' sumpta fuerit gros sa i substantia: nec d' expectari sitis ad talem potum suscipiēdum. nā talis po tus preparat stomachū ad suscipiēdū cibum sequētes et tuuat trāsitiū cibiad epas a stomacho: nec d' alis potus ēē magne quātītatis vt cito possit digeri. Ante n. eius digestionē nō trāsit ad epas. Et istud v' est nisi talis potus delatiuus fuerit aqua: i qua nō d' ex pectare digestionē āre penetratōez ei' ad epas. Recglariter aut potus pueni ens delatiuus aut etiā pmixtiuus nō d' ēē aqua: sed vinū vel aliquid ppor tionabile vino. pura ceruissa vel cera: stari vel pomeriuzyl' mellicratū vel ali quod simile quibus omnibus vinū ē meli'. ¶ Sciēdū secūdo q' quāto cib' ē grossior et siccior et frigidior: tāto pot' pmixt' et delatiuus d' ēē maior: et ecō uerso quāto cibus est calidior subtilior et humidior: tāto potus delatiuus per mixtiuus d' ēē minor. Et quāto cibus ē grossior et frigidior et digestionē iube diērior: tanto vinum pmixtiū vel de latium debet ēē subtilius et fortius. Et quāto cibus est subtilior calidior et digestibilior: potus debz ēē debilior vel vinū debilius. Unde fortius vinū bibēdum est tam cum carnibus boni nis q' pullinis: et fortius bibēdum ē cū

piscibus q' carnibus regulariter: ¶ Secūdū documētū est q' sumens ouum d' ipsū sumere quādo ē molle: et nouum: cui' causa dicta est supra.

Pisam laudare decreuim' ac reprobare.

Pellibus ablatiis est bona pi sa satis.

Est inflatiua cum pellibus at qz nocua.

Hic ponitur vnum notabile de pisīs et ē q' pisa aliquo mō laudatur: et aliq' modo vitupatur. ¶ Laudatur n. quā do cōceduntur ablatiis corticibus.

¶ Vitupantur vero q̄do cōceduntur cū corticibus et pellibus q' tunc sunt infla tiua. Et ergo nō est artificiale ea come dere sicut cū cortice q' medullar' et cor ticē nature discordat. ¶ Alterū ei la borat vt soluat et exat: alterum obuiat vt cōstringat: vt dicit ysaac i dietis vniuersalibus: quare in corpore sit mo tus agitatiu' iducēs torturam et infla tionē. Et istud nedū veritatē h' de pi sis: v' et de oib' leguminibus: sicut fabis raceolis: lētulis et similibus: Et specialiter de habētibus multū corticē sicut fabe et cicera nigra: Cortex etiā i omnibus est peioris nutrimentū quā medulla. Et circa istud ē sciendū q' est vna maneries pisorū alborū rorundorū habētū corticē exteriorē valde paucū et subillē: et ista pisa securius possūt cō medi cū cortice q' alia: quis melius sit q' depurentur a cortice. Et quia dic tum precedens veritatem habet de om nibus leguminibus. ¶ Sciendum est q' legumina recentia minus habent de cortice: et in eis minor diuersitas est inter corticem et medullam et faci lius digeruntur. Et ideo dicit aliqui q' magis appetit corporib' sanis: s' nō ē ita q' legumina recēta sūt plurimaz

superfluitatum et corruptibilioris sub-
stantie: quare minus conueniunt cor-
poribus sanis. Et ideo pro veritate te-
nendum est quod legumina secca depilata
a cortice exteriori sunt saniora quam
recentia non depilata: sed viridia sunt sa-
niora siccis non depilatis. Sciendum
ulterius quod quod omnium leguminum substan-
tia est inflata et difficilis digestio
et eorum nutrimentum malum non appetit
in regimine sanitatis: sed brodium siue
decoctio ipsorum conueniens est: quia
eorum decoctio ventris est subductiva. id
est laxativa. vine prouocativa: et venarum
depilativa: unde satis conuenit tri-
bus in quibus hoies videntur cibis gros-
sis et opilatiuis: puta tempore ieiuniorum. In
istis enim brodiis siue in ista decoctione
conuenienter facta non sunt nocumen-
ta que sunt in substantia: unde in eandem
est inflatio: nec difficultas nutritio
et digestio: nec malicia nutrimenti.
Fit autem ista decoctio per istum modum. In-
fero ei ponuntur cicera vel pisa in aqua
feruenti et in eadem longo tempore ma-
nibus confricantur. Deinde predicta
aqua tota nocte tpetur et in eadem sequenti
nocte bulliant duabus vel tribus bulli-
tionibus: et postea coletur et colatur a
reseruetur: et appropinquante hora re-
fectionis prepararetur cum cinnamomo
et croco et aliquotulum vini addatur: et de-
inde vinco feruore bulliat et spumetur
in principio refectionis. Et brodium
seu purenta cicoris et pisorum rotundorum
alborum est melius et conuenientius et
nature amabilius: et similiter eorum
substantia.

Lac ethice sanum caprinum.
Post camelinum.

Et nutrimentum plus omnibus
est asinum.

Plus nutrimentum vaccinum
sic et ouium

Si febricit caprum et doloat non

est bene sanum

Hic ponuntur quedam documenta cir-
ca electionem lactis: primum est quod lac capri-
num est sanum ethice. id est consumptis et ma-
ceratis vel habentibus febrem ethicam
Et istud vult auicenna. li. can. c. de lacte di-
cens. Lac caprinum et lac asinum sunt bo-
na ethice. Et idem vult. liij. tract. in. c.
de rememoratione medicinarum hume-
ctantium ethicos. Et ratio etiam est quia
lac caprinum est temperatum secundum auicennam. li. ca-
no. c. de lacte et etiam multi nutrimenti:
ut vult hic textus. Et post istud lac va-
let camelinum. Istud enim subtilius est
multe aquositate et humiditate: qua-
re potest humectare eos: verum est tamen
quod istud lac propter suam nimiam humi-
ditatem parum nutrit: quare minus
eis conuenit quam caprinum. Istud tamen lac
camelarum et maxime nouiter setarum
confert ydropisim valde patientibus do-
lores in epate. et renouat epatem secundum auicennam.
li. can. c. de lacte: secundum documentum
est quod lac asinum plus ceteris lacribus
ethicis conuenit: Et istud verum est per-
pando lac asinum ad lac aliorum bru-
torum. quia lac asine declinat ad frigidita-
tem et humiditatem. et est subtilius et
citius penetrans et tardius coagulabi-
le quam lac aliorum brutorum secundum Ga-
lienum. vij. de ingenio. c. vij. Et istud idem
vult Auicenna. in liij. loco prealle. dicens.
Et non est lac post lac mulieris sicut lac
asine. Et prius dicit. Et proprie lac
asine eradicat ethicam si fuerit ei era-
dicatio Comparando tamen lac asine
ad lac mulieris minus conuenit. Lac
enim mulieris sugendo sumptum con-
uenientius est omnibus: ut vult auicenna.
in liij. loco prealega. Et ratio est: quia
lac humanum siue muliebri subtilius
est frigidius et humidius: et nature hu-
mane magis simile: velocius penetrans
citius digestum et magis nutriendum. Et
ob istud lac datur ethicis quantum possibi-
le est mulieri magis prope lectum in-
firmi et ei protinus sine mora admini-

Arari ne ab aere corrumpatur. Et circa istud sciendū est qd nō semp cōuenit ethicis lac mulieris aut asine: imo in aliquibus casib⁹ lac acetosus siue ebutiratum est vtilius ethicis quā lac mulieris aut asine. ¶ Quorum prim⁹ est quando cuius ethica est solutio ventris.

¶ Secundus est quādo est suspitio de coagulatione lactis in stomacho v^l de ardore vehemētis febris: vel qd stomachus de se est colericus vt lac in colerā conuertat. ¶ Tertius est qd cū ethica cōpilatur putrida precipue quando in interioribus nō fuerint mulce opilationes. Nam lac acetosum restringit vētre: et non facilius colerizatur: qd priuatum est butirositate: per quā facilius lac inflammatur nec in putrida febre: quia cito putrefit ppter eandem causam.

¶ Quartus est si stomachus fuerit sordidus: tunc enī lac in eo facile corrumpitur. ¶ Quintus si ethicus, abominetur lac dulce et integrū: et nō acetosum siue ebutiratum. ¶ Tertium documentū est qd lac vaccinum et ouinū sunt magis nutritiua: qd pinguiora et grossiora sunt alijs: vt dicit Auicē. ij. can. c. de lacte. Et ibidē de lacte vacci-

no dicit: lac oīs animalis cui⁹ pregnatio plixior est pregnatiōe mulieris est malum: quapropter pportionabile est illud qd proximum est sicut vaccinum. Na. vero in almā. c. de lacte dicit. Lac cinū enī lac omni lacte cuiusq⁹ animalis alterius grossius iudicatur: qd etiā oībus sui corporibus pinguedinē adipsi volentib⁹ conuenientius existit.

¶ Quartū documentū est qd lac nocet habenti febrem et dolorē capitis. Cuius causa dicta est supra ibi. Persica potius pira.

¶ Venit et humectat soluit sine febre butyrum.

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

¶ Hic auctor ponit proprietates butiri quas ipse inducit in corpore humano. ¶ Prima est qd butyrum lenit ventrem

iam prebet

Caseus est frigidus stipans
grossus quoque durus

Caseus et panis bonus est ci-
bus hic bene sanis

Si non sunt iam tunc hunc non
iungito panem.

In hoc rex auctor duo facit. Primo
ponit quatuor proprietates casei. quarum
prima est quod caseus est frigidus. id est frigide
nature et istud intelligendum est de caseo
recenti: qui est frigidus et humidus: et non
de veteri qui est calidus et siccus. ut vult
Aul. ij. can. c. de caseo. Vel potest intelli-
gi de caseo qui sit ex sola coagulatione
lactis absque alicuius alterius rei comix-
tione. Reperitur enim caseus calide na-
ture calefaciens stomachum ac linguam
mordicans ex comixtione rerum sibi
admixtarum: sicut est aliquis caseus
viridis qui si in magna quantitate sumatur
multum calefacit corpus. Secunda proprie-
tas est quod caseus est stipans. id est constipatiuus
sive durum ventrem efficiens. Et istud
maxime habet veritatem de veteri et mul-
tum coagulum habente. Tertia est quod
caseus est grossus id est grossi humoris genera-
tiu: quod dicitur habere de omni caseo quia omnis
caseus ex grossiori et terrestri ori parte
lactis sit. Quarta est quod caseus est durus
id est durities ventris efficiens. Et ista potest
esse eadem cum secunda. Deinde dicit textus
quod caseus quis solus sumptus sit insanus:
ex quo male digestionis est. ut predictum
est. tamen si in modica quantitate misce-
atur panis: cum ipso pane digestibilis sit.
alias non: et istud veritatem habet in cor-
pore sano: in egro autem non. Et de caseo
prius dictum est ibi. Nutrit et impinguat
Ignari medici me dicunt esse
nocivum.

Sed tamen ignorant cur no-
cumenta ferat.

Languenti stomacho caseus

addit operatur.

Si post sumatur terminat ille
dapes.

Qui physicam non ignorant
hec testificantur.

In hoc passu auctor fingit personam
loquentem in specie casei contradicentes usum
casei esse insanum. Et dicit loquens in per-
sona casei. Ignari medici id est medicinam
ignorantes dicunt me caseum esse nocivum
supple vniuersaliter ignorant cum cur
nature humane nocere dicor. Et post hoc
tagit auctor duas utilitates sumptus
casei. Prima utilitas est quod caseus
conferat egrotanti stomacho. Et circa istud
est notandum quod si omnis caseus conferat
opem omni stomacho languentem: sed
in certis casibus omnis caseus nocet. scilicet
stomacho rare texture: et omni stom-
acho debilitato ex longa egritudine: sed
caseus recens et nocivus non multum viscosita-
tis opem conferat stomacho calido: quia
teste. Ra. in alima. adustione et calidita-
te eius reprimat et stomacho etiam sicco
conferat propter eius humiditatem. Et ta-
libus stomachis multum nocet caseus
antiquus sive multum acutus vel multum
coagulum habens. Sed stomacho habenti
multa fleumata et pelliculis adhe-
rentiam multum conferat caseus antiquus vel
multum coaguli habens: quia talis sui acui-
tate fleumata incidit et abstergit. Sed ra-
li stomacho maxime nocet caseus recens
et mollis. Et sic patet quod in aliquo casu caseus
sepe nocet et in aliquo non: et quod aliqui ca-
seus recens prodest et aliqui vetus: secunda
utilitas est quod caseus sumptus pro cibo
terminat ipsum: quia facit cibum descende-
re ad illi locum in quo viget digestio scilicet
ad fundum stomachi. Et istud totum sciunt
qui veram sententiam medicine habent. Et de
caseo acuto dicit Ra. in alima. Teruntur
cum pro coctione prout ex eo gustat quanti-
tas os stomachi corroborat: facietatem
quoque nimiam atque fastidium que ex dul-
cibus et vniuersis nutrientibus in ore
stomachi proueniunt auferit.

Inter prandendum sit sepe pa-
rumq; bibendum

Ut minus egrotos non inter
fercula pores

Hic ponit duo documēta: q̄ primū
ē prandēdo. i. cōedendo aliq̄s d̄z visis
sibi post sumptū parū et sepe bibere:
ita q̄ nō d̄z. **P**rimo totū cibū sume-
re et postea potum. Et istū versūz pri-
mū aliqui n. n. habens: quia reuera idē
verū i forma pri⁹ expositū ē. **S**cōz
documētū est qd̄ inter duas cōestōis
sicut inter prandūz et cenā debemus
p posse potū cuitare: et hoc si cibus suz
prius in stomacho nondū fuerit digest⁹
nisi magna necessitas assit: qz talis po-
tus sumptus impedit et interrūpit di-
gestionē cibi pmo sūpti: cibū facit indi-
gestū de stomacho descendere: atq; ap-
petitū deiecit circa cibum i cena sumē-
dū et corpus grauar ad dispōez in qua
hō neq; sanus neq; eger est inclinat siue
ad dispositionem preuenientē febrem.

Ut vires penam de potibus i-
cipe cenam.

Hic autē innuit qd̄ cena d̄z incipi
a potu. Et aliqui ex ponit metū istud
Si tu vis vitare penā. i. infirmitatem
prius potes in principio cene antequā
comedas: sed ista expositio nō valet qz
scōz medicos regularius ē a cibo cenā
incipere quā a potu. Et quis iste liber
directus sit anglicis. sipsi tamē hanc sē-
tentia nō obseruant: quia regulariter
q̄cunq; hora diei potū sūmūt preponūt
morū panis: ideo alit et potest exponi
versus iste accipiēdo potū p cibū liq̄do
et facile digestibilē: sicut accepit ppo. po-
tū. i. parti. āpho. ibi: facile ē repleri po-
tu quam cibo: ita quod sensus istius
versus sit q̄ melius est cenā icipe a po-
tu. i. a cibū liq̄do et facile digestibili.
Cuius ratio est qz si cibus liquidus
et facile digestibilis p⁹ sumatur cū in
nocte superueniente fortificetur calor

digesti⁹ cib⁹ liq̄d⁹ et facile digestibilis
lōgo tēpore erit digestus āte grossū et
difficulter digestibilē: et cū nō poterit
habere exitū pp cibū grossū nōdū dige-
stū nimis adureretur: v⁹ si creat grossūz
secū rapier cibū nōdū digestum plene.
Melius est ergo v⁹ iste cibus liq̄dus et
facile digestibil⁹ prius sumatur v⁹ tpe
quo digestus sit exitum habet nullo
repugnante.

Singula post oua pocula su-
me noua.

Post pices nux sit post car-
nes caseus assit.

Vinea nux prodest nocet alte-
ra: tertia mors est.

Hic lauctor ponit aliqua documēta
Primū est post sūptionē cuiuslibet
oni recentis suppe et molis debem⁹ su-
mere potū maxime haustū vini: cuius
cā pot⁹ esse: qz oūū recēs et molle est opti-
mū nutrimentū et facilis digestiōis: et est
de his q̄ in modica quāritate multum
nutriunt: et p̄cipue eius vitellus: v⁹ di-
ctū prius ibi oua recentia sic ergo vinū
qd̄ est amīcū nature facit q̄ oūū quidi⁹
ad mēbra trahitur et ad eius penetra-
tiōez iuuat: et cā alia ē pot⁹ esse: qz oūū
parde per mery descēdit: pot⁹ ergo vel
vinū iuuat eius descēsz. **S**cōz docu-
mētū est p⁹ comestione pisciū debem⁹
sumere nuces loco casei: qz nux sua sic-
citate īpedit generatiōez fleuāris qd̄
generari solet ex piscib⁹: et hinc q̄ in q̄
dragēsima vltimo dātur nuces. **T**er-
cium documētū est quod post comesti-
onē carniū debemus sumere caseum
et non nuces: qz nuces nimium exsicca-
rēt et caseus non: s̄z facit cibū descēdere
ad fundū stomachi quo viget digestio
et istud est v⁹ de caseo mediocri inter
vererem et nouū. Deinde subdit textus
in vltimo x̄su quod vinica nux. scilicet
nux muscata prodest nature humanē
proficua est: qz bonū odorē oris efficit

visum conforat: et sicut epar: splenem
et stomachum: et maxie os eius: i. cōz Elui.
ij. cano. c. de nuce muscata: s. altera. s.
nux auellana vel cōz nocet. Auellana
quidem qm̄ instatiua est et generatiua
ventositatū in ventre inferiori et facit
zoda et tarde est digestionis et existat
vomitiū: vt h3 auicen. ij. cano. c. de ea.
nux vero cōis: qz etiā facit zoda et diffi-
cilis est digestionis et mala stomachor
hoc calido propter eius caliditatē: sed
tertia nux scilicet nux baliste est mors
idest mortem inferens: quia p balistā
hōies interficiuntur. Vel pōr istud in-
telligi de nuce mechel que scdm̄ auicē
na ij. cauo. est venenum stupefactiuum
quare mortifera est.

**Adde potum piro. nux est me-
decina veneno.**

**Fert pira nostra pirus. sine vi-
no sunt pira virus.**

**Si pira sunt virus. sit maledi-
cta pirus**

**Si coquas antidotū pira sūt.
sed cruda venenum**

**Cruda grauant stomachū re-
leuant pira cocta grauatū**

**Post pira da potum. post po-
tum vade fecatum.**

**In hoc primo versu auctor dat vñs
documentū dicens q nos. debem⁹ post
esum pirozum sumere potū. i. vinū: cu-
lus ea sufficienter dicta est prius: qz pi-
ra sunt generatiua ventositatis et de p-
piterate colicā inducentia et sanguinē
aquaestate replentia: et ergo cū eis dz
potari vñs: et maxime forter calidum
qđ est ventositatū carminatiuū et aquo-
sitatū psumptiuū quas inducit pira.**

**Secundo dicit textus q nux est me-
decina veneno. i. remediū cōtra venenū
et pri⁹ dictū est ibi: alea nux ru. De-
inde in scdo et tertio xñsbus innuit q**

pira sumpta sine vino sunt venena. i.
nature recentia pp cām dictaz in pri⁹
versu. **Alx est tñ q pira non sunt vir⁹**
id ē venenū simplr: qz si sic cōestio eoz
mortē induceret: et pirus ea portās eēt
maledicta. Deinde in quarto versu au-
ctor innuit q pira cruda sunt venenū
i. nocuentū inferentia: qz facit ebu-
licionē humorū: colicā fleumata et sca-
biē: si tñ ipsa coquātur sunt anthido-
tū. i. medicina mō quo victū est supra
cū vinor maxime etiā post alios cibos
sumpta: qz sic iuuant ad expulsionē fe-
cū. Deinde in quinto xñs dicit q p-
ra cruda graua stomachū: qz ipsum im-
pediunt a digestionē et inflatiua sūt: s.
pira cocta releuant stomachū grauatū
et disponunt ipsum ad suam naturalē
tatem. Et in vltimo versu subdit duo

**Primū est q nos debemus post pi-
rum sumere potū ppter causam prius
dictā. Secundū est q post esuz pomī
debem⁹ ire fecatū: idest ad secessum: et
scdm̄ auicen. ij. cano. c. de pomis: poma
dulcia acetosa qm̄ in stomacho inueni-
unt humorē grossū qñqz deponit ip-
sum in egestionē. Ratio tñ textus pōr
esse: qz poma multū inflatiua sunt ven-
tositatē generatiua: que in secessu emi-
tetur.**

**Cerasa si comedas tibi cōfert
grandia dona**

**Expurgant stomachū, nūcle-
us tibi tollit**

**Et de carne sua sang uis erit
qz bonus**

**hic ponunt tria cōmoda ex esu ce-
rasoz pueniētia. Primū ē q cerasa
expurgāt stomachū: et istud sim quosdaz
vez ē qm̄ sūt cū eis nuclei teruntur: qz
sūt hñt qdā vl absterciua ac mundifi-
catia: Secūdo ē q nucleus cerasoz
i. arillus h3 virtutē frangēdi lapide re-
nū vel vesice si secus sumat vl ex eo fi-
at lac. Tertū ē q caro cerasoz ē gene**

ratia optimi sanguinis et confortans ac
impinguans: et istud experimentum com-
probantur: quia videmus passerem qui sunt
aves multum comedentes cerasa quod te-
pore cerasorum habet epata multum ma-
iora quam alio tempore: signum igitur est quod
magnificant epatam et confortant. circa il-
lud est notandum quod duplicia sunt ce-
rasa. scilicet grossa et parua. Grossa autem adhuc
duplicia scilicet dulcia et potica. Omnia dul-
cia et parua sunt insana de facili corru-
ptibilia ac incorporeis facientia ver-
mes. grossa pontica dicitur cina: et illa
sunt adhuc duplicia: quedam sunt ru-
bea et molles carnis: et talia debent re-
cetera comedi in principio mensis: ha-
bent vim absterfuam stomachi atque ap-
petitum incitant: alia sunt cina nigra
et grossa satis dure carnis et iter cerera
maxime pontica: et ista debet comedi in
fine prandii siue cene: cuius causa est:
quia ista sua ponticitate quam in fine mense
sumuntur claudunt officium stoma-
chi: quo clauso digestio melior ac velo-
cior fit.

**Infrigidant laxant multum
profunt tibi pruna.**

Hic ponuntur due utilitates proue-
nientes ex esu prunorum. prima est quod
pruna infrigidant corpus: et ideo porte-
galenses in calida regione existentes in
decoctione suarum carnum semper com-
miserunt pruna: et maxime damascena.
Secunda est quod pruna laxant ventres:
et hoc est propter eorum humiditates et vi-
scositatem secundum galienum. scilicet alimen-
tum. Et istud est verum de prunis maturis. In-
crudis enim que non sunt matura est
stipticitas et eorum nutrimentum est pau-
cum ut dicit auicenna. lib. canon. c. de eis. Et
ista secunda utilitas habet etiam multum co-
mune cum primis damascenis sic et prius: ma-
xime tamen puenit prunis armenis. id est de porta-
tis ex terra armenia: quia meliora sunt om-
nibus et vehementius soluentia secundum
auicennam. loco prealle. et pro maiori declara-

tione istarum utilitatum sciendum est quod
pruna matura sunt visu et non immat-
tura: pruna autem magis nature conveni-
entia sunt illa que sunt figure oblonge ha-
bentia carnem paucam et duram aliqualem sic
citatem declineta et corticem exteriori te-
nuem: et debet esse in sapore non vere dulce
dum: sed de eorum dulcedo at tamen aliquam
credimus: et huiusmodi sunt pruna damascena
et alia. nam pruna infrigidant: ut dictum est
sunt autem multe alie maneries prunorum
quorum usus non est approbandus: sunt et
quedam prunella siluestria parua que cre-
scunt in silvis et non sunt lapatua: sed
ventris restrictionem facit: debet autem pruna
que sumuntur propter ventris laxationem
primo poni in aqua frigida: sic et perfectius
infrigidant et humectant: et colerem quam fine-
niunt lubricando solvunt: et sic stomachum
melius disponitur ad cibum recipi-
endum: et est diligenter notandum quod pruna
humida recentia sunt magis altera-
tiva quam sint peiora nutrimenti et
plurimum superfluitati: sed pruna sicca ma-
gis confortant: et melius nutrimentum
dant corpori: sicut dictum est de prunis sic
suo modo intelligat de cerasis: verum tamen est
quod cerasorum humiditas est subtilior et
minus viscosa: unde minus nutriunt
quam pruna.

**Persica cum musto vobis da-
tur ordine iusto.**

**Sumere sic est mos nucibus
sociando racemos.**

**Passula non pleni. russi valet
est bona reni.**

In hoc passu tria ponuntur documen-
ta. Primum est quod mustum est biben-
dum cum persicis: vel per sicca comeden-
da sunt cum musto. Causa prime partis
est quia mustum est calefactivum et ebullitionem
faciens in corpore nostrorum hanc autem
ebullitionem et calefactionem prohibent persi-
ca sua frigidityte: causa secunde partis

est qz pſica ſunt multū frigida ⁊ corp⁹
multū ī fridētia: ergo ſuper oīa dī bī
bi illud vini qd plus calefacit illud au
tē est multū qd ſcitur experiētia. et de
ordine comedēdi pſica multis et alijs
dictū est prius ibi. perſica poma pira.
¶ Scōz documētū est quod racemi de
bēt comedi qm comedūtur nuces ⁊ ma
xime antiqui ⁊ ſiccitercētes enī nuces
ſane ſūt p ſe ſed antieque ſicce nimium
exſiccāt ⁊ ppter eoz vntuoſitatē de fa
cili inflāmationē ī corpore īducit: qre
cū eis comedi debēt racemi qui reſiſtūt
inflāmationi ⁊ exſiccationi cū hñectēt
⁊ de nucibus āple dictū ē ibi: allea nux
ruta: ¶ Tertiū documētū qd paſſula.
ī. vna paſſa nocz ſpleni qz īducit opila
tionē ei⁹ ſz vna paſſa vtilis ē renibus:
qz ex quo ipſa ē vīne puocatiua: ipſa
ē lauatiua renū. ex multa enī aquoſita
te ad renes ducta ipſi renes mſdiſicā
tur ⁊ de vīs paſſiſſime paſſalis ē dic
tū ē ſupra ibi mīrit ⁊ īpinguat.

Scrofa tumor glandens fic⁹
catheplasmate cedit.

**Iunge papauer ei cōfracta fo
ris tenet oſſa:**

¶ Hic ponitur due vtilitates pueni
ētes ex emplaſtrato de ficū. ¶ Prima est
qd ficus decoctē ī aliquo liquore: vīz
ī aqua: ⁊ tunc ſuppoſite cum humidi
tate curāt iſtas tres egritudiēs. ſ. ſcro
folas glādes ⁊ rōres per ſcrofulas in
telliguntur inflātiones ſub mento cir
ca collū ⁊ dicitur ſcrofula a ſgroſſa: qd
īdem est quod ſus ſiue porca: vel quia
iſta egritudo multū accidit porcis pro
pter guloſitatē eoz: vel quia eius figu
ra ſecūduz plurimū aſſimulatur por
cis vt vult au. in. iij. trac. ij. c. de ſcro
fulis: p glādens vero intelligitur apo
ſtema ta qd coliter ſolent accidere ſub a
cellis ⁊ ī inguībus. ⁊ per tumores poſ
ſunt intelligi inflātiones ī qualibz p
te corporis. Ande p iſtis apoſtemati
bus curādis ⁊ maxime maturādis de

bet decoqui ficus ī aqua ⁊ ipſa que
debet cōmiſſeri modicum aceti vt ace
tū īunet penetratiōz virtutis ficus: et
decoctiōe facta debēt teri ī mortario
⁊ deinde miſceri cū modica aqua cū q
bulite ſunt: Ande catheplasma pprie
est medicīa facta ex aliqre ⁊ ſucco ei⁹
iuxta illud metz tūc catheplasma fa
cis cū ſuccū pōis ⁊ herbā ¶ Scōda vtili
tas est qz ficus cū papauere catheplas
mate retinet oſſa fracta: ⁊ debēt decoq
iſſi cū aqua abſqz appoſitione aceti
⁊ debent ſi teri ⁊ addi eis aq decoctio
nis eaz ⁊ tūc ſuppoi: ⁊ cā iſtus pōt eē
quia papauer est ſtupeſactum: ⁊ per
illud tollitur dolor qui accidere ſolet
ī fractione oſſum: ⁊ ē puocac ſom
nū: ficus ſi teri facit moueri hūiditates
ad exteriora quib⁹ hūiditatib⁹ ad oſ
ſa moris: oſſa poſſūt retiere ad naſcen
tiā nūq tamen vere continuari. Aliq
tamen textus habēt loco tenet trahit
⁊ tunc ſenſus ē melior: Ande papauer
est triplex. ſ. albū nigrū ⁊ rubeū: rubeū
autē est ſilueſtre ⁊ venenofuz ⁊ creſcit
ī bladiis iuuenes ſolēt terrere flores
et facere ī cauſū ex ipſis floribus.

**Pediculos venerēqz facit ſz
cuilibz obſtat.**

¶ Hic ponitur due opationes ficūz
¶ Prima est qz ex comestione ficūm
ſequitur multitudo pediculoz ī cor
poribus hñanis: ⁊ iſtud maxime veri
tatem habet de ficubus ſiccis: vt dicit
ani. ij. can. c. de ficub⁹ Et cā ſecūdu eſt
ibideſt ppter maliciāz ⁊ corruptionem
humoris generati ex eis: et alia cauſa
ē potest eſſe: qz ficus puocant multum
ſudorē: ex quo ſequitur generatio pedi
culoz: ¶ Scōda operatio est qz ſi cus
īcurant apertū coctū: quia generāt
ventoſitatē qui īunat ad erectionē vir
gis ⁊ ſimiliter ſunt multarūz ſuperſui
ratum ⁊ ſperma augumentantes.

**Multiplicant mictuz ventres
dant eſcula ſtrictum.**

Escula dura bona sed mollia sunt meliora.

¶ Hic ponuntur due vrilitates esculorum. **¶** Primum est qd multiplicat mictū siue vrinam: cuius causa potest esse: quia indurant feces: et sic aquositas fecum est causa multitudinis vrine. Vel potest sumi causa sillis illi que sumitur ex illo amphorismo. Urina nocturna multum facta: modicum cessum sercat in die: et econuerso: qd multas habuit cameras nocturna de mane habet paucam vrinam cuius causa est: quia si multa fiat digestio multum de humiditate que trāsire deberet ad vesicā simul cum ea exit: et si vrina fita multa: multuz de humiditatibus que transire deberent cum egestionē et eaz magnificare cum vrina euacuantur. secunda vrilitas est qd escula constipantur ventrem: et istud accidit pp eorum ponticitatem et stipticitatē: ex quo infert textus qd escula dura sunt bona: et hoc quia constringunt ventrem: et ergo pro sunt ventri nimium laxato: sz mollia escula sunt meliora duris: quia nutrimentum et minus ventrem consupam: et circa istud est scienduz quod escula minus competunt nutrimento: quam poma pira persica ficus et similia: quod satis ostendit austeritas saporis eorum et duricies substantie eorum postquam in arbore maturata sunt et ergo ex his parū debet comedi: et magis recipi debent via medicine quam cibi: et quia virtus eorum est stiptica valde: satis cōpetunt in fluxu ventris: et quia escula in arbore non molescent mollicie sufficiens ad esum: ideo antequam comedant remolliant: et tunc sunt magis delectabilia gustui et min⁹ stiptica.

¶ Proouocat vrinam mustum cito soluit et inflat.

¶ Hic ponitur pprietas tres musti. Quay priā ē qd mustū puocat vrinā

cui⁹ cā ē qd i musto sūt ptes terrestres cnitrose mordicātes vesicā cū ad eā vēit. et ppter eaz mordicationē vesica citi⁹ nititur eas expellere et ipsū mustū et ista pprietas intelligāda de mustis habētib⁹ feces mordicātes sicut musta plurima renēssa: qz musta habētia feces grossas nō mordicātes sz magis opilātes ipe dūit vrinā sicut pri⁹ dictū ē ibi: ipedit vrinā: sicut ē qd mustū cito soluit vel laxat vētrē ppter eadē causā dictā i priā ppriate. iij. ē qd ē llatiū ppter ebullitionē quā facit i corpore ex qua pueniūt vēcolitates. et cause istay duay pprietaetati dicte sūt pri⁹ ibi: impedit vrinā.

¶ Grossos humores nutrit ceruicia: vires.

¶ Prestat. et augmentat carnē generatqz cruorem.

¶ Proouocat vrinā vētrē quoqz mollit et inflat.

¶ In frigidat modicum. sz plus deccicat acernum.

¶ In frigidat macerat. melā dat sperma mīorat.

¶ Siccus infestat nernos et impinguiat: siccit.

¶ In hoc textu auctor duo facit: pri⁹o ponit octo pprietas ceruicie. qay priā est qd ceruicia facit in corpore nro grossos hūiores: et istud maxie hz vitatē respectu vini: et diuersificat ceruicia i generādo grossos hūiores ex pte suoy cōponētū: max ceruicia ex grossiori suba grossiores hūiores gnat: et ex min⁹ grossa min⁹ grossos. **¶** Secda ē qd ceruicia augmentat vires: et istud ē intelligenduz de ceruicia ex optio granis pposita: q plurie decoctiois est: cuiusmodi ē ceruicia ostiē: ista ei mltū nutritia ē et g vires augmentat: tertia ē qd augmenta carnē: et istud pūit pp multā ei⁹ nutritōz

Quarta est q̄ multiplicat sanguinē
eadē de cā: iste tres vltie pprietates
hnt veritatē de ceruissā antiqua mul
tū de cocta ⁊ de op̄is granis p̄posita
Quinta ē q̄ puocat vinā: sexta est
q̄ laxat v̄tēz ⁊ iste due proprietates
maxie habēt veritates de ceruissā cla
ra m̄tā lupulēta. i. i qua plurimū lupu
li ip̄ōtur: cuiusmōi ē ceruissā hāburgē
sis que puocat vinā: laxat pp lupu
luz: ipsa tamē nō valet debilia cerebrā
habētib⁹: q̄ tales de facili uebriātur
pp multitudinē lupuli. **S**eptia ē q̄
islat ventres ⁊ istud h̄z veritatē de cer
uissā modica decoctōe cocta: cuiusmōi
est cocta holādie q̄ maxime islat ⁊ opl
lat: ⁊ p̄pterea plurimum impingnat.
Octaua ē q̄ ceruissā modici isfrigi
dat: cuiusmōi ē ceruissā holādie brabā
cie hānonie ⁊ flandrier: illa qua cōis
hō vitur: ⁊ ista pprietas maxime vi
tates habet respectu vini: ⁊ circa istud
ē sciēdū qd ceruissā potest fieri ex aue
na ⁊ ordeo ⁊ ex frumēto. ⁊ secūdn qd
fit ex alio talio grano ē alteri⁹ ⁊ alte
rius p̄plexiōis: que n. fit ex ordeo plus
attinet frigiditati: q̄ ordeū ē frigidū.
Que aut fit ex ordeo ⁊ auena minus
opilat ⁊ minus generat v̄tositates et
minus nutrit: et que fit ex frumēto pl⁹
arriet caliditati ⁊ magis nutrit: ⁊ ma
gis nutrit: ⁊ magis opilat: ⁊ quāto cer
uissā est grossior: tāto est deterior: ⁊ q̄
to subtilior: tāto melior: ⁊ vlti⁹ ē sci
endū qd pessima ceruissā est q̄ fit ex re
bus uebriantib⁹: puta ex grano qd no
mīat solū: ⁊ q̄ ista maxie dolorē capi
tis generat ⁊ nervos ledit: deinde pōit
textus q̄nc pprietates aceti: **Q**ua
rū prima est qd acetū exsiccat: dicit n.
aut. de eo. ij. can. qd est fortis exsiccatō
nis: ⁊ p̄pterea medici precipiūt tpe pe
stis v̄t acetū cū cibo ⁊ s̄lī cū potu: di
cit n. aut. in. i. in. c. viij. doc. v. acetū pre
terea in cibo ⁊ potu v̄t in pestilentia ē
nocum: n̄t ipsius securatio. scdā ē qd
acetū isfrigidat pprietate que in eo ē

Tertia est qd macerat. i. facit hōez
macri: ⁊ rō est q̄ exsiccat: ⁊ istō ma
xime v̄t est de aceto i ieiuno stōacho
sumptū: v̄t vult aut. in. i. doc. iij. c. v. b
extenuatione crassi. **A**erū est tamē qd
assiduus vsus aceti. maxime in ieiuno
multa inducit in cōmoda: visum debi
litat: pectus offendit: tussim cōmouet
stōachū ⁊ epar ledit: nervos ⁊ iunctu
ras vehementer opprimet: has arreti
cis doloribus: tremorib⁹: et paralytib⁹
vexans. **Q**uarta est quod acetū ge
nerat melancoliā eo qd humores isfri
gidat ⁊ exsiccat. **Q**uinto est qd a
cetū minorat sp̄ma: p̄pterea q̄ exsic
cat: isfrigidat: ⁊ macerat: ⁊ istas pro
prietates aceti ponit rass in almā. di
cens. acetum isfrigidū est ⁊ sicci⁹: ⁊ quod
maciē efficit ⁊ vires destruit: sp̄ma
quoq̄ minuit ⁊ colerā corroborat ni
grā: rubeā vero coleram ⁊ sanguinē de
bilitat: cibosq̄ quibus admisceat sub
tiliat: deinde i vltimo vsu auctor sub
dit tria. primū est qd acetū nocet ma
cris ⁊ rō est: q̄ acetū exsiccat ⁊ sic ad
dit in macredine: simile. n. additū suo
simili facit ipsum furere: ⁊ etiā oīs cō
plexio lapsa p̄ contrariū medicatur: et
p̄ simile deterioratur: scdm̄ est qd ace
tum nocet nervis: v̄t dicit aut. ij. cano.
c. de eo. tertium est quod acetum mace
rat: v̄t dictum est.

Rapa iuuat stomachū. nouit
producere ventū.

Prouocat vinam. facit quo
q̄ dente ruinant.

Si male cocta datur hūc tor
fo tunc generatur.

In hoc passu ponitur p̄io tres v̄ti
litates rape temperate cocte: et vnum
eius nocmentum. prima vtilitas est
q̄ rapa iuuat stomachū quia bene
digeritur a stomacho: nec ip̄e ea gra
uatur. **S**ecunda est q̄ rapa est pro

nocatua venti: qđ pz experimēterter :
tia est q̄ rapa est puocatua vine: pre
ter tñ istas pprietates vult auer. quod
magnā hz pprietatē in cōfortādo visū
nocumētū vero rapaz est q̄ assiduario
rapaz nocet ventibus: in vltimo autē
versu subditur quod rapa male cocta
torriones facit: in corpore qz multipli
cat vřtositates: iuxta illud ventuz sepe
rapis si tu vis viuere rapis: et est scien
duz quod caude rapaz fortiter ventrē
laxant: p̄ maiori noticia sciendum est
quod rape inter radices magis cōueni
unt ad corporis nutritiōz: quod satis
ostenditur ex amicitate sui saporis: hec. n. cōplexio est oīens edulys qđ
amara t pūgitua min⁹ alimētuz dant
corpori: t dulcia magis: qz ergo rape
radicibus alijs sūt dulciores t minus
pūgitue: magis pperit via cibi: sz ge
nerat sāguinē grossū t melancolicū: si
digestiua sit debilis: t bonuz est qđ de
parentur a prima aqua: t nullomodo
debent cōedi crude t incitāt ad coituz
t vias mundificant vitiales.

**Egeritur tarde cor: digeritur
quoqz dure.**

**Similiter stomachus melior
sit in extremitates.**

**Reddit lingua bonū nutritiū
tum medicine.**

**Digeritur facile pulmo cito
labitur ipse.**

**Est melius cerebrum galinaz
reliquoꝝum.**

**In isto passu notātur quosqz: Pri
mū est quod cor aialium comestuz tar
de digeritur t tarde etiā egeritur: t rō
ē: quia caro cordis ē caro melācolica q̄
difficulter digeritur et tarde descen
dit: t non est caro bona. Scđz aut. ij.
c. de carne: nō multū nutrit vt dicit
ra. in almā. Scđz est quod stomach⁹
sūt est male digestiōis t tarde descen**

**dis: cuius rō est qz scđachus ē mēbris
neruoz cartilaginoz: quare difficile
digeritur: t ergo etiā nō generat bonū
sanguinē: deinde subdit textus qz scđa
chus in eius extremitatibus. s. quo ad
eius fundū t orificiūz melius digerit
cuius rō ē: qz i illis ptib⁹ magis carno
sus est t magis pinguis. Tertium ē
qz lingua est bōi nutritiū: et hoc quo
ad eius radicem: vt vult ani. ij. can. c.
de carne: t rō est: qz est facilis digestio
nis t carnosa. t inter reliquas lignas
porcelli: que ablata eius pelle equipat
carui apri: vt sciunt scindētes ante pri
cipes: Lingua tamē bouis nō est mul
tū sana ppter eius nimīā hūiditatem:
leccatores tamē linguis vř volentes
ante eaz assatiōz i ponit garosilos: q̄
bus hūiditas linguaz minuitur: sic
aptiores sūt esut. Quartū ē qđ plmo
facile digerit: t facile egerit t istō ē pp
eius raritatē t moliciā. Lex est tamen
qz eius nutritiū nō est pueniens na
ture humane qz paruū est t fleumati
cū: vt dicit ani. ij. can. c. de eo: t circa
istō est sciendū quod pulmo arietis q̄
uis nō sit bonus cib⁹: est tamē bona
medicina: qz sanat excoꝝtationē calca
ci ex calcamentis: osi ponatur sup ipsaz
calid⁹: vt dicit ani. loco p̄eal. Quidm
tū est qđ cerebrum galline inter oīa ce
rebra est melius: de quo dicit ani. ij. cā.
qđ prohibet fluxum sanguinis narium
dz tam ē cū sale aut cū speciebus cōed
qz de se vomitū puocat: t circa istō sciē
dū est qz de cerebro pulloꝝ dicit medi
ci qz augmētāt memoriā: cerebra vero
porcoꝝ nature nō sunt puenientia: sed
cerbū ouis leporis vel caniculi cū sa
le vel speciebus comedi potest: t de ce
rebro apli⁹ dicitū ē ibi nutrit t ipiguat**

**Semen feniculi fugat t spira
cula cūli**

**Itē ponitur vñs documētuz: t est qz
semē feniculi: quod dicit marataz: ex
pellit vřtositates aut eas dissoluit. Et
rō est qz est calidū t siccū t carminat**

num. Et circa istud est sciendū qd a cōi-
bus quattuor rāguntur vtilitates pro-
uenientes ex esu maratri sine seminis
feniculi. Prima est qd p̄fert febribus.
Secunda est qd pellit venenū. Tertia
est qd mūdificat stomachū. Quarta est
qd aruit visum. Et de isto solent dari
isti x̄sus comes: bis duo dant maratz
febres fugat atqz v̄cēnū. Et purgāt sto-
machi lumē quoqz reddit acutū: et istas
quattuor vtilitates rāgit et iā Zui. ij.
can. loquēs de feniculo. Et circa quar-
tā vtilitatē nota quod aut. loco p̄calle.
de semine feniculi dicit. Democrit⁹ exi-
stimauit quod venenosi x̄mes pascūt
feniculi recētis semen vt corz visus cō-
forretur: vt vipere et serpentes fricant
oculos suos cū egrediunt de cauernis
suis post h̄yemē sup ipsaz vt illuminē-
tur oculi eoz: sciendum v̄teri⁹ qd feni-
culus tarde digeritur male nutrit et
pax: et ergo nō cōpetit via cibi: sed ma-
gis via medicine: nō igitur v̄rendū est
eo in regine sanitatis: nisi ad correcti-
onem malitie quorūdam alioz ciboz:
sicut in rēdū cū lactuca comedius pe-
trosilini ad resistendū frigiditatē hu-
miditati lactuce: sic etiā cū cucurbitis
pōt decoqui feniculus: et similiter cum
rapis ad corrigendū maliciam earum
Emendat visum stomachum
p̄fortat anisum.

**Copia dulcoris anisi sit melio-
ris**

¶ Hic ponunt due vtilitates anisi: qd
rū p̄ia ē quod anisum p̄fortat visū se-
cunda qd est qd anisus p̄fortat stoma-
chi: cuius cā est: qz anisum mūdāt sto-
machū a fleumatib⁹: et ipm calefacit et
p̄pterea etiā p̄fert visui: qz nihil est qd
visui magis noceat quā imundicia sto-
machi: qz a stōacho imūdo eleuātur fu-
mi imundi q oculis nocēt perturbādo
spūs visuos: et ista duo iuuamēta facit
anisiū dulce. Et p̄ter istas vtilitates
gul. ij. ca. c. de aniso p̄lōs al' vtilitates

anisi ponit. vult. n. ibi qd anisus est apli-
tiū: doloꝝ sedatiū: est v̄cōstitū res
solutiū: sedatiū sitis: cāne ex humi-
ditatib⁹ salis aperitiū et opilationū
epatis et splenis generatā ex humidi-
tatib⁹: et s̄lī renū vesice et matricis: p̄-
uocatiū vrine et mēstruoz: et mūdāt
mātricē a fluxu hūiditātū albay et est
montium coitus.

**Sicruor emanat spodium sup-
rum cito sanat.**

¶ Hic ponitur vnū iuuamētū spodij: et
est quod spodiū sumptū sanat fluxū s̄ā
guinis. cui⁹ cā pōt esse. qz spodiū h̄z vir-
tutē p̄p̄iā p̄fortādi epaz: et sic fortifica-
to epate qd est fons et origo sanguinis
sanguis ab eo melius retinetur: et di-
cit aut. ij. can. c. de spodio: qd spodium
est radices cānaz aduste. Dicit. n. quo
ipse aduritur p̄pter fricationē suā
extremitatū cum v̄tus eas p̄flat. Si
mō tñ ianuēsis dicit qd spodiū est res
cuius origo nos later: res tñ adusta vi-
detur et diuisiones cānaz adustarū: et
nedū spodiz p̄fert in nimio fluxu san-
guinis: imo ē in nimio fluxu ventris
et vomitu: vt dicit ra. in almā. et p̄fert
etiā in febrib⁹ acutis: p̄fortat cor et tre-
mori eius. et s̄ncopi facie ex effusione
colere ad stomachum auxiliat: vt vult
aut. loco p̄calle. et est sciendū circa p̄-
dicta qd sicut spodiū h̄z respectū ad ep-
et proprietatē p̄fortandi ipsum: ita s̄ū
aliq medicine que habent similitē aspe-
ctū et simile p̄p̄iā p̄fortādi aliqua
alia mēbra spālia: sicut macis cor. mu-
scus cerebrū liq̄ritia pulmonez: cappe-
res splenē: et galāga stōachū: vt patz in
his versib⁹: Gaudet epaz spodio: mace-
cor cerebrū quoqz musco: pulmo liq̄ri-
cia. splen. cap. stomachus galanga.

**Vas condimenti preponi de-
bet edenti.**

**Sal virus refugat: et non sa-
pidumqz saporat.**

Mā sapit esca male que datur
absqz sale.

Urur per salsa visum. sperma
qz minor aut

Et generant scabiem pruritū
siue vigorem

In hoc textu tria sūt: p̄rio ponitur
vnu documentū generale qđ obserua
apud oēs: est quod vas cōdimentū .i.
salis qđ cōmuni noīe salinū dī dī p̄po
ni in mēsa ipsi edēi iurta illud cōmu
ne mētz: sal p̄mo poni dī p̄moqz re
poni. Omnis mēsa male ponit absqz
sale: secundo tangūtur duo iuuamēta
salis. **P**rimū est qđ sal resistit vene
riocit: duplex potest esse causa. Una ē
qz sal exsiccatū est: et sic sua siccitate
exsiccat humiditates ex qbus potest se
qui corruptio. Alia causa ē: qz sal exsic
cat et comprimit humiditates a corpe
extrahendo. Et sic claudit poros et per
psequens phibet penetrationē veneni
q fieri deberet p poros scdm iuuamen
tū salis est quod sal inducit sapores in
cibarijs: nā cōiter videm⁹ ad sensum
qđ nulla cibaria sapiūt sine cōmixtiōe
salis: vt dicit terri⁹ versus. Tertiū po
nunt quattuor nocumēta salis siue ci
bariorum valde salsoz p̄mū est quod
cibaria valde salsa vunt visum. i. dep
dunt visum vel nocent visui cuius cā
pōt esse duplex: p̄ma est: qz res nimis
salte inducit nimā siccitatē. que ē con
traria oculis: q sunt instrumēta visus
cū oculi sunt de natura aqua: vt dī in
de sensum et sensor: secunda causa est
qz cibaria multis salsa sunt pruritua
et mordicantia: modo vt super⁹ dictūz
est a cibarijs mordicantijs i stomacho
existentib⁹ elenat⁹ sumi mordicant
qui sūt mordicatione oculis nocent ac
ipsos multūz rubificāt. et ergo videm⁹
qđ bulientes sal rubeos cōmuniter ha
bent oculos. Secundū documentū est
q cibaria multis salsa minoat sp̄ma et

ratio ē: qz cibaria multis salsa multum
exsiccant oēs humiditates corporis: q
re etiā sp̄ma exsiccat et sic minoat: ter
tiū documentū est qđ generant scabiē
cū ratio ē qz sal generat humorē acu
tū mordicantiū adustū q etiā est causa
scabiei. **Q**uartū documentū q augēt
pruritū. Et ratio ē qz generat humorē
mordicantiū et prurituum: et ista q̄tus
or documenta cōmemorat ra. in almā.
de sale dicens: eoz preterea sanguinē
q multā ex eo sumplerint quantitates
adurit: visum quoqz debiliat atqz mi
nuit sp̄ma et genera pruritum et scabiē:
et preter ista nocumēta psalsa .i. multis
salsa inducūt sp̄gines et imperigines
morphēas: leprā in dispositio: et vias vi
ne excoant cū viū p̄tinuantur. Mo
derate tñ salsa fastidiū auferūt appeti
tum exicāt atqz acunt.

Ibi feruore vigent tres. salsus
amarus acutus

Alger acerosus sic stipās pō
ticus atqz

Anc⁹ et sumpidus dulcis dāt
temperamentum

In hoc textu ponunt q̄lirates cuius
libz saporis. Et p̄mo dī qđ isti tres
sapores .i. salsus. amarus. et acutus
faciūt corpus sumētijs ipsos. scdo dī qz
isti tres sapores .i. acerosus: stipicus et
potic⁹ infrigidāt: tercio dī qz isti tres
sapores sezyneruosus insipid⁹ et dulcis
sunt rpat: nec inducūt i corpe calidita
tē aut frigiditatē: et p̄ intellectū aptiori
sciēdū ē qz fm aut. ij. can. trac. i. c. ij. o
cto sūt veri sapores q sequūt insipidū et
sūt dulcedo amaritudo: acuitas: false
do: acerositas: pōticitas: stipicitas: et yn
ctositas: enserādo tñ insipiditatē p sa
pore sic text⁹ fac h⁹: et sic s̄ nouē sapores
et capit b̄ sapor p̄ oī eo qz gustu indi
cat et iter istos sapores tres sūt calidi vt
oīē dicit text⁹. .i. sals⁹ amari⁹ et acuti⁹ et i m
aut. loco. pall. acuti⁹ et calidi⁹: dīde ama

form: et deinde salsum: quoniam acutum est
fortius ad resoluendum incidendum
et abstergendum quam amarum: et in-
de salsum est sicut amarum contractum
cum humiditate frigida. Et tres de istis sa-
poribus sunt frigidi scilicet acetosus sti-
pticus. i. stipticus et ponticus. ponticus
tamen ceteris frigidior deinde stipticus
et postea acetosus et propter istud in o-
mnibus fructibus qui dulcescunt prius est
ponticitas vehementis in frigiditate
deinde postquam per calorem solis digesti-
um aliquo modo digesti sunt fructus ap-
paret in eis stipticitas: et deinde decli-
nant ad acetositatem sicut agresta et
postea dulcescunt: et licet acetosum sit
minus frigidum quam stipticum: si pro-
pter sui subtilitatem et penetrationem
in pluribus est maioris in frigiditate
et secundum alicui loco preallega. ponti-
cum et stipticum sunt in sapore propinquum
sed stipticum non contrahit linguam nisi
quo ad superficiem apparentem: sed pon-
ticum contrahit et exasperat quod ap-
paret in lingua scilicet superficiem: et oculi
tuz. i. interiora eius: et tres de istis sa-
poribus sunt reparati. i. non excedentis ca-
liditatis vel frigiditatis: sicut dulcis:
vinctuosus: et insipidus. Licet enim dul-
ce sit calidum: tamen in eo non apparet
fortitudo caliditatis: sicut dicit Ba. in
alman. Et est sciendum ulterius quod
vinctuosus sapore proprie debentur ope-
rationes: ut volunt aut. et ra. locis pre-
allega. Operationes enim dulcis secundum
aut. sunt digestio et lenificatio et multi-
plicatio nutrimenti: et natura diligit
ipsum: et virtus attractiva attrahitur ip-
sum. et secundum ras. dulce est generati-
uum multe colere rubee et opilationis
in epate et splene et flegmonis precipue
si predicta membra ad hoc fuerint ap-
parata. et ventris fluxus ex ipso sequitur
et mollificat stomachum et perfert pectori
et pulmonem: corpus impinguat et augmen-
tum spermatis tribuit: operationes ve-
ro amarum secundum aut. sunt absterfio et

exasperatio: et secundum ras. amarum
calefacit et desiccit fortiter: cito sangui-
nem ad adustiones et malicias perducit
coleram quoque rubeam et sanguinem argu-
mentat: operatio vero pontici secundum
aut. est contractio si ponticitas sit debi-
lis: aut expressio si sit fortis et secundum
ra. pontici corpus infrigidat et desiccit car-
nis et sanguinis minoracionem facit: si
multotiens aliquis eo utatur: stomachi
quoque confortat et fre. venter vena-
tres costringit: et sanguinem generat me-
lencolicum: operationes vero stiptici se-
cundum aut. sunt praerictio: inspissatio: in-
duratio et retentio. Et secundum ra. ope-
rationes eius sunt sicut pontici licet de
biliores: quia ipse videtur comprehendere
sticticum sub pontico: quia de stictico ni-
hil dicit expresse: operationes vero vin-
ctuositatis secundum aut. sunt lenifica-
tio lubricatio et coctio. i. digestio par-
ua. et secundum ras. vinctuosum stomachum
mollificat et ventris facit fluxum
et sarteratem antequam homo sibi quan-
titatem sibi necessariam assumat addu-
cit: et calefacit: maxime tamen febricitan-
tes et habentes epat. et stomachum cali-
dum. et corpus etiam humectat et lenit
fleuma vero ogetur cognitionem ebe-
tem reddit: et auget somnum. Opera-
tiones vero acuti sunt resolutio incisio
et putrefactio secundum aut. et secundum ablutio-
ra. acuti calorem auget et corpus cito in-
flammat et sanguinem adurit et ipsum pri-
us in coleram rubeam mutat: et postea
in nigram: operationes salis secundum
aut. sunt absterfio et desiccatio et phibi-
tio putrefactionis et secundum ra. dis-
cre sunt in textu immediate precedentes
operationes vero acetose sunt secundum
aut. in frigiditate et incisio: et secundum
ra. acetosum coleram rubeam et sanguinem
reprimit et ventrem stringit si stomachus
et intestina munda fuerint. Si autem fluxu-
maris in eis fuerit multitudo ventris fa-
cit fluxum et corpus infrigidat: dicitur quo-
que digestum debilitat et apparet in epate



Meruis vero et nervosis membris nocumētū affert et corpus desiccatur: virtutē autē appetitivā excitat. De operationibus vero scipidi dicitur. q. aliquod est incipidum quod magis nutrit. s. q. equalitati magis vicinum est: aliud ē quod temperate calefacit: et aliud quod temperate infrigidat: et si cum ipso fuerit multa humiditas humectabit: si vero siccum fuerit desiccabit.

Bis duo vipa fame. mundat dentes dat acutum;

Visum quod minus ē implet minuit quod abundat.

¶ Hic ponitur quattuor iuvamēta vipe primū est q. vipa mundat dentes. Cuius causa est: quia propter panē durius inherētē dentibus et vinū sine solum pane: limositas illa dentibus adherēs a qua dentes luridificūtur: a vino melius consumitur et abstergitur: secundū est quod acuit visū quia prohibet malos fumos ad cerebrū ascendere qui offuscant: spiritus visuos per eorū imixtionē et istud facit ex eo: quia digerit materias malas in stomacho existentes.

¶ Tertium est quod minus digestus facit digerit: quia facit clausonē orificij stomachi et confortat digestionē. **¶** Quartū est q. superflue digestū ad mediū reducit: et totū istud maxime veritatē habet de vipa panis cū vino: dūmodo panis primo assatus sit: aut supra prunas exsiccatus.

¶ Omnibus assuetam iubeo servare dietam.

¶ Approbo sic esse nisi sit mutare necesse.

¶ Est ypoctas testis quoniam sequitur mala pestis.

¶ Fortior ē metha medicine certa dieta.

¶ Quam si non curas fatue res

gis et male curas.

¶ Hic ponitur aliqua documēta: quoruū primū est quod oībus bonū est servare dietā consuetam: et per dietā intellegitur administratio cibi et potus et ratio huius documēti ē: quia transgressio a consuetudine nocet nocumēto magis: consuetudo enim est altera natura: sicut igitur naturā custodire oportet sic et consuetudinē: et specialiter si consuetudo fuerit laudabilis. Et sicut oportet servare consuetā administratōē cibi et potus ita etiā oportet servare consuetudinē in alijs rebus nō naturalibus propter eandē rationē unde si aliquis fuerit consuetus multū laborare et velit hanc consuetudinē omittere et in ocio vivere vel multo minus laborare vel aliam speciem laboris assumere et aliud tempus vel alium modū procul dubio multū ex hoc debilitatur. Et similiter intelligitur in cibis et potibus sōno et vigilijs et evacuandis et anime accideribus. In oībus enim multū observanda est consuetudo si sit laudabilis vel parū laudabilis vel indifferens in bonitate et malicia respectu huius ad quod debet fieri permutatio. Et circa istud sciendū est quod assueti exercitare vel labore quibuscūque laboribus consuetis: dato quod tales sint debiles vel senes minus leduntur et fortius laborant: quā si essent iuvenes in consueti. et istud vult propter. ij. ampho. dicēs. assueti assuetos ferre labores: et si fuerint debiles aut senes in consuetis fortibus et iuvenibus facilius ferunt. Et ratio ē: quia isti habent maiorem inclinationē et consuetudinē ad istos labores: nā consuetudo primo habita lenior ē ut dicitur in cōmento predicti amphorissimi. Et ista est causa quare videmus homines debiles: ut senes qui ex consuetudine aliquid quando exercēt opus mechanicū facere aliqua que facere nō possent eius fortiores et iuniores aut minus ab eis leduntur: sicut videmus molitorē debilem facilius sacculū elevare quā eo forti

orietur: et fabrum antiquum min⁹ lodi mallea
tione quam inuenire fortē nō consuetum.
¶ Secundū documentū ē quod mala
pestis .i. magnū nocumentum sequitur
ex permutatōe diete consuete: vt vult
ypo. nisi fuerit necesse eam permutare.
Est autē necessarium eā permutare: pri
mo quando est illaudabilis sic qđ ex ea
perueniretur ad pessimas egritudines
sicut cōsuetudo cōcedendi malos cibos
in fine ex necessitate pducētes ad ma
las egritudines. Talem enim cōsuetu
dinē et similes necesse est corrigere et p
mutare vel totaliter vel saltē infra ter
minos latitudinis earū. sz hoc dī fieri
paulatim et secundum quendam ordinē
nā oīs subita mutatio vehemēter no
cet: et specialiter a cōsuetoad icōsuetū
secūdo necesse ē eā pmutare: vt aliquis
minus ledatur ex icōsuetā si postea
ad eam se transulerit: sz enī quis ad
oēs dietā se asuescat: minus ab omni le
detur cū se ad eā trāstulerit. Et istud
esset intelligendum ē in alijs rebus nō
naturalibus. Et istud est qđ dicit ypo
ij. amphorismoz. Ex multo tpe cōsue
ta: et si fuerit de teriora: icōsuetis mi
nus molestare cōsueuerit: oportet igit
ad non p̄suetā trāsmutare: et circa istū
est sciendū qđ quisq; dī sibi cauere ne
vnius rei quātumcūq; bona sit sibi cō
suetudinē faciat quam ipsū seruare sit
necessariū. Verbi gratia: si quis vno ci
bo cōsuetō semp̄ utatur: vel aliquo po
tur: vel totaliter ab eis abstīeat: vel dor
mire v̄l moueri vel coire totaliter assu
escat: ad hoc grauit̄ astringitur: ma
ximū enī incurret nocumētū si interdū
ab eis dē dī abstīnere: sic igitur quod li
bet corpus se disponere dī vt calorez et
frigus pati possit et ad motiones et ad q̄
libet nutrimenta aptus reddatur: et vt
sonū et vlgarū horas: mansiones: et vo
mos lectos et indūmēta sine lesione per
mutare possit. ad quod quidē poterit fie
ri si p̄suetudo nō obseruetur ad vngū
sed interdū ad icōsuetā transeamus:

¶ igitur ad icōsuetā aliquando per
mutare: et istud vult rasis. alij. alimā. c.
de cōseruariōe cōsuetudinā. ¶ Tertiū
documentū ē qđ fortior et potior metha
in medicando egrū est administrare die
tā certā: quā si medicus nō curauerit
et aliam indebitam administrauerit fa
tue regit egrum et male eum curat: et
circa istud est sciendum quod triplex
est dieta. s. grossa: que est quasi dieta
sanorū: et tenuissima: que ē nichil dare
vel quasi et media que absolute tenuis
dicitur: et ista diuiditur in dietā tenuē
declinātē ad latius grosse: sicut aq̄ car
nis oua forbilis: et pulli pui: et declinā
tē ad tenuissimā: sicut aqua ordi: mel
licratū: et vinū granatorū: et mediā q̄ cer
ta notatur: vt pitana non colata: et ex
tremitates pulloz: et ista dieta certa in
pluribus puenit egritudinibus: nō ta
men in omnibus nō enī puenit in egrī
tudinibus lōdis: qz in talibus dī vir
tutē lōgo tpe esse anteq̄ pueniat ad vi
ctoriā: et virtus cū dieta certo tpe non
posset p̄durare sine magna debilitate
dī ergo in tali egritudine cibū ingrossā
re: similiter non puenit in acutissimis
egritudinib⁹. s. in illis q̄ terminantur in
quarto die. vel ante qz in talib⁹ puenit
dieta tenuissima vt vult ypo. i. apho. ibi.
ad vltias egritudines vltime curatiōes
ad perfectionem sunt potentes.

¶ Quale quid et quando quan
tum quotiens vbi dando.

¶ Ista notare cibo debet medi
cus dietando.

¶ In isto tex. ponitur sex a medico cō
siderāda in administratōe diete: Cui
mū est quale. i. cuius qualitatē dī ef
se cibū: qz in egritudine calida debe
mus egrum dietā refrigeridū cibo: et in
frigida calidiorē humidā siccam sicca
humido. ¶ Acritamen quia natura
lis complexio dicta sibi similiter con
seruari debet: vt vult. Galie. in tegui
libi: calidiora calidioribus indigent

adiutorijs: frigidiora frigidiorib⁹ &c.

¶ Secundum est quid. i. cuius substan-
tie & esse cibus: qz athlere & rustici for-
tibus exercitijs suppositi debent dieta-
ri cibo grosso: qz in eis vis digestiua ē
fortis: & sic nō debent vt cibus subtili-
bus: vt pullis caponib⁹: carnib⁹ vituli-
nis seu edis: qz iste carnes ī eis adure-
rent: aut nimis cito digerere: quare
necesse ēēt eis sepe cōcedere nobiles ve-
ro & ī ocio iuuetes debēt vt dieta subti-
lis sbe: qz in eis virtus digestiua ē debil⁹
nō potēs in grossos cibos: cuiusmōi
sunt carnes porcine false & bouine: pi-
sces sole exsiccatissimi: ī egris egrotā-
tes egritudineb⁹ acutis debēt vt sub-
tiliori dieta quā egrotātes egritudini-
b⁹ chronicis. i. lōgis sic qrranis. **¶** Ter-
tiu ē qñ. i. quo tpe dieta & dari: qz in
sanis maxie & artendi p̄suetudo. Alii
in estate hoīes surgentes & p̄sueti bis
solū in die cōcedere debēt cōcedere hora
decima vel modicu ante & nō expecta-
re mediū diei p̄pter nimiu diei calozē
similiter debent cenare hora sexta vel
modicu post in hyeme vero debēt p̄ā-
dere hora. xi. vel. xij. propter lōgitudi-
nē somni: & deinde cenare hora. vii. vñ
modicu post: & maxime seruāda est cō-
suetudo: in egris vero etiam p̄siderā-
dū est tēpus: qz in febribus in paroxis-
mo vel statim an⁹ paroxisimū vel statim
post. nō est vanda dieta: qz si statim an-
te paroxisimū vel in paroxismo detur:
natura diuerit a digestiōe materie fe-
bris: p̄ hoc qd & digestiōi cibi ēē intē-
ta: & nō & dari statim post paroxisimū
qz virtus adhuc multū debilitata est
ex paroxismo immediate precedēti: &
igī dari dieta ante paroxisimū tāto tpe
quod possit digeri ante aduentū paro-
xisimi: vel & dari aliquo tēpore post pa-
roxisimū: et hoc est verū nisi timeatur
magna debilitas virtutis: tñc n. vādus
est cib⁹ quocūq; tpe: accidētib⁹. n. virtu-
tem dissoluentib⁹ cib⁹ illico vādus est

vt vult galie. incō. illi⁹ amphorismi. l.
p̄ti p̄tēplari āt oz. **¶** Quartū est quā-
tū. i. quātitas sibi sumēdi: qz vt dictū
est p̄i⁹: quātitas sibi estate cōcedēdi
pro q̄libz vice & esse pauca: qz calor na-
turalis tunc debilis est propter nimias
resolutiones: in hyeme vō cibus vna
vice sumendus & esse multus: qz vir-
tus digestiua tñc fortis est cū calor na-
turalis sit vni⁹ propter frig⁹ circūstās
vt dictū est p̄i⁹: ibi. Tēporibus veris
¶ Quintū ē quotiēs. i. quotiēs in die
sit cib⁹ vādus: qz in estate & sepi⁹ dari
q̄ in hyeme: aut tñmo vel p̄ere licet mo-
dicū pro qualibet vice: vt ē p̄i⁹ dictū
est: s̄lī virtute digestiua existente: debili
sepe & modicu de cibo est vādus: virtu-
te vero existente forti: potest multum
dari: & paucis vicibus. sextum est vbi:
id est in quo loco: qz cibus non est su-
mend⁹ in loco frigidus multus: nec mul-
tus calido sed magis in loco tēperato.

**Ius caulis soluit: cuius sub-
stantia stringit.**

**Utraq; quando datur venter
laxare paratur**

¶ In hoc textu auctor dicit tria. p̄i⁹
mū est qd ius caulis: id est aqua & ma-
xime prime ebullitionis caulū si bull-
antur: soluit ventrem: cuius causa est:
quia in folijs & partibus exterioribus
caulū est virtus quedam introfa ab-
sterfina: debilitat in herens: & facile se-
parabilis per modicam decoctionem
siue ebullitionem que sparsa per aquā
ipsam laxatiuam reddit: et hinc etiam
est quod prima aqua decoctionis cau-
lium magis laxat quam secunda quia
ista virtus introfa absterfina per pri-
mam decoctionem plurimum separa-
tur: secundum quod dicit est: quod
substantia caulium: & hoc post de

coctionem eorū stringit ventrē: et ca-
sa est: qz oīs virtus qua laxaret: per de-
coctionē ab ea ablata est: et manet sub-
stātia terrea q̄ sicca vētrē sit igit. Ter-
tium quod dicit est: quod vtraq; simul
sumpta: scz aqua decoctionis caulium et
substantia eorum laxēt ventrē et ratio
est: qz virtus absterfua et introfa in a
qua manet: gratia cuius totum laxat.
¶ Maiori noticia sciēdum est primo q
caules generāt humorē melancolicū
et somnia mala: mali sūt stomacho: pa-
rum nutriunt: visum obtenebrāt: som-
num inducunt mēstrua et vinā prouo-
cant: vt partim Auicē. 4. canone. et par-
tim a Ba. iij. almanfo. colligitur. scdo
sciendum q̄ comestio caulis sine deco-
ctionis siue seminis eius phibet et re-
tardat ebrietatem: vt videtur innuere
Aristo. iij. pti. problemata. querens pro-
pter quid caulis soluit crapulam. Et
idem volunt Ba. et auicē. locis p̄allega-
tis: cuius causa potest esse ista scbzali
quos: qz propter comestione caulis ele-
uantur sumi valde grossi ingrossantes
fumositates vni: que ingrossate impe-
diuntur penetrare ad cerebrum ppter
eorū grossitudinē. philo. vero pbleu-
mate predicto aliā dat causam: istā sci-
licet qz quod trahit humidū vinosum
ad se ac a corpore repellit et corpus in-
frigidat: curat crapulā: sed caulis ē hu-
iusmodi: ergo curat crapulam. Quod
autem caulis sit hūidū probat: quia p
succū caulis qui est diureticus trahū-
tur humiditates vinose indigeste a to-
to corpore: et in vesicam deferuntur: et
per substantiā eius frigidā sūpt: cam
terream in stomacho relictam nō potē-
tem penetrare infrigidat totū corpus.
Et per consequens curat crapulā: hoc
modo quoniam superfluitates subriles
que non poterant deorsum tendere. p
pter caliditatē vini mouēte eas ad su-
periora: vt ad cerebrū feruntur repres-
se deorsum et virtute succi trahuntur
ad vesicam. Est enim diureticus et mē-

struorum prouocatiuus: vt dictū est.

**Dixerunt malua veteres qz
molliat aluum.**

**Malua radices rase dedere
feces.**

**Aluam mouerunt et fluxum
sepe dederunt.**

¶ Hic ponuntur tres p̄prietates siue
effectus malue: quorum primus est qd
malua mollicat ventrē: qz est vnum
de remolliitiis. Sunt enī quattuor re-
molliitiua: scz malua: bis malua: brāca
vina et mercurialis: ex quib; cōiter fir-
clistere linitium et mollicatiuum qd
valet ad secum induratarum educio-
nem. **¶** Et est duplex malua: quedam
enī est habēs sanguineos flores: et alia
habens albos flores. Et in ista est ma-
ior p̄prietas mollicandi quam in p̄i-
ma. **¶** Secundus effectus est qd radices
malue abraſe educunt feces: et hoc ē qd
ex ipis fiunt suppositoria sicut solēt fie-
ri de radice mercurialis. **¶** Tertius effe-
ctus malue est quod facit fluxum men-
strui et mulieribus: et hoc est propter ni-
tiam etus humectationem et lubrica-
tionem: qua vene matricis facili⁹ a sā-
guine acuto funduntur. Et dicit plate-
arius qz certo experimēto mēstrua p-
uocat.

¶ Sentitur menta si sit depelles
relenta.

¶ Ventris lūbricos stomachi
vermesq; nocuos.

¶ Hic auctor ponit vnum documentū
de mēta dicens: qd mēta nō debet deno-
minari hoc noīe mēta si nō habeat vis
statim auferendi vermes vētris et sto-
machi. Menta enī magne et fortis est
aromaticitatis et magne amaritudinis:
et ideo quēadmodum absinthiū me-
interficat sic et menta. Et qz pari deco-
ctio eius sicut et absinthij et non subia.

aduertendū tñ qz multum calida est ⁊
secca sanguinē adurens nō cōpetit via
cibi in regine sanitatis: bene tñ puenit
via medicine: qz stomachū confortat
⁊ ipm calefacit ⁊ sedat singultū ⁊ dige-
rit: ⁊ prohibet vomitū fleumaticū ⁊ sā-
guineset ad coctū incitat propter i-
flationem que est in ipsa et humidita-
tem ortolanā: ⁊ prohibet spūū sangui-
nis et cōfert ad morsūz canis rabiosi
et est propria ad illud: ⁊ si frustra ipsi⁹
in lacte dimittuntur nō casseatur: vt
colligitur ex aut. y. can. c. de menta.

Lur moritur homo cui salua
crescit in orto

Contrarium mortis non est me-
dicamen in ortis

Salua confortat nervos ma-
nūqz tremorem

Tollit et eius ope febris acu-
ta fugit

Salua castoreum lanendula
premula viris

Mastur arbanasia sanant para-
lytica membra

Salua saluatry nature consi-
liatry

¶ In hoc textu auctor principaliter
tria facit. **¶** Primo innuit magnam
utilitatem saluie querens per modum
dubij. **Lur** homo moriatur i cuius or-
to crescit salua. ad hoc respondetur in
secundo verū sic qz nulla est medicina
crescens in ortis q̄ prohibeat mortem
quāvis in ortis bene crescat medicina
prohibens putrefactionē corporis ⁊ hu-
miditatez naturalē defendens ne cito
dissoluatur: ⁊ istud innuit aut. in. l. c. sin-
gulari dicens: et ars quidē sanitatem
custodiens non est ars q̄ a morte secu-
ros nos faciat neqz corpus ab extrinse-
cis nocuentis muniat neqz vniqzqz

corpus ad ultimā vlt lōgitudinē per-
ducit que est fin hominē absolute: sed
de duab⁹ rebus securitatem prebet pu-
trefactionis penitus prohibitione ⁊ de
fensione humiditatis: ne cito dissoluatur:
secundo ponit tres effectus saluie:
quorū primus est qz salua cōfortat ner-
uos: quia exsiccat humiditates quib⁹
impēduntur et relaxantur nervi: secun-
dus est qz remouet tremorem manūz
cuius causa est quia confortat nervos
vt dictum est. Jam omne confortans
nervorum tremores remouet: cum tre-
mor causetur ex debilitate nervorum:
et propterea senes aliqui et vetule spe-
cialiter imponunt potui: siue cibo eorū
folia saluie. **¶** Tertius est qd remouet
febrem acutam. i. impedit eam ne con-
tingat cuius eam potest esse: qz exsic-
cādo humores impedit eorū putrefactio-
nem: ad quem posset sequi febris acuta
Et pro maiori notitia sciendum est qz
salua est calida: et sicca: ⁊ ideo nō mul-
tum cōpetit per se via cibi: quia tamen
ipsa salua multum confortat nervos
homines in sanitate multum vtuntur
salua dupliciter: primo quidem com-
ponendo ex ea vinum saluatry: quo vt
nō homines in latitudine sanitatis vtū-
tur: specialiter in principio mēse: et cō-
petit hūmōi vinum paralyticis ⁊ epi-
lepticis moderate sumptum: et prece-
denti purgatione antecedentis mede-
cine: secundo vtuntur salua in falsis:
nam excitat appetitū et specialiter eūz
stomachus fuerit repletus malis hu-
moribus crudis et indigestis: et est du-
plex salua. s. domestica: et hylata et fo-
lia magna. Alia est q̄ vulgariter nebi-
lis dicitur: ⁊ huiusmodi ⁊ strictiora fo-
lia: et apud medicos dicitur lilifagus.
Tertio enumerat auctor sex res medi-
cinales valētes in curatione paralyticis:
⁊ dicitur qd salua castoreū lanendula
premula velis nasturciuz: ⁊ arbanasia
curant ⁊ sanāt mēbra paralytica. i. pe-
ralisi tacta siue debilitata. De salua

aut cā p3 ex dictis: q3 vt dictū ē: salvia
confortat nervos: q3 in paralisi debili-
tati sunt et etiā q3 salvia calida ē et sic
cā cōsumit materiā fleumaticā ibibi-
tā nervis ex qua fit paralisis. De casto-
re p3 q3 castoreū est maxie confortati-
uū calefactiū et exsiccatiū nervorum
Dicit enī au. ij. can. c. de eo qd supili-
us et forti3 oī quid calefacit et exsiccāt:
et postea dicit q3 confert nervis et cale-
facit et confert tremori et spasmo humi-
do et stupori et paralisi et postea adhuc
subdit qd nō ē aliqd magis inuariūz
vētositatū aure quā ip3 cū ex castoreo
accipit qntū ē lens vna et dissolvitur i
oleo nardūm distillat in cā: plures ali-
os effect3 h3 castoreū q3 au. narrat lo-
co sal. et ē castoreū testiculus cuiusdā
afalis marini: q3 d3 castor. Et oleū de
castore ē mltū valet in paralisi sic casto-
reū p3 euacuatiōe materie: q3 tūc illā
materiā q3 residua ē cōsumit et nervos
pfortat: de lauēdula etiā p3 q3 sua aro-
maticitate pfortat nervos: et sua cale-
factiōe cōsumit materiā palis de pre-
mula veris ē p3: q3 sua aromaticitate
et calefactiōe cōfortat nervos: et d3 p3 mu-
la xis q3 ē d3 primis arōmaticis i vere ere-
scēdētib3 venasturcio p3: q3 nasturciūz
ē calidū et siccū subtiliariū et incisiū
et resolutiū: quare au. rr. materiam
paralisi: et dicit au. ij. can. c. de eo qd
cōfert oī mollificatiōi nervorum: quia
calefacit reducit fleūata et mundificat
nervos a fleumate: et ideo consiliū me-
dici vt nasturciū i quadragesima eda-
tur propterea q3 cibi quadragesima-
les sunt fleumatici: et est nasturciū
herba cōmunis crescens in locis frigi-
dissimis. In locis petrosis et aquosis
vbi sūt multi fōres: de athanasia vero
que alio nomine dicitur ranacetū: seu
toxisce tente vel reymasē: parei: q3 ista
herba habet virtutē purgandi fleuma-
te et sua caliditate exsiccāt nervos: et h3
virtutē purgādi vermes et materiā
ex qua generātur: et ideo galici commu-
niter in diebus paschalibus vntur

athanasia frixa cū oni ad purgandum
fleumata ex piscibus i quadragesima
gnata ex q3 facile gnant vmes i bi-
spōitis. et in fine text3 autor subdit qd
salvia dicit quasi saluatri nature.

Nobil' ē ruta: q3 lumina reddit
Auxilio rure vir q3 acuta
pe videbis acure.

Ruta viris coitū minuit, mu-
lieribus auget.

Ruta facit castum dat lumen:
et ingerit astum.

Locusta facit ruta d pulicibus
loca ruta.

¶ Hic ponit autor quatuor effect3 rute:
¶ Prūm3 ē q3 acuit visū et pprie succ3
ei3 vt dicit au. ij. can. c. de ea et pri3 dicitū
ē ibi: allea nux ru. **¶** Secūda ē q3 ruta mi-
nuit dōidriū coesidiviris s3 i mulierib3
auget: cui3 cā pōt ē ista q3 ruta sua ca-
lidity et exsiccatiōe sperma i viris mi-
norat qd subale ē et aereū: s3 i mulieri-
b3 subtiliariū calefacit: q3 i eis sperma
ē aqū et frigidū et ergo eas magis ad
coitū incitat pp subtiliatiōe et calidi-
tate spmatis ex ruta: terr3 effect3 ei3 ē
q3 ruta facit astuciā. i. facit apphēti-
ōe et inuentionem alicuius medi3 i cau-
sa subtili: quia propter calefactionem
et exsiccationem subtilat spirit3: et sic
ingeniū clarificat. **¶** Quart3 effect3 ē q3
decoctō rute effugat pulices: hoc fl ex
ea irroret dom3 q3 iter facit eas scdū q3
cōst dicit medici et fm au. in. iij. trac.
iij. c. de effugatione pulicū qd p aspgit
dom3 cū infusione colopitides alut pul-
ces et fugiunt: similē ex decoctōe rubi.
Et p3 ea subdit au. et dixerūt qdā qdo
pōit sāguis hirci i fouea i domo agre-
gat pulices ap3 eūdeide moriūt et simi-
liter agregāt sup lignū lūiū ex adipe
erici3: et fugiūt ex odore caulior folior
oleādri. Et scd3 aliquos nihil magis
delectiū ē pulicū q3 res fortis odoris
et ergo ruta valz mēta: mēta sp: lupul3

et sup. oia feces vel vrina eq. ¶ Itēz do
m' irrotoza ex decoctioe semia rape oc
cidit pulices. Et si fumigēt domus ex
cornu taurino fugiēt pulices. Pro ca
prione tū eaz nihil meli' ē quā ipositiō
pauci bōbicis i lecto: qz i illo aggregāt
De cepis medici non consen
tire videntur.

Colericis non esse bonas di
cit galienus.

Fleumaticis vero multum do
cer esse salubres.

Preserti stomacho pulcrūqz
creare colorem.

Contritris cepis loca denuda
ta capillis.

Sepe fricas poteris capitis
reparare decorem.

¶ Hic loq' autor d cepis: et dicit qnqz
Primum ē qd medici dissentit in nature
ceparū q' aliqb' videt q' cepe. boue sūt
fleumati eis: aliq' vero qd eis nō valēt
sicut forsan. Ra. vult qz dicit eas: iij.
alma. gnare hñores supfluos i stōacho
et fleuaticos fm ē qd ga. dicit cepas mē
tū obesse colericis: cui' cā ē: qz vt dicit
aut. ij. can. c. de cepe. cepe ē calidū i fciō
et q' nocet calidis: vt sūt colerici: tertiu
ē qd cepe multū valēt fleuaticis: qz sūt
calide incisive subtiliatine absterfuēt
apertine: qre fleuaticos hñores et visco
sos in fleuaticis multiplicatos digerūt
incidūt subtiliat et abstergūt. qruū est
qd cepe valēt stōacho: qz mūdificāt ip
sū a fleuaticis et ipsum calefaciūt. Et q'
dicit aut. loco palle. qd istū qd ex cepe
cōceditur ppter suā caliditatē cōfortat
stōachū debile: et ppter istū ē decorat
colore faciet: qz nō ē possibile colore fa
ciē cē viuū stōacho exire mltū fleu
matico aut repleto mal' hñorib' crudis
et fleuaticis. qruū ē qd loca depilata. i.
loca pilis priuata: pilos siue crines re
ugāt si pgratū cepe cocte et ex eis fri

cent loca depilata: istū versū ē qd de
pilatio accidit ppter opilatōe poroz
et corruptōe materie sub cute: qz cepe
apert poros et resoluūt materiā malaz
q' sub cute ē et bonā ad locum attrahūt
Et q' fricatio cū cepis valz ad alopicia
mltū: vt vult aut. ij. cā. c. alle. xij. iij. c
de cura alopicie. Et ppter istud infert
tert' qd capitis decore poterit repari p
istā fricationē cū cepis qz caput decore
pili sūt: p maiori notitia effectū cepuz
sciēdū ē qd cepe excitāt coitū appetitū
puocāt: faciēt rubificāt: cū melle verru
cas eradicāt: sicut faciūt: intellectui no
cēt: qz hñore malū grossū gnāt saluā
multiplicāt: et succ' eaz cōfert aq' desce
denti i oculū abstergit visus: sicut colli
git ex. aut. ij. cā. c. al. Sciēdū vlti' qd ce
pe trite cū melle et aceto pferūt morsus
canis rabidi. et q' qd ē supadū textui
pcedēt istos duos usus: appositas p
hibent morsus curare caninos: si trite
cū melle pri' fuerit et aceto. Et de isto
etiā prius dictū est ibi: allea nux ruta.

Est modicū granum siccū ca
lidumqz sinapis.

Dat lacrias purgatqz caput
tollitqz venenum.

¶ Hic autor duo facit: pri' pōit plexi
onē ips' grani sinapis dicēs qd granū
sinapis ē modicū granū calidū et siccū:
qd versū ē qz ē calidū et siccū vsq' ad qra
tū gradū fm aut. ij. c. can. de sinapi.
Secdo pōit tres p'prietates siue effect'
grani sinapis pri' effect' ē qd cōmo
net lacrias cui' cā ē: qz sua caliditate
nimia subtiliat et dissoluit humidita
tes cerebri: ex qb' tūc ppter eaz fluxū
puenit lacryme. Secds effect' semis
sinapis ē: q' expurgat caput. i. cerebrū
mūdificādo et abstergēdo hñiditates
fleuaticas a capite: expurgat et caput
narib' ipositiū puocāt sternutatōez
sua mordicatōe: et is imponit narib'
appoplecticorū: p sternutatōe at expel
luntur nocumēta cerebri: et sūt semē
sinapis suā caliditate subtiliat fleuata

et dissoluit illa que opilat meatus cere-
bri ex quorū opilatione sequitur appo-
plexia: sic relinquatur q̄ semen singu-
pis est valde incisuum flemmaris et sup-
erius et modificatiuū: tertius effectus
ē tollit venenū: istud cōcordat cū dic-
to antea loco preal. scz quod fugiūt ex
fumio ei⁹ verines venenosi.

**Erapula discutitur capitis do-
lor atqz grauedo.**

**Purpuream dicunt violam
curare caducos.**

¶ Dic ponitur tres proprietates sue
effectus violę. **¶** Primus effectus est
qđ viola hz pprietatē sedadi ebrietatē
cui⁹ ei⁹ pōt eē: qz viola odorē hz tpatūz
atqz suauē: tal maxie ē confortatiu⁹
cerebri: forte enī cerebri nō paritur ci-
to ebrietatem: s; debile: et viola ē fri-
gidā qre cerebri infrigidat: et sic inep-
tificat ipz ad recipiēdū fumū calidum

¶ Secundus effectus eius est qđ vio-
la est sedatiua doloris capitis atqz gra-
uedinis: et istud est vey de dolore capi-
tis ex calida causa: vt vult auī. ij. can.
c. de violat. similiter: Rarū. almā. et
Me: Et ratio est: qz viola est frigida: et
sic repugnat cause calide. **¶** Terti⁹
est qđ viola dī curare caducos idē ē: epi-
lēticos: et dicitur. notāter in textu di-
cunt: qz cōmunes auctores non attri-
buūt istū effectum violę: et ergo si iste
effectus cōueniat violę: causa eius pōt
esse: qz pp aromaticitatem violę cere-
brum confortatur: quo existente forti a
modico nocuentis non leditur: et p
sequens ē: et non incurrit epilepsiam: q
dicitur parua appoplexia ex opilatione
neruorū sensatiuorum cōstringens.

De vrtica.

**Egris dat sōnum vomitum
quoqz tollit ad vsuz.**

**Compeffit tussim veterem: co-
licisqz medetur**

**Pellit pulmōis frig⁹ vētris
qz tumorem.**

**Omibus et morbis subue-
niet articulozum.**

¶ Dic ponuntur septem effectus vrti-
ce. **¶** Quorū prim⁹ ē qđ vrtica dat egri-
sōnū: qz est subtiliatiua et incisua et
abstersiua flemmaris et grossiorū humo-
rum naturā grauatiū et sōnnū īpediē-
tium. **¶** Secundus effectus eius ē: qđ
tollit vomitū et vsum vomitus: et rō ē:
qz vomitus et nausea multum accidit
ex humore viscoso: cuius vrtica est in-
cisua. **¶** Tertius ē quod vrtica sedat
tussim antiquā et malleme mel in quo
tpata fuerint semia vrtice: quia vrtica
de pectore flemma expellit viscosus se-
cū dū ra. in almā: et similiter eius semia
cum maxime sint incisua abstersiua et
subtiliatiua: dicit auī. ij. can. c. de vr-
tica: quod cum bibitur cuz aqua sordei
mundificat pecc⁹ et qñ de coquūtur fo-
lia eius in qua ordeī educit humores
grossos qui sunt in pectore: sed eius se-
men est fortius. **¶** Quartus est: qđ cō-
uenit colicis. i. colicā patiētibz: qz vr-
tica est incisua subtiliatiua resolutiua
et abstersiua hūiditatis flemmarice aut
ventositatis grosse: ex quibus puenit
colica plurimū: et est colica egritudo do-
lorosa in intestino vtro colo: sicut illi-
aca egritudo dolorosa ī intestio vtro
ylion. **¶** Quintus est: quod vrtica pel-
lit frig⁹ pulmōis: et hoc pp sui calidi-
tatē. **¶** Sextus ē quod vrtica ē sedari-
ua tumoris vētris: qz resolutiua ē ven-
tositatis ex qua vt plurimū sit tumor
vētris. **¶** Septim⁹ ē qđ vrtica subueit
dolorib⁹ articulozum: id est īcturaz: si-
cut artetice sciaticę et podagre. Et hoc
venū est qñ pueniūt a materia frigida
flemmatica grossa: cui⁹ causa ē: qz vr-
tica est calefactiua incisua subtiliatiua
materie flemmarice grosse: et pp istos
effectus scdm auī. ij. cano. c. de vrtica
excitat coitū proprie semē eius cū vno

et aperit orificiū matricis: et soluendo educit fleuma et humore crudū sua absterfōe et non cum virtute solutiva q̄ sit in ipsa. Ne tamē aliquis in gutture ex vrica aut eius semie ledatur bonū est q̄ post eius sumptōz bibatur aliqd de oleo rosaceo: et est vrica calida ipsi cipio tertij gradus et sicca in scōz scōz aui. loco prealle.

Ysopus est herba purgans a pectore fleuma.

Ad pulmonis opus cum melle coquatur ysopus.

Umbra eximium fertur reparare colorem.

Hic ponitur effectus ysopi. **Quo** rii primus est q̄ ysop⁹ purgat fleuma a pectore: Cuius cā est: qz ysopus est herba calida et sicca in tertio: multum absterfiva dissolutiva et cōsumptiva humiditatis flesiatie et hz respectū singularem super partes pectoris et preterea ysopus propriissime dicitur purgare fleuma a pectore. **Secōs** effectus ē q̄ eriam valet ad purgandū pulmonē a fleumate: eadē de cā: Et pprie si coq̄tur cū melle: qz mel etiā absterfivū et absterfivone mellis augmentatur absterfio ysopi et istud idem vult auicē. ij. can. c. de ysopo. dicens q̄ ysopus confert pectori et pulmoni patientibus ad infima i tufi antiqua: et eius de coctio cā sicubus et melle similiter. tertius effectus ē qd facit bonū colorem faciei: et istud etiā vult aui. loco preallegata. dicens qd eius potus efficit colorem bonū. Et propter istos effectus soluendo educit fleuma et vermes: vt vult aui. ibidē: et scōz placetariū vinū decoctōis ei⁹ matricē mūdicat a supfluis hūorib⁹ et abstergit.

De cerifolio

Suppositum cancri tritū cū melle medetur.

Cum vino potū poterit sepa

rare dolorem.

Sepe solet vomitum ventresqz tenere solutum.

Hic ponitur tres effectus ceri folij.

Primus est quod cerifoliū tritum cū melle et suppositū cācro curat ipsū et istudidē dicit plac. c. de cerifolio: et est cancer apostema mellācolici corrodēs partes corporis tā carnosas quā nervosas: et dicitur cācer qz pcedere videtur vt cancri: secundus effect⁹ ē quod cerifoliū bibitū cū vino abscondit dolorem ventris: cui⁹ causa est: qz vētris īflationē de grossa vērositate ex qua puenit: dolore mitigat: cū stōachi vērositate et oīm viscerū soluit et opilationē aperit: et ad hoc etiā coadiunat vinum.

Tertius effectus ē q̄ cerifoliū cedat vomitū vomitū et fluxū ventris: cuius causa est: quia cū cerifoliū calidū ē in tertio gradu et sicci in scōz materiam illā digerit et exsiccet: ex qua puenit vomitus et istud maxime verū est qd vomitus aut solutio ventris puenit a materia frigida fleumatica: et preter istos effectus puocat urinā et mēstrus et soluit dolorem lateris: renū: et vesicet precipue datum cum mellicrato.

Emula campana reddit precordia sana.

Cum succo rute si succus sumitur huius.

Affirmant ruptis nūl esse salubrius istis.

Hic ponitur duo effect⁹ emule campanae. **Quorū** primus ē qd emula campana pfortat pcordia. i. orificiū stomachi: qd pprie pcordiū dicitur siue membra spiritalia. i. mēbra anhelitus: q̄ vicia sunt cordis et spāliter radix ei⁹. **Quod** aut pfortet orificiū stomachi pz: qz cū radix emule sit odorifera cōfortat mēbra nervosa: orificiū aut stōachi mēbrū nervosum ē. **Quod** aut confortet

medora spūalia p3 qz vīnū facit ex enu-
la qđ vocatur vīnū emulati mūdicat
pect' et pulmonē. vt vult. Bui. ij. cā. c.
d' enula etiā fm ipsū ibidē deglutita cū
melle adiunat ad expuēdū: et ē ex eis q
lētificat et pfortat cor. ¶ Scđs effect' ē
qđ succus enule cū succo rute maxime
valet ruptis id ē patiētibus rupturā
siue descēsu ītestinorū ad burā testicu-
lorū: et hoc maxie quādo ruptura ē pp
vētositatē: qz illa dissoluūt succus rute
et enule: et pter istos effectus cūla bona
est stōacho malis humorib' repleto et
aperit opilationes epatis et splenis: vt
vult ra. iij. almā. et cōfert omib' lēsiōib'
et dolorib' frigidis et cōmōtionib' vē-
tositatib' īflatōis. ¶ Secundum autē
loco pcealle:

De pulegio.

Cum vīno coleraz nigram po-
tata repellit

Sic dicunt veterem sumptū
curare podagram.

¶ Hic ponitur duo effect' pulegij.
¶ Quorū prim' ē qđ pulegij et pūci-
paliter aqua ei' sumpta cū vīno pur-
gat colerā nigrā. ¶ Secūda' ē qđ pule-
gij h' pūietatē curādi podagrā veterē
ex quo h' pūietatē liquefaciēdi et dis-
soluēdi fletū ex quo podagra sepi' ge-
nerari solet. et circa istud est notādū qđ
vt dicit: p'la. pulegij ē calidū et sicci
tertio gradu subtilē h' substantiā virtu-
tē h' pfortatiuā ex aromaticitate ape-
ritiuā ex substantiā et qualitatē atracti-
uā ex ignea substantiā v' nafa cōsumpti-
uā ex calore et siccitate et solū vīnū de-
coctōis eius valet ptra dolorē stoma-
chi et ītestinorū ex frigiditate vel vē.

De nasturcio.

Illius succo crines retinere
fluentes.

Allitus asseritur dentisq; cu-
rare dolorem.

Et squamas succus sanat cū
melle perunctus.

¶ Hic ponitur tres effectus nasturcij.
¶ Quorū prim' ē qđ nasturcij h' ppe-
tatē retinēdi crines defluētes: h' si ca-
pit vngat cū succo eius: vel si aqua vel
succus eius bibatur et hūc effectū tāgit
anice. ij. cā. ca. de nasturcio dicēs. Reti-
net capillos capitis cadētes bibiti et li-
niti. ¶ Secūdus ei' effect' ē qđ curat
dolorē dētū: et hoc maxie ex cā frigida
qz nasturcij ē scissū resolutiū et cale-
factiū vt patuit p' ibi cur moritur
homo. ¶ Terti' effect' ei' qđ succus
ei' habet pūietatē curādi squamas
pelli adherētes: quādo sumitur cū mel-
le: et ex eo linis locus: et cā ē qz tales sū-
me generātur ex fleumate salso. ¶ Ha-
sturcij autē: vt predictum est: omne
fleuma purgat: et ergo per intus sum-
ptum prohibet causā squamarum: et ab
exteriori linitū sua absterfione eas ab-
stergit: et maxime cū melle: qz hoc etiā
absterfium ē et sic inuat absterfionem
nasturcij: et pter istos effectus nastur-
cij exsiccat putredinē vacuitatē vēris
mundificat pulmonez: et pferit asmātē
et in medicis asmatis ponit pp illō qđ
ē sup' de incisiōe: et subtiliatōe calefa-
cit stōachū et epatē pferit grossiciē sple-
nis: et ppterqz ex eo fit ēplastrū cū mel-
le et facit euomere colerā: et educit eā so-
lutōe: augmētū efficit in coitu: et solue-
do educit vmes: et pnoctat mēstrua vt
vult autē. ij. cano. loco pcealle.

De celidonia.

Lecatis pullis hac lumina
mater prando.

Plinius vt scribit: quanuis
fuerit ura reddit.

¶ Hic ponitur vñ notabile de celido-
nia: ē qđ qñ pulli p'fundinis excecati
fuerint tunc mater affert celidoniā et
cū ea fricat oculos pulli excecati: et sic
visus restituit: et p hoc dat innuere au-

etor qđ celidonia maxie cōfortat vīsus
ī istud ē manifeste pz: qz in medicinis
valentib⁹ ptra debilitatē vīsus cōiter
ponitur. ⁊ ē celidonia herba nota glau
cū habens succū: cā aut quare ipsi yru
dini data est virtus cognoscēdi celido
niā plus quā alijs autib⁹ pōt esse ista: qz
pulli yrundinis sepi⁹ cecitatē patiunt
quā pulli aliarū auisū: qz feces yrudinū
habent vim excecantiā oculorū ⁊ sepius
patiuntur a fecibus matris. ⁊ ē sciendū
qđ secundū Platea. celidoniae st cali
da ⁊ sicca in tertio gradu. Et ex q̄lita
tibus suis ⁊ substantia hz virtutē vis
soluendi consumendi ⁊ attrahendi. Et
radices eius trite ⁊ in vino decocte va
lent ad purgandū caput ⁊ viliū ab hu
more frigido ⁊ humido: si patēs sumū
p eos recipiat ⁊ p ea vini gargarizet.

De salice

Auribus infusus vermes suc
cus necat eius

Cortex verucas in aceto coc
ta resoluit

Homorū succus flos partus
destruit eius

¶ Hic autor tria dicit de salice.

¶ Prīmū ē succus salicis auri. īsus ī
terficiť xmes auri: ⁊ istō pōt cōneni
re pp stipticitatē ⁊ exsiccationē ei⁹ ⁊ ē
hic sciendū qđ secundū au. ij. cā. c. de sal
cemō ē aliud magis vltimū quā suc
cus foliorū ei⁹ ī cura saniet qđ currit ex
aure. ¶ Secūdu ē qđ cortex salicis. i.
extrema ps ei⁹ aceto de cocta resoluit
xruas: aui. x. lo. palle. dicit qđ ei⁹ ci
nis eradicat xruas linut cū acceto: ⁊
istud ē pp vehemētē exsiccationē cine
ris ei⁹. p deletōe tamē xruas nō ē ali
qd magis abscondēs xruas quā frica
tio portulacē sup xruas: ⁊ facit hoc
portulaca sui pprietate ⁊ nō qualitate
scōz au. ij. cau. c. de portulaca. Tertiū
ē qđ flos salicis et succ⁹ pomorū. i. fruc
tus ei⁹ nocē pui: qz pp stipticitatē et
exsiccatoz eorū reddūt pui difficilem,

¶ Non fortare crocus dicatur
letificando.

¶ Mēbraqz defecta pfortat
epar reparando.

¶ Hic ponuntur aliq̄ iuuamenta cro
ci: quorū primū ē qđ crocus pfortat cor
pus humanū letificando: ⁊ circa istud
ē sciendū qđ croc⁹ tantā pprietatē hz le
tificadi qđ dat⁹ ī maiori q̄titate qđ de
beat īterficiť letificādo siue ridēdo.
Unde dicit au. ij. cā. c. de croco. Tres
aurei deipso īterficiť letificādo: ⁊ ē au
reū pōd⁹ dragma vni⁹ ⁊ semis.

¶ Scōz ē qđ crocus pfortat mēbra de
fecta ⁊ principalitē cor. Lōfortat ē īstōa
chū pp suā stictitatē ⁊ calitatē: ⁊ eadē
causā ē reparat epar: ⁊ maxie pp stip
ticitatē: qđ nō pmitit dissolut eparim⁹
tū vīsus ei⁹ ī ducit nāseā ⁊ deicit ap
petitū: ipse facit nausēā ⁊ deicit appetitū p
ptera qđ appositus ē acetostrati que ē
ī īstōacho ex qđ ē appetit⁹: ⁊ pter istos
effect⁹ ē faciēs sōmī obtenebrās sēsūs
et cū bibiť ī vino inebriat abstergit
vīsus: ⁊ prohibet fluxū ad ipsū: facit an
helitū faciliť ⁊ pfortat instrumēta an
helit⁹: excitat coriū: ⁊ prouocat vīnū
vt vult au. loco preallega.

De porro

Reddit fecūdas permansum
sepe puellas

Isto stillantem poteris retie
re cruorem

¶ Hic ponit duo iuuamēta porri: pri
mū ē qđ porrū pmāsu. i. p cōstītōe ei⁹
reddit puellas sepe fecūdas. Quis rō
pōt eē: qđ fm au. ij. cau. c. de porro. con
fert coartatōi matricis ⁊ vinctei qđ ī
ipsa qđ possunt eē īpedimēta pceptiois:
fm ē qđ porrū absēdit fluxū sāguis na
rū idē vult au. loco palle. ⁊ plures
ali effectus ei⁹ dicit⁹ fm pui ibi al
lea nux ru.

**Quod piper est nigrum nō est
dissoluere pigrū.**

**Flenmata purgabit digestiua
qz inuabit.**

**Leucopiper stōacho prodest
tussiqz dolori.**

**Utile preueniet motum febris
qz rigorem.**

¶ Ad ponunt infra inuamenta pipe-
ris: et primo tria piperis nigri: quorum pri-
mū est qd per piper nigrū nō est pigrum
in dissoluendo id est resoluendo ppter
fortē ei caliditatē et siccitatem: est enī
calidū et siccū in quarto. Secundū est
qd purgat flemmata: qz attrahit ex inte-
riori corpore flemma et ipsū cōsumit: si
militer flemma in pectore et stomacho
inuiscatum remouet ipsū calefaciēdo
subtiliādo et dissoluendo. Tertius est qd
est inuamentū digestiue: istud ppter
aut. ij. can. c. de pipere dicentē qd piper
est digestiuium faciens aperitū: et istud
maxime intelligendū de pipere longo.
qd est magis cōueniens digestiui crudi-
dōz hūmōz quā albiū vel nigrū: vt testat
Sali. liij. de regimine sanitatis. c. viij. se-
cundo ponit. v. inuamenta leucopipe-
ris albi quorum primū est qd piper albi
confortat stomachū et istud ppter ga-
li. loco preallega. dicentē quod est con-
fortans stomachū super alia duo pipe-
ra: et idē aut. ij. can. c. de pipere dicens et
albi magis cōueniens est stomacho et
vehementius confortat. Secundū est
quod piper cōfert tussī maxime ex ma-
teria frigida flemmatica: qz illam cale-
facit dissoluit et scidit: et istud vult aut.
loco prealle. dicens quod qn admistra-
tur piper in electuarijs est cōueniens
tussī et doloribus pectoris. Tertius est
piper album conuenit dolori et potest
istud intelligi de doloribus pectoris si-
cut et aut. allegatū est vel de dolore vō
toto: tali cum conuenit omne pig quia

omne piper sui ventositē carminat: lūz
est ventositatū et sic educit vētositates
aut. vero loco prealle. dicit piper albi
et similiter longū cōuenire in dolore vō-
tris pungitūo si bibatur cā melle et fo-
lijs lauri recentibz. Quartū est qd vti-
liter potest preuenire motū febris id ē
accessionē siue paroxysmū febris et hoc
febris frigide: qz in tali pig aliquo mō
materiā calefacit et digerit. Quintū
est piper albiū valet in febris cuius cā ē
qd piper sua caliditate pfortat nervos
et materiā sparsam super eos consu-
mit et aut. dicit qd fricādo sic inuicō ex
ipso cum vnguento et confert rigore: et
ista inuamenta quinqz ē possunt pue-
nire alijs generibz piperū: vt ex aut. lo-
co prealleg. p3 et preter istos effectus pi-
per calefacit nervos et lacertos adeo qd
in hoc non est aliud ei par: mundificat
pulmonez: prouocat vrinā paucū de ip-
so: sed multū de ipso soluit ventrem: vt
colligit ex aut. loco palle. et circa istud
sciendū est qd triplex est piper: scz pig
albi: quod ē leucopiper: pig longū qd
ē macropiper: et pig nigrū quod ē me-
lanopiper: albi ē qd est viride multū
humidū: et qn illud est desiccātū aliqua
tūlū ita qd apparet qdam discontinua-
tio inter eius partes non tñ sit pfecte
maturatū ē piper longum: sed qn est
pfecte maturatū tūc ē piper nigrum.

**Et mox post escāz dormire nō
misqz moueri.**

**Ista grauare solent auditus
ebrietasqz**

¶ Dicatūtur tria granēdinē auditus
inducētia. Primum est immediatus
sommus post cibū sumptū: et hoc usqz ad
repletionē: cuius cā pōt esse ista: qz som-
nus imēdiate post cibū sumptū facit in
digestionē cibōz: cibi autē i digesti gros-
sos ac indigestos fumos pcreāt: q sua
grossicie meatus auditus opilant: et etiā
ipsis auditōis ingrossant et perturbāt.

Secundū ē minus. Mot⁹ p⁹ cibum
sumptū: qz talis etiā impedit digestio-
nē ⁊ clausiōē debitāz orificij stomachi.
Aliquitū text⁹ loco nimis habet min⁹
⁊ tunc sensus est qz null⁹ mot⁹ post cibū
sumptū etiā grauat auditum. cui⁹ rō ē
qz tunc orificiū stomachi non ita facile
clauditur, sicut p paucā deambulatōez
qua cibi descendūt ad fundū stomachi
iā stomacho non existente clauso funi
multi ascēdunt ad caput grauatē au-
ditū. **T**ertiu⁹ est ebrietas: qz ex ebie-
tate pcreantur funi multi ⁊ vapores q
ascendūt ad caput ⁊ ad organiū audit⁹
spī eius p̄turbantes ⁊ auditū grauan-
tes: ⁊ nō solum ebrietas inducit noci-
mentū auditui: sed etiā visui: ⁊ omni-
sensibus propter eandē cām: vt ē pri-
us dictū est aui. vero. iij. m. c. ij. de con-
seruatiōe sanitatis auris etiā dat tria
nocentia aurib⁹: ⁊ dicit. ⁊ ex eis quidez
que nocent auri ⁊ reliq⁹ sensib⁹ sunt: fa-
stidiū ⁊ repletio ⁊ p̄prie sonit⁹ sup reple-
tiōē: ⁊ est sciendū qz aliq⁹ text⁹ adhuc
habēt istū versum p̄tinentē adhuc alia
inducētia grauedinē auditus: ⁊ est iste
balneus solvomiti⁹ affert repletio clamor
qz ista inducunt etiā grauedinez audi-
tus: maxime tñ tinnit⁹: qz dicit aui. iij.
m. c. de cura tinnit⁹ opo: ter vt oēs iste
vitēt solē ⁊ balneum laboriosū ⁊ vom-
itum ⁊ clamorem ⁊ repletionem.

Adet⁹: longa fames: vomit⁹
percuissio. casus.

Ebrietas. frigus tinnituz can-
sat in aure.

Cibi tanguntur septē inducentia tin-
nitum in aure. i. sonū quem homovide-
tur audire exterius. Quorum primus
est metus: ⁊ fm alios motus: causa est
de metus: qz in metu spīs ⁊ hiores mo-
uentur ad interiora scz versus cor subi-
tor: ex quo motu facile mor⁹ generatur
ventositas: que penetrando ad organiū
audit⁹ tinnitū causat. **D**e motu etiā

pz: quia ex motu corporali etia⁹ cōmo-
uentur humore ⁊ spīrit⁹ ex qua cōmo-
tione etiā generatur ventositas facile
que v̄ens ad aures tinnitū causat:
qz tinnitus causatur ppter aliquā cōm-
otionez vaporis aut ventositatis cir-
ca organiū auditus cōmouentū aerem
cōnaturalē in organo auditus existi-
tem. Secundū est longa fames: ⁊ ratio-
nez subiungit aui. iij. m. c. ix. dicens: ⁊
illud est ppter agitationem cadentem
in humorib⁹ sparsis in corpore quiesce-
tibus in ipso ⁊ cum nō inuenit naturā
cibū aliquē cōuertitur ad eos: ⁊ resol-
uit ipsos ⁊ mouet eos. Tertium est vo-
mitus qz in vomitu qui est mor⁹ labo-
riosus mouentur maxime humores ad
caput: in signum cui⁹ oculos ⁊ faciem
videmus fieri rubeos: ⁊ visus fieri nō-
cumentū: ⁊ sic etiā facile mouentur in
vomitu vaporis ⁊ ventositates ad orga-
num auditus: quartū est percuissio spe-
re in capite ⁊ maxime in aure: cui⁹ cau-
sa est: qz ex tali etiā accidit vehemens
cōmōtio aeris cōnaturalis in organo
auditus existētis qz natura aliquo mē-
bro leso imediatē mittit ad ipsū spī
⁊ sanguinē q sunt in ista nature: ex qui-
b⁹ tunc accidit in aure cōmōtio. **Q**uin-
tū est casus: ⁊ maxime supra caput: pro-
pter eandē cām q dicta est de percussio-
ne ⁊ etiā ex casu quocūqz vehemē sit cōmo-
tio humor in corpore: sextū est ebrietas
cuius cā ē: qz in ebrietate caput reple-
tum ⁊ vaporibus: ex quib⁹ ad orga-
nū auditus vehēribus facile cōmoue-
tur aer ⁊ naturalis in organo auditus
existens. **S**eptimū est frigus: ex forti cū
frigore debilitat organū: quare ex le-
ni cā facile patitur vel ptingit tinni-
tus ex forti frigore frigus causat ven-
tositates. Et non solū ex istis causis cō-
tingit tinnitus aurium: immo ex plurib⁹
alijs sicut ex ventositate in capite gene-
rata ⁊ in ipso mota: aut ex sonitu fani-
ci que generatur fortasse in ipsa: ⁊ ex
feruore puris in partibus eius aut ex

in osu vëtoſitatis accidētis mltoties in
meatib⁹ eius: ſicut fit in febrīb⁹ aut ex
repletione ſupflua in corpe ⁊ pprie in
capite: aut ex materia viſcoſa reſoluta
in paucam vëtoſitatē: aut ex medicinis
quar⁹ ppuctas eſt vt retineāt humores
⁊ vëtoſitates in tēporib⁹ cerebri: vt
colligitur ab auicē. loco prealle.

Balnea vina venus ventus pi
per allea fumus.

Porri cum cepis lens fletus
faba ſinapis.

Sol coitus ignis labor ictus
acumina puluis

Iſta nocent oculis ſed vigila
re magis.

¶ Ibi ponunt. xxi. res nocive oculis.

¶ Prima eſt balneū ſive humidū ſive
ſiccū qđ ſtupha dr. p̄io qđ calefacit eos
calefactiōe multa. et ſic ledit eorū com
plexionez: cum naturaliter ſint frigidi
de natura aq̄ ſecūdo qđ exſiccāt ⁊ reſol
uit humiditatez ſubtiles oculorū: quib⁹
ſpūs viſui qđ ſunt ignei habēt reſo
cillari ⁊ tēperari. Et ppter iſtud ples
reperiunt cecī ſupra reſū: in qbus cōi
tas vti ſtuphis ⁊ balneis: quēadmodū
etiā plures reperiuntur leproſi in holan
dia quā in aliq̄ alia regiōe: ppter inde
bitū regimen. Secunda res eſt vinū: ⁊
hoc immoderate ſumptū: tale n. debili
tate oculos ⁊ viſuz: qđ caput replet fu
mis ⁊ vaporib⁹: ⁊ ergo etiā habet om
nes ſenſus. Tertia res eſt ven⁹. i. nimi⁹
vſus coit⁹: qui ab oib⁹ medicis fertur
debilitare multū viſum. et aristo. iij.
pbleu. parti. iij. assignat cām iſtam di
cēs: qđ. ſ. p coitū auferitur qđ oportū
eſt oculis. ¶ 23. n. humidū aqueū ſubti
le eis ineſſe: in quo viſibiles ſpūs fulci
ant: nā ocul⁹ naturaliter eſt talis. ſ. hūi
d⁹. vnde de ſenſu ⁊ ſenſato ⁊. v. de gene.
animali. dr: oculū eſſe de natura aque

ſed cuius humidis ⁊ euſcuatis. p̄u
nit de ſuperiora deſiccari ppter qđ ocu
li a ſui recedūt natura qđ humiditate vi
gebāt: ⁊ merito oculi vigent humidita
te: qđ p ſpiritus igneos qđ ſunt in mul
to motu euaneſcerent niſi humido ſu
ſtentarentur ex iſto manifeſtū eſt qđ cōi
tus exſiccāt partes ſuperiores ſubtra
hendo humidū ad qđ humidū ad qđ
ſequitur leſio acuitatis viſus. Quarta
res eſt ven⁹: ⁊ maxime meridionalis:
de quo dicit ypo. iij. amphorifinoz am
phorifino illo: auſtrini ſtat⁹. qđ eſt cali
ginofu. i. caliginē ⁊ obſcuritatez in ocu
lis inducēs: qđ puenit qđ talis ventus
caput replet humiditatez ⁊ hebetatib⁹
ſenſus ⁊ ſpūs obſcūatib⁹. Quinta res
eſt pig⁹: qđ prouenit ppter ſui acuita
tatem qđ generat ſumos oculos morbi
cantes. Sexta eſt allea que etiā nocet
viſui ppter eorū acuitatem ⁊ vaporofi
tatē vt etiā p̄i⁹ dictū eſt ibi: allea nux
ru. Septima eſt fum⁹ qđ etiā nocet ocul⁹
ppter ſui mordicationē ⁊ exſiccationē
Octaua eſt porri: qđ ex eſu ipſorū gene
rantur ſumigroſſi melancolici: quibus
viſus obſcūat⁹: vt etiā prius dictū eſt
ibi: alea nux ru. nona eſt cepe. quarum
comēſtio nocet oculis ppter ear⁹ acui
tatez. Decima eſt lens: de quo dicit au
cē. ij. can. c. de lente qđ illius qui plu
rum ei⁹ comēſtione vitur viſus ob
tenebrat ppter vehementiā exſiccatio
nis ei⁹. Undecima res eſt flet⁹ nimi⁹
qui debilitat oculos ex eo qđ inducit de
bilitatez retētere oculorū. Duodecima
eſt faba cui⁹ vſus gñat ſumū groſſum
melancolicū obtenebrantē ſpūs viſuos
ſicut porri: ⁊ ergo etiā comēſtio fabarū
inducit ſomnia terribilia. Deciatertia
eſt ſinapis: cui⁹ vſus inducit debilitatē
viſus ppter ei⁹ acuitatez in decima q̄
ta eſt aſpicere ſolē: hoc eſt ppter eius
vehementē nitorem ⁊ ſplendore qbus
deſtruit viſus: vt p̄z ad exp̄ientiaz. et
hoc ideo: qđ vehemēs ſenſibile nō p̄por

tionati sensui sicut radij solares corru-
punt sensus. Decima quarta est coit⁹ et ma-
xime post nimiam repletionem: vel magis
post nimiam vacuitatem et inanitionem: et de
ista dictum est: decima sexta est ignis: cui⁹ in
spectu⁹ causat siccitatem vehementem in o-
culis: et sic ledit visus: et et ledit propter cla-
ritatem eius: et ergo cõter videmus fabros
et illos qui continue coram igne operantur rube-
os aut debiles habere oculos. Decima se-
ptima nimis labor: qui talis est vehementer
exsiccat. Decimo octavo est percussio per o-
culos qui ledit oculos et visus qui facit sanguinem
fluere spiritus visus perturbantur et aliqui
apostema generantur. Decima nona est nimis
visus res acutæ vicis vti diuersis falsa
mentis acutis: et hoc propter acuitatem fu-
morum ex ipsis generatur. Vicesima est pul-
uis sine abulare in locis puluerulentis
in quibus de facili puluis ad oculos que-
rit et visum obfuscat. Vicesima prima: et
inter ceteras magis ledens oculos vi-
sum: est nimium vigilare: qui vigilie nimie
nimiam siccitatem in oculis inducunt. Et
in generali ois repletio nocet oculi sicut
ois qui exsiccat naturam: et ois qui turbat san-
guinem ex rebus falsis acutis et alijs: et ois
ebrietas. Vomitus vero perfert et inquit pur-
gat stomachum et nocet ei inquit mouet
materias cerebri expellendo eas ad ipsas.
Et si fuerit vomitus necessarius vbi fieri
post cibum confortare litare. Et sicut somnus su-
perfluum nocet visui: et somnus statim per reple-
tiones et multitudine flenborum: et proprie
cum ventrosis ptinuis: et istud colligit ex
Aui. in .iiij. tract. .iiij. c. de rememoratōe
reris visui nocentius: vbi etiam aui. plures
ex causis intertextu narratis exprimit.

**Feniculis verberna rosa celido-
nia ruta**

**Ex istis fit aqua que lumbi re-
dit acuta.**

**Hic tractatur quibus res medicinales
quar aqua perfertur. Prima est fenic-**

**culis: cui⁹ succus in oculo possit accute
visus fin. Ba. .iiij. alman. Secunda est verbe-
na cui⁹ aqua a cõibus medicis ponitur
in receptis ponentibus pro debilitate
visus. Tertia est rosa: cui⁹ aqua por-
tando spiritum animale potest portare vi-
sum. quarta est celidonia. et est herba
habens succum citrinum. et de celidonia quod
celica dona donas. Quinta est ruta. et
est herba communis. et aque istarum dua-
rum herbarum sicut valent. ut ex communibus
autoribus medicine patet. et de pluribus
istarum herbarum prius in diuersis passibus
dictum est amplius.**

**Sic dentes serua porrozu col-
lige grana.**

**Iste careas iure cum insquiamo
simul vire.**

**Sicque per embotum fumum cape
dente remotum.**

**Hic ponitur aliquod medicine valentes
ad dolorem dentium. et dicitur textus quod se-
mina porrozu et insquiam simul vire
valent in dolore dentium. et debet sic ad-
ministrari succus insquiam cum seminibus
porrozu vbi simul pbur et fumus istorum
per embotum recipi in illa parte in qua
est dolor dentis Insquiamo enim est virtus
perficiendi et sic ex stupore doloris non precipit
et fumo seminis porris est virtus interficiendi
et eiciendi vires qui aliqui in p-
uitatebus dentium existentes in tollerabi-
lem faciunt dolorem. et istud dicit aui. .iiij.
can. c. de porro. et est porro herba nota
ta insquiam est herba stupefactiva ha-
bens longa folia pingua et fetida.**

**Hux oleum frigus capitis an-
guillaque potus.**

**Ac pomum crudum facient hostes
fore raucum.**

**Hic ponuntur sex cause raucedinis
vocis: quar prima est nux. i. comestio in**

est: quia nubes multum exsiccat: ergo voce
exasperat et facit eam silez vocibus gru-
um: secunda est oleum: cuius visus potest idu-
cere rancedinem: quia partes eius aliqui
viscosae adherent ipsi cane pulmonis fa-
cientes rancedinem: secundo potest iduce-
re rancedinem in corporibus colericis
quia oleum in talibus cito inflamatur: sic
inducit ex tali calefactione exasperationem
et rancedinem. **¶** Tercia tamen causa
videtur melior: tertia est frigus capitis
cuius causa est: quia ex frigore capitis
fit compressio cerebri: ex cuius compressione
fluit humor deorsum et sus guttur et
canem pulmonis inducens rancedinem per
minimam humectationem cane quarta
est anguilla siue coestio: anguilla: quia ex
estu eius fleumata viscosa multiplicat
que venientia ad canem pulmonis illic ad-
herent inducens rancedinem. **¶** Quarta
est potus nimis: et maxime quando
itur dormitum: cuius causa est quia ex tali
canem a pulmonis etiam multum humectat
etiam vehemens humectatio canem pulmonis
porissima est causa rancedinis vocis secun-
dum oes medicos. **¶** Sexta est potus
crudus: quia in ipsum crudum multiplicat
fleumata: et si sit cum hoc imaturus scriptus
siue ponticum guttur exasperat.

**Ieiuna vigilia caleas dape
valde labora.**

**Inspira calidum modicum bi-
be coprie flammatur.**

**Hec bene tu serua si vis depel-
lere reuma.**

**Si fluat ad pectus dicatur reu-
ma catarrhus.**

**Ad fauces biancus ad nares
esto coriza.**

¶ Hic aguntur septem quibus curatur
reuma. **¶** Primum est abstinentia siue
ieiunium: quia per hoc materia reuma-
tis diminuitur: quia abstinentia exsiccat
et materia melius maturatur et consumi-

tur: quia natura non habens materiam cele-
stem in quam agat agit in materia reu-
matis et consumit eam et caput minus re-
pletur: ergo dicitur aut. v. in. trac. i. c.
xii. et 13 quidem ne patiens catarrh ex
corizaz repleat ventrem cibis quare reple-
atur caput eius. **¶** Secundum est vigilia
quia illa etiam est exsiccativa cerebri et phre-
nitica ascensus multorum vaporum ad caput
tertium est cibi calidi et qui iunant in reuma-
te cum est ex materia frigida quia per illos
etiam tunc digeritur materia frigida: **¶** Quartum
est multum laborare: quia per
hoc etiam consumitur materia reumatis
quia labor multus ex siccat supfluitates
corporis: et loco istius dicitur valde quidam
textus habent vestes: et tunc istud est quod
in cura reumatis etiam valet calere ves-
tibus: et hoc etiam verum est maxime: tamen
quando materia reumatis est frigida: quan-
tum est inspiratio aeris calidi: et hoc ma-
xime in catarro ex materia frigida: quia
per aere inspiratum calidum tunc calefacit
materia et maturatur. **¶** Sextum est
modicum bibere et pati sitim: quia per hoc
etiam materia reumatis consumitur cum sitis
siue modica bibiritio exsiccat et etiam per
modicam bibitionem non repletur sicut
per multum potum. **¶** Septimum est comprimere
flatum i. retinere ab hestitu: istud enim valde
bonum est in catarro maxime a causa frigida: quia
per istam retentionem amplius calefacit pec-
toralia: et sic melius digerit materia fri-
gida fleumatica faciens catarrhum: et pluri-
ma istorum alia tangit aut. loco. preale.
dicens quod omne ut assidue calefactionem
capitis et elongationem eius a frigore minu-
at ipsum a separatione: et proprie per auster
enim replet et rareficat et sepe rario
perstringit et exprimit et minorat potum aquam
gelatam. neque dormiat in die et siciat et
fame patiat et vigilet quod potest quoniam
firmiter curet alius do. ix. alma. vult
quod patiens reuma decauere ne iaceat su-
per: et ratio est ne per illum deubritur mate-
ria fluat ad partem posterioriorem et cum per pos-
terioriorem non habet manifestos meatus per quos
materia fluat timeatur ne fluat ad ner-

uos ⁊ faciat spasmiū vel paralysim: ⁊ si
muliter dꝫ abstinere oīno a vino: qꝫ vi-
num est vaporosum: ⁊ cū multis calidiū
sit dissoluit materiā ⁊ auget reuma: ⁊
sistit non dꝫ stare ad solem aut ad ignē:
qꝫ sol aut ignis dissoluendo materiā
augēt reuma: deinde textus i duobus
vltimis versibus ponit differentiā in
ter ista tria nomina. scilicet catarrus: bran-
cus: ⁊ coriza: ⁊ stat differentiaz in hoc
qđ est fluere materiā ad aliā pꝛē: vnde
reuma est nomen cōmune ad omnē flu-
rum materie de vno mēbro ad aliud
Et ergo dicit reuma quasi ruens ma-
teria: in cōmuni tñ vsu capitur solum
pro nōe cōmuni ad oēm fluxum mate-
rie a capite ⁊ continet sub se istas tres
species. scilicet catarrū brancū ⁊ corizam: vñ
si illa materia fluat ad pectus vel mē-
bra vicina dicitur catarrus: si vero ad
fauces brancus: si si fluat ad nares di-
citur coriza.

**Auripigmentum sulphur mi-
scere memento**

**His decet apponi calcem cō-
miscere saponi**

**Quatuor hec misce commix-
tis quatuor istis**

**fistula curatur quater ex his
si repleatur**

¶ In hoc textu ponit auc. medicinam
curatiuā fistule dicēs qđ emplastrū fac-
tū ex auripigmento sulphure calce ⁊ sa-
pone simul mixtis curat fistulā: cuius
cā est: quia i istis est virtus exsiccatiua
⁊ mūdificatiua que itentōdes necessa-
rio requiritur in curatiōe fistule. de auri-
pigmento dicit platea. quod ē calidū ⁊
siccū i quarto gradu dissoluit attrahit
⁊ sumit et mūdificat: et sulphur ⁊ sapo
fm eum etiā calida sūt ⁊ sicca: sulphur
tamē vehementius: qđ ē calidū ⁊ siccū i
quarto. sapo vero nō. de calce dicit au-
cēna qđ calx abluta ē exsiccatiua sine
mōdicatiōe ⁊ cū solidat: notādū circa

istud quod fistula est vulnus assidue et
piodice fluens. i. secundū diuersa tēpo-
ra vel secundū diuersas lunationes.
auripigmentum vero ē illud quo vsū
tur sculprores: quo faciūt adherere es-
sue metallum lapidibus. sapo vero. i.
smigma est illa pinguedo alba sue ni-
gra qua mulieres lauant ⁊ mūdant ves-
tes. alia vocabula nota sunt.

**Ossibus ex dentis bis cētenis
qꝫ nouenis:**

**Cōstat homo dentis bis denti-
bus ex duobus dentis.**

**Ex tricentenis decies sex quī-
queqꝫ venis.**

¶ In hoc textu auctor ponit numerū
ossū dētiū ⁊ venarū humani corporis
et dicit primo quod homo pstat ex duc-
centis ⁊ nonēdecis ossibus. secūdū ta-
mē solēnes medicine doctores vt ppo.
Gal. Xa. auer. ⁊ auicē. ossa hoīs sunt
ducenta et quadraginta octo: scilicet in
particulari enumeratiōe ossū discōue-
niāt: ⁊ istud vult ille cōmunis xpus:

Ossa ducēta sūt atqꝫ quater duodēa

¶ Secūdo dicit qđ hō dꝫ habere trigē-
ta duos dētes: et istud itelligēdū ē cō-
muniter ⁊ vt plurimū i hoībꝫ pfectis.
ali. quādo enī ptingit aliquos hoīes nō
habere dētes quatuor extremos qđ sūt
post molares: et i talibꝫ dētes sūt vigē-
ti octo tñ ⁊ aliqđ carēt his dentibus
vltimis i puericia tātū: alij i pueritia ⁊
i iuuetute ita qđ nō eis nascūt donec
sint senes: alij tota vita. circa istud sciē-
dū est qđ secūdū aui in. i. doc. v. sum. c.
de anathomia dētiū: Inter oēs dētes
duo vocātur duales: ⁊ sūt duo dentes
anteriores: ⁊ duo quadrupli iūcti dua-
libus a dextris et sinistris ⁊ tā duales
quā quadrupli sūt duo i superiori mā-
dibula ⁊ duo i ferriore: sūt oēs ordina-
ti. itēdū ⁊ ideo a quibusdam iūso-
res vocātur ⁊ specialiter duales: ⁊ post
istos dētes sūt duo dētes qui vocātur
canini supꝫ ⁊ duo iūcti iūcti cō

tunc et quadruplis: et officium eorum est frangere durat: et post illos sunt quattuor dentes molares a dextris et a sinistris quattuor tam in superiori quam in inferiori mandibula: et post istos in aliquibus est dens unus sensus tam a dextris quam a sinistris: et tam in inferiori quam superiori mandibula: in aliquibus vero non: et sunt isti dentes molares et dentes sensus omnes ordinati ad mollendum et summa totius numeri dentium est triginta duo: vel. xxvij in non habentibus dentes sensus: scilicet quattuor duales: quattuor quadrupli et quattuor canini: sexdecim molares: et quattuor dentes sensus: tertio dicit quod homo habet tricentas et septuaginta: quinque venas ut possit patere enumeranti eas

Quattuor humores in humano corpore constant.

Sanguis cum colera flegma melancolia

Terra. melâ aque fleg et aer sanguis cole ignis.

In hoc rex. enumerat primo auctores humores qui sunt necessarii ad constitutionem humani corporis: et dicit quod quattuor sunt humores in humano corpore. scilicet sanguis: flegma: colera: et melancolia: secundo ostendit naturam et complexionem cuiusque humoris per hoc quod comparat unumquemque unum elementorum: et vult quod melancolia est frigida et secca: sic comparat terre quod similis nature est flegma est frigidum et humidum: et sic comparat aque: sanguis est calidus et humidus et sic comparat aeri: scilicet colera est calida et secca. et sic comparatur igni. et iste sensus etiam patet per his quod habet. humidus est sanguis calidus. et vis aeris illi. Elget humet flegma illi vis fit aquosa. sic a calet colera sic igni fit similata. Melancolia friget secca quasi terra. et per maiori intellectu

sciendum est quod secundum autem in. i. hoc. iij. c. i. quattuor sunt humores in corpore hominis scilicet sanguis: flegma: colera: et melancolia: ut dictum est. Inter quos sanguis est melior. **P**rimo est: quia materia spiritus: in qua bus vita persistit: et omnis operatio vegetativa vitalis: et animalis. **S**ecundo quia coloris formis est cum principis vite. Et est enim calidus et humidus temperate. **T**ertio quia plus nutrit et restaurat deperditum ceteris humoribus. Et ut ad unum sic videtur. est thesaurus nature: ex cuius potentia deinde sequitur flegma in bonitate. **P**rimo quia aptus est ut tempore necessitatis fiat sanguis: et ideo non habet proprium receptaculum: sed incedit cum sanguine. **S**ecundo quia vicinus est radicali humido: quod est velut basis vite deinde sequitur colera: quia participat cum naturali colore quamdiu mensuram servat: deinde est melancolia velut fex et sordidities elongata a principis vite. inhumica leticie et liberalitati et conata senio et morti. **S**ecundo sciendum per divisionem diffinitione humorum quod sanguinis due sunt species. scilicet naturalis et innaturalis: naturalis est cuius color est rubens: scilicet venalis rubens obscurus: et arterialis rubens clarus: malo clarens odor est valde dulcis: et hoc per respectum ad alios humores. Innaturalis est duplex. Nam quidam est innaturalis: qualitate scilicet qui est mutatus a complexionem bona in se sine alterius humoris commixtione: alius est innaturalis propter humoris malum ei admixtum peccantem qualitate substantia vel quantitate vel in proportionem alterius ad alterum et iste est duplex: nam quidam est naturalis ex permixtione mali humoris non quod ab extra sibi supervenit alius est non naturalis ex permixtione mali humoris generati in ipsomet sanguine: quoniam pars sanguinis putrefacta est: sicut et eius subtilis color sum est in coleram: et grossus in melancoliam: vel illa colera vel illa melancolia vel utraque misceatur in illo sanguine

ne. Et iste sanguis non naturalis ex ad-
mixtione mali humoris multiplicitate
diuersificatur a naturali. Primo in
substantia: quia grossior et turbidior est cum
sibi miscetur melancholia: vel subtilior
cum sibi miscetur colera citrina vel a-
quositas: secundo in colore. quia est decli-
nas ad albedinem ex parte fleumatis
vel ad nigredinem ex parte melancholie
tertio in odore: quia fetidior est ex admi-
xtione putridorum humorum vel om-
nino odore caret ex admixtione crudi-
tatis: quarto in sapore: quia vergit ad ama-
ritudinem ex admixtione colere vel ad ace-
tositatem ex parte melancholie vel ad i-
spiditatem ex parte fleumatis. Fleu-
matis vero naturalis etiam due sunt spe-
cies scilicet naturalis et innaturalis: natu-
rale est quod est aptum ut in aliquo tepore si-
at sanguis: quoniam est sanguis non bene co-
ctus: Et est quidam modus dulcis fleu-
matis quod non valde existit frigidum:
immo corporis comparatione est frigidi-
tatis paucis: sanguinis vero comparatione
et colere rubet est frigidum: et est natu-
raliter album: et hoc istud fleuma dulce ex-
tenso hoc nomine dulce ad omnes saporis
delectantes gustus: quia alio modo istud
fleuma naturale non est dulce. cum sit in-
spidum aquosum et saporis aequum multum
propinquum: et non fecit natura istud fleu-
mati proprium receptaculum sicut
colere et melancholie fecit: sed fecit ipsum
transire cum sanguine: et tempore ne-
cessitatis vertatur in sanguinem: quia
habet similitudinem propinquam sanguini
et istius fleumatis due sunt necessitates
et una utilitas: prima utilitas est ut sit
iuxta membra ad hoc ut operetur in eo
eorum virtutes et coquant et digerant et
nutriant ex eo cum membra amiserint
nutrimentum quod consuevit venire ad ipsa
quod est sanguis bonus propter retentio-
nem materie sanguinis: quod dicitur re-
tentio a stomacho et epate sit propter
aliquas causas accidentales: secunda

necessitas est ut miscetur cum sanguine
et reddat ipsum aptum ad nutriendum
membra fleumaticarum complexionum
sicut cerebrum et nucham: in quorum
sanguine ea nutrituro notabilem fleu-
matis partem esse oportet. utilitas vero
eius est ut humectet iuncturas et mem-
bra que multum mouentur ne desiccetur
propter calorem qui provenit ex mo-
tu et confractione: fleuma vero innatu-
rale potest diuidi primo ex parte sub-
stantie. et sic quoddam est muscillagino-
sum: et est fleuma secundum sensum di-
uersum in subtilitate et grossicie in su-
is partibus et dicitur muscillaginosum
propter similitudinem quam habet cum
muscillaginibus extractis a seminibus
aliud est fleuma grossum quod appa-
ret equale in substantia id est in subti-
litate et grossicie secundum iudicium
sensuum: sed secundum veritatem diuersum
est in suis partibus: et dicitur fleuma
crudum: et istud multiplicatur in stoma-
cho et in intestinis: et propter ipsum ex-
pulsionem a stomacho precepit yppocras
fieri vomitum in mense biis et ad eius
expulsionem ab intestinis statuit natu-
ra coleram defluere a cistis fellis ad in-
testinum ieunum. et consequenter ad
alia inferiora: quatenus abstergeret il-
lud fleuma ab orificiis intestinorum et
faceret ipsum descendere cum fecibus
multiplicatur etiam interdum in ve-
nis specialiter in senibus propter diui-
nitionem digestionis et illic mora tra-
hens paulatim augetur et ingrossatur:
et cum ab eo tandem grauetur natura. et
non possit ipsum per venas expulso-
nis ordinarias expellere faciens de pos-
sibilibus quod melius est elongat ip-
sum a corde et a alijs membris intrinse-
cis: et mittit ad extrema et specialiter
ad tibias: quia sua grauedine natu-
raliter tendit ad inferiora: et ista est cau-
sa que tibi senem inflant inflant de re-
hinc fons post impressum digitum spallit

circa nocte: et in pinguib⁹ et solitis mu-
eriri humidie: aliud est fleuma valde sub-
tile: et fleuma aquosum simile aq⁹ ali-
qualiter inspissate: et sepe inuenitur in
saluis et spurtis male digerentiu et ni-
mis bibentiu a cerebro ad nares distil-
lare solet in principio corizarum et cum
per decoctionem ingrossatur conuerti-
tur in fleuma grossum aut muscillagi-
nosum aliud est fleuma valde grossum
albus vocatum gipseum: et est fleuma
cuius subtile fuit resolutum propter ni-
miam moram eius inuncturis et gros-
sum remansit quasi lapidificatum. Et
istud fleuma facit podagra in nodosaz
fere insanabilem. aliud est fleuma vi-
treum et est fleuma spissum: grossum si-
mile vitro liquefacto in colore viscosi-
tare et pondere. Secundo diuidit^r fleu-
ma: innaturale ex parte saporis: nam
quoddam est fleuma dulce quod fit ex
admixture sanguis cum fleumate: et sub
isto est princeps fleua vinctuosu qd fit ex
admixture vinctuositatis sanguinis si-
cut quoddam fleuma vitreum. Aliud est
fleua salis factu ex admixtione colere
Et istud est magis mordax sicc⁹ et leni-
us ceteris speciebus fleumatis: propter
coleram quam suspicit in se que sicca
existit lenis et acuta: et hoc fleuma sepe
reperitur in fleumaticorum stomachis po-
tantiu sepe via fortis et vrentiu salis et
acutis: et adheres stomacho cum inter-
dum sit clamorosa: et diu currens
per istesta qnq⁹ excoziat ea et inducit
dysenteria: et in anno frequenter indu-
cit forte tenasmonem: aliud est fleuma
acetosum quod fit qnq⁹ propter melan-
colia acetosam sibi admixtam: et quan-
doq⁹ fit propter ebullitionem que acci-
dit fleumaticis: sicut accidit succis dul-
cibus fructuum quod primo ebulliunt
et postea acescunt: et istud fleuma sepi⁹
apparet in stomacho male digerentiu
q⁹ in alijs partibus. Nam ad os stoma-
chi naturaliter profluit melencolia ad
deliderium suscitandis que deorsum

cadens qnq⁹ fleumati mixta reddit ip-
sum acetosum: et hoc cognoscitur per
ructus acidos et interdum fleuma tale
generatur in stomacho p⁹ via ebullitio-
nis a debili calore ex chilo: aliud est fleu-
ma ponticum: q⁹ quandoq⁹ carit^r ppter
admixture melancolie pontice: et isto
raro reperitur propter raritatem me-
lencolie pontice: quando vero causa est
ppter vehementem infrigidationem
ei⁹ qua humiditas eius congelatur et ali-
qualiter ad terrestratem alteratur: et
non superuenit ei calor debilis qui faci-
endo ipsum ebullire conuertat spiritus
in acetositatem: neq⁹ color fortis qui de-
gerat ipsum et puertat ipsum in sangui-
ne colere vero spes similiter due sunt. s.
natural et innaturalis. Colera natura-
lis est spuma sanguinis cui⁹ color est ru-
beus clarus. i. citrinus in ultimo gra-
du citrinitatis: sicut capili safran⁹: et
leuis acuta et quantomagis fuerit cal-
da erit maioris rubedinis. Et ista cole-
ra postquam generata est in epate diui-
ditur in duas partes quarum vna tra-
sit cum sanguine ad venas et alia pars
transmittitur ad burfam fellis. Pars
aut illa colere que transit cum sangui-
ne penetrat cum eo causa necessitatis: et
utilitatis. Necessitas est vt misceatur
cum sanguine ad nutriendu membra
colerica. et utilitas est vt subtiliet san-
guinem et faciat ipsum penetrare in ve-
nas. Pars aut illa que transit in bur-
sam fellis transit illic etia ppter neces-
sitatem et utilitatem: necessitas est du-
plex quedam est neces-
tas corpus totius scz mundare ipsum a superfluita-
tibus colericis: alia est respectu burse
fellis: et est nutrire ipsam. Utilitas est
duplex est: vna est abluere intestina a
fecibus et fleumate viscoso adherentes
eis: altera est pun gere intestina et mus-
culos ani vt sentiant quod est eis no-
cium et emittant egestionem et huius rei
signu est q⁹ colica sepe accidit propter
opilationu facta in foramine q⁹ pcedit

a bursa fellis usque ad intestina: colera
vero inaturalis duplex est: nā vna est
innaturalis ppter cām extrinsecā que
ei admiscetur. alia est innaturalis pp
cām in se: qz substantia eius nō est na-
turalis colera innaturalis ppter cām
extrinsecā: alia est cira et famosa: et ē
illa cui fleuma admiscetur: et dicitur fa-
mosa siue etiā nota qz sepiissime gene-
rari solet. Et ex hac colera sepe fit ter-
tiana nota alia est q est minoris fame.
et est illa cui melancolia est admixta.
colera vero famosa vel est citrida: et ge-
neratur ex admixtione flemmatis sub-
tilis cum colera naturali: vel est vitel-
lina simil vitellis ouoz: et generatur
ex admixtione flemmatis grossi: cū colera na-
turali colera vero minoris fame fit duob⁹
mōis vn⁹ ē qz colera in se adurit: et fit
cinis a quo nō sepatur pars subtilis co-
lere: sed cū eo miscetur: et hec colera est
peior: alius est melancolia colere de fo-
ris adueniens cum ea miscetur: et hec
colera ē melior: alia et est ei⁹ color rube⁹
s; non clar⁹ nec floridus: immo est ma-
gis similis sanguini venali: colere vero
innaturalis in propria substantia sine
alterius humoris commixtione: alia
est que sepius generatur in epate: per
hoc qd subtile qd est in sanguine adu-
ritur et transit in colera et grossum in
melācolia. alia est que stomacho na-
gis generatur ex cibis malis non di-
gestis sed corruptis: vel generatur in
venis ex humorib⁹ alijs et istud colere
due sunt species: nam quedam est praf
sina siliis coloru prassu nigri que genera-
tur ex vitellia qd adurit: nā adustio
facit in collera vitellina ingredine qua
pmixta cum citrinitate generatur co-
lor viridis: alia est eruginosa similis
in colore erugini erit et generat ex praf
sina quando prassina tm adurit: po-
tē nec siccetur eius humiditas: et incipiat
redire ad albedine ppter suam siccita-
tem: et iste due vitine colere malesunt
et venehosē: eruginosa tamē maior est.

Melancolie vero species similiter due
sunt. s. naturalis et innaturalis: natu-
ralis est fex boni sanguinis et turbulen-
tia et superfluitas. cui⁹ sapor est medi⁹
inter dulcedine et ponticitatem: et ista
melancolia cum generata est in epate
patitur in duas partes: quarū vna pe-
netrat cum sanguine et manat cum eo
ad venas: alia transmittitur ad splenē
prima pars penetrat cum sanguine p-
pter necessitate et vtilitate: necessitas
est vt miscetur cū sanguine ad nutri-
endū mēbra melancolia frigida et siccā
sicut ossa. Vtilitas ē vt fluxibilitatem
sanguinis nimā coerceat et vigore cor-
pulentia ei⁹ pdeset donec fiat pars so-
lida membroy duoy qz v nutrit: alia
pars q sanguis nō idigevadit ad sple-
nem ppter necessitate et vtilitatem. ne-
cessitas est duplex: vna est fm totū cor-
pus. s. ipm a superfluitate melancolia mū-
dare: alia est fm splenē. s. ipsū nutrire:
vtilitas vero pcedit ex ea ppter hoc qz
ipsa pfluat ad officii stomachi expri-
mendo hūiditates quas illic inuenit:
sicut mulier mulgendo exprimit dige-
stis lac ab ubertib⁹ vacce. Et hec vtilitas
est duob⁹ modis: vno mō ipsa mēbra cō-
stringit et inspissat et pfortat officium
stomachi. Secundo qz facit in ore sto-
machi cōmotionē ppter acredine eius
et exsiccac famē et facit desiderū. Melā-
colia vero innaturalis ē sicut res adu-
sta vel cinis respectu aliorū hūoy: et ei⁹
qz tuoz sunt spēs famose lz pēs sunt nō
famose. Prima est q est cinis colere et
est illud q adurit de colera: et hoc spēs
est amara. Secunda est q est cinis flem-
matis: illud quod fuit adustū ex flem-
mate: et si fleuma qd adustus est fuerit
valde subtile et aquosus: tūc melācolia
ex eo genita erit salsa in sapore. si autē
fuerit fleuma grossus qd adurit tūc
cinis ei⁹ aut melācolia ex eo generata
tendit ad acetositatem et ponticitatē
Tertia est q est cinis sanguis: illū qd
adustū est ex sanguine: et hec melācolia

est falsa parū trahens ad dulcedinem.
Anarra est que cinis melācolie natu-
ralis: et si melācolia natural ex qua sit
fuerit subtilis: tūc est multū acerosa:
et cū effunditur sup terrā ebullit: et ei⁹
odor est acris: et ab eo fugiūt musce et
alialia: si vero talis melācolia natural
ex q̄ sit fuerit grossa: erit minoris ac-
tositatis cum pauca ponticitate.

Natura pingues isti sunt atq;
Semper riuores iocantes,
cupiunt audire frequentes
Hos vens et bachus delectat
fercula risus.

Et facit hos hilaris et dulcia
verba loquentes.

Omibus hū studiis habiles
sunt et magis apri.

Qualibz ex cā nec hos leuiter
Largus amans mouet ira
bilaris ridet rubeiq; color.

Quantas carnosus satis audax
atq; benignus

Hic ponit auc. figura per q̄ cognoscere
possum⁹ hoīez sanguinee cōplexiōis q̄
rū primū est q̄ sanguine⁹ est natural
pinguis: et nō debem⁹ intelligere q̄ san-
guineus sit pinguis pinguedine pprie
accepta: q̄ tale significat sp̄ frigidita-
tem cōplexiōis. vt vult aui. ij. in doc.
ij. ca. ij. s̄ est pinguis pinguedie extē-
sa ad multā carnositatē: q̄ est multā
carnosus. Vult. n. aui. loco p̄ealle. q̄
multitudo carnis rubeae cū decēti fir-
mitate et nō laxitate ei⁹ significat com-
plexiōē calidā et humidā q̄lis est san-
guinea. et rō est: q̄ multitudo carnis
rubeae attestat sup fortitudine virtutis
assimilatiue et multitudie sanguis q̄vi-
gent et inualefcit calido et humido: te-
ste gal. ij. cōplexiōis dicitur. Adritudo

asit carnis multitudine sanguis gñatur
Calidū x̄o p̄fecte digerens et assimilās
carnis soliditatē opatur. dicit etiā aui
loco p̄eal. qd oē corp⁹ carnosuz sine mul-
titudine pinguedinis et adipis ē sangui-
neū. et idem vult gal. ij. regni. can. illo.
Humida x̄o et calida crassio. Secundū
est qd est iocosus. s. proferēs x̄ba alios
ad risuz prouocantia vel letus et hoc ē
pp̄ter benignitatē humoris sanguinei
prouocantis hoīez ad leticiā et iocūdi-
tatē pp̄ter sp̄s claros et p̄fectos ex san-
guine gñatos. Tertius est qd libenter
audit fabulatioēs iocosas: eadē de cau-
sa: q̄rtū est qd inclinatus est ad luxu-
riam propter caliditatē et humidita-
tem prouocantiū ad coitū. Quintū est
quod talis libenter bonū vinū potat.
Sextū est q̄ libenter comedit bona ci-
bartia: quoz cā potest esse: q̄ talis appe-
tit similia cōplexiōis ei⁹ que sunt
bona vina et bona cibaria. Septimum
est qd talis de facili ridet cui⁹ causa ē:
q̄ sanguis puocat ad risū. Octauū est
qd tal⁹ ē hilaris. i. hilarē faciē amabili
et iocūdū habēs pp̄ter viuacitatē colo-
ris et formositatē p̄plexiōis ex cōplexiōe
sanguis. Nonū ē qd tal⁹ p̄fert dulcia x̄-
ba pp̄ter amicitatē naturē sangui-
nis. Decimū ē qd talis est apt⁹ oib⁹ ar-
tib⁹. i. s̄ facili pōt addiscere quālibz ar-
tez pp̄ter viuacitatē et p̄spicacitatem
igenij ei⁹. Undecimū ē qd tal⁹ nō facile
irascit: et istō puenit pp̄ter humidita-
tē ebetantē ferozē colere. puocatis ad
irā: deide text⁹ in duob⁹ vltimis x̄o lib⁹
reperit aliq̄ signa dicta et aliq̄ addit.
Primum est qd sanguine⁹ est larg⁹ nō a-
uar⁹: s̄ liberal⁹. Scdm est qd talis est
amās siue amozosus. Tertius est qd ta-
lis est hilaris. i. habēs vultū iocūdū.
Quartū ē qd tal⁹ quasi sp̄videt ridere:
quoz oīm cā est benignitas sanguinis
ad ista puocatis. Quintū est qd tal⁹ est
rubei coloris. vult etiā aui. loco p̄all. qd
color cutis rube⁹ significat multitudie

sanguis: et huiusmodi intelligi de colore ru-
beo cum quodam splendore non de rubeo fu-
sco quibus reperiri solet in vultibus horum qui
libenter et absque bibunt fortia vina et vici-
tur salis et spiritibus acutis: quia talis signifi-
cat lepra futura. Sextus est quod talis li-
benter carat vel audit carere propter leti-
cium animi. Septimus est quod talis est carnosus
propter carnem prout dicitur. Octauus est quod
talis est satis audax propter caliditatem
sanguinis quod est cum audacia. Nonus est quod talis
est benignus propter sanguinis huiusmodi bonitatem.
Est et humor colere qui compe-
tit impetuosis.

Hoc genus est hominum cupiens
precellere cunctos.

Hi leuiter discunt multum con-
dunt cito crescunt.

Inde magnanimi sunt largi sunt

Hirsutus fallax ma petentes
ira scens prodigus audax

Astutus graci

lis siccus croceusque coloris.

Hic potest auereri quidam signa per quod cognos-
cere possumus hominem colericum et impetuosis
Primum est quod colericus est impetuosis
faciens res cum impetu: cuius causa est: quia su-
perflua calor qui est in colerico mouet ad
impetum: et ergo et vult autem. Item in hoc. Item.
c. iij. quod operationes excessiuum motum signi-
ficant caliditatem. Secundum est quod ta-
lis est cupidus honoris et appetit esse
in primis sedibus: et precellere cunctos
alios cuius causa est: quia superflua ca-
lor pronificat animam ad arrogantiam et
temeritatem. Tertium est quod isti cito discunt
et hoc propter subtilitatem humoris coleri-
ci et caliditatem. et ergo etiam dicitur autem.
loco prealle. quod intellectus. Item. proprietas
et vinacitas ad intelligentiam significat
caliditatem et impetum. Quartum est quod isti
multum condunt: quia in ipsis fortior est calor di-
gestor maior resolutio quam talis cor-
poribus. Quintum est quod isti cito crescunt. Item.
quoniam ad augmentum: et hoc propter forti-

tudinem caloris naturalis in eis qui est cum aug-
mento. Sextum est quod isti sunt magnanimi. Item. non
potentes tolerare iniurias. et hoc propter ca-
liditatem in eis: et qui dicitur autem. lo. pal. quod pa-
rum pati ab iniuriis re. Item. patiam se redde-
re seruat caliditatem. Septimum est quod isti
sunt largi. et hoc respectu illorum quod hono-
res accidere possunt. Octauum est quod isti appe-
tunt summa. Item. summa dignitates et officia pro-
pter caliditatem sedis signi: non sunt quod colericus est
hirsutus. Item. pilosus et huiusmodi multos crines pro-
pter caliditatem apientem poros et mouet
et materiam pilorum ad cutem. Et dicitur hirsutus
quod hircos sequitur: quia iter omnia animalia bruta
hircus huiusmodi longiores crines. Decimus est quod
ipse est fallax. Item. deceptorum. Undecimus est
quod ipse est irascens. Item. d. facili irascitur propter
caliditatem. et qui dicitur autem. lo. pal. quia fre-
quenter a leui causa significat caliditatem: et huiusmodi
est propter facilitatem motus colere et ebri-
tatis sanguis circa cor. Duodecimus est
quod ipse est prodigus quia largus est exponendo pro-
pter honores huiusmodi. Decim tertius est quod
talis est audax: quia audacia est puenit propter ni-
miam caliditatem et maxie cordis. Decimus
quartus est quod ipse sit astutus. Item. cautus. Decimus
quintus est quod talis est graci. Item. non grossus me-
bris neque multum carnis propter superflua cali-
ditatem vehemiter resoluunt. Decimus sextus
est quod talis est siccus. Item. macer propter siccitatem et im-
pedit. Decimus septimus est quod talis est croceus co-
loris. Item. citrinus et ergo dicitur autem. lo. pal. quod
color subrufus significat colere dñi.

Flaua vires modicas tribuit:
laro sique breuesque

Fluma facit pingues sanguis
reddit medio cres.

Ocio non studio tradunt. s. cor pa-
Sensus ebes tardus somnosus
motus pigrum somnus.

Hic somnolentus piger in spu-
ramine multus.

Est hinc sensus ebes pinguis
facit color albus.

Cum porfit autē aliqua signa cōplexi
onis fleumatice. Primum signū ē pauci
tas viri fleumatici cū paucitas vires
habent ppter paucitatem caloris na
turalis aquo oīvis hz exordii. Secū
dū est q̄ fleumatici sunt sati et breues
q̄ in eis est paucus calor naturalis nō
sufficiens extendere corp⁹ in longū: ex
tendit igit corpus sū latū. Tertium ē
q̄ fleumatici sunt pingues ppter eorū
frigiditatē et humiditatē: et ergo dicit
aut. loco preal. q̄ pinguedo vel adips
supl lua significat excessum frigidita
tis et humiditatis et cōplexionē corporis
frigida et humida: q̄ sanguinis victu
ostias que est vtriusq; materia ch resu
dat a venis et obuiat mēbris frigide vel
remisse calidis coagularur ab eorū fri
giditate vel remissa caliditate et fit pū
guedo: vt vult Gal. ii. cōplexionum. et
postea subdit hic text⁹ q̄ sanguinei sūt
mediocres: snpple in lōgitudine et bre
uitate. Quartū ē q̄ fleumatici magis
ad ocia inclinantur quā ad studia pp
frigiditatē mouentē ad ocia et pigriti
am. Quintū ē q̄ multū dormiūt: et hoc
est ppter multā humiditatē eorū: et etiā
prouenit multus somn⁹ ppter frigidi
tatez: vt innuit aut. loco preal. Sextus
ē q̄ fleumatici sunt duri ingenij: q̄ sicut
vnicitas intellect⁹ et perspicuitas ige
nij proueniunt ppter naturālē calidi
tatē: ita ebertudo intellect⁹ et duricies
ingenij propter p̄trariū. s. frigiditatē.
Septimū est q̄ fleumatici sunt tardi
mot⁹: et hoc ē ppter frigiditatē q̄ facit
motū tardū: sic caliditas velocē. Octa
uū est q̄ sunt pigri. Nonū qd somn⁹ in
eis est long⁹ quoycā eadē est cū predi
cta. postea ponūtur duo alij x̄sus recol
ligentes signa predicta cū quibusdam
alijs. primū est fleumaticus est somno
lentus. i. inclinatur ad multū somnū. Se
cundū est q̄ ipse est piger. i. tardus ad
oēm opationē. Tertū est q̄ est multi
spūti ppter humiditatem in eo abundā
tem multiplicatiua spūti. Quartū est

q̄ talis est obtusus in sensib⁹: et nedū
in sensib⁹ immo etiā in intellectu. Qui
tū est qd tal⁹ est pinguis. Sextū est qd
talis est alb⁹ in facie. Albedo. n. cutis
et maxime faciei signū est priuationis
sanguis aut paucitatis ei⁹ cū frigidita
te: vt dicit aut. loco preal.

Restat adhuc tristis colere sub
ine nigre.

Que reddit prauos: p̄tristes
paucalloquentes.

Hi vigilat studiis, nec mēse
dedita somno.

Seruant p̄positū: sibi nil re
putant fore rūtū.

Inuidus et tristis cupid⁹ dex
tre q̄ tanacis.

Nō experis fraudis tumidus
luteiq; coloris.

Cum ponit auctor aliqua signa cōple
xionis melācolie. Primum est prauitas
melancolia. n. reddit hoīes prauos et
malorū morū quēadmodū sūt q̄ seipsos
interficiūt. Secūdū est mīlura tristitia
melancolici. n. multū tristes sūt vt plu
rimū ppter spūs melācolicos turbi
dos et tenebrosos sicut hoīes leti sunt
ppter spūm claritatz. Tertū est ta
citurnitas: melācolici. n. tacidi sūt et
paucorū vborū ppter frigiditatē: sicut
nimia garrulitas puenit ppter calidi
tatē. Quartū est qd melācolici sunt ap
ti studio: q̄ sp̄ cupiunt esse soli. Quint
ū ē qd tales sunt insomnolenti: nec vū
dormiunt ppter nimā siccitatē cere
bri et ppter fumos melācolicos cōmo
uentes in eis sōtia horribilia q̄bus ex
citantur a sōno. Sextū ē qd tales sūt te
naces ppositi. i. pertinaces: et cū aliqd
in mēte habēt diu retinēt: et difficulter
placabiles sunt: et hoc ppter siccitates

eorum que non sunt ppositi cito mutari
Septimū est qd melancholici nihil repu-
tant eis esse tutū: imo sp̄ timent: et hoc
est ppter sp̄m tenebrositatem: postea
in duob' ultimis versib' ponunt aliqua
ex signis predictis et aliqua adiuntur.
Primum est quod melancholic' ē inuid'
Secundū est qd est tristis. Tertiū ē qd
est avarus. Quartū est qd est tenax. i.
nihil volens exponere et male solues.
Quintū est qd est fraudulentus simplex
et ppter ea hoīes melancholici sunt deuot'
ti multum legentes: ieiunātes: et alias
multas abstinentias faciētes. Sextū
est qd est multū timid'. Septimū ē qd
est lutei coloris. i. tristis sine fuscū co-
loris. Color em̄ fuscus et maxie si viti-
ditati approximāt significat diuinū me-
lancolie em̄ ra. iij. alia. in prin:

Hui sunt humores qui prestāt
cuiqz colores.

Quinb' in rebus ex fleumate
fit color albus.

Sanguine fit rube', colera ru-
bea quoqz ruffus.

Si peccet sanguis, facies ru-
ber, exacto tellus.

Inflantur gene corus nimū
qz grauat.

Est pulsusqz frequē plen' mol-
lis dolor ingens

Maxime fit frontis et consti-
patio ventris.

Siccaqz lingua sitis et somnia
pene rubore.

Dulcor adest sputū sūt acria
dulcia queqz.

In hoc textu primo ponit colores cō-
sequentes cōplexiones: et dicit qd fleu-
matic' est albi coloris: s3 coleric' ē ruffi
coloris et sanguineus rubei. et de melan-

colico dicit in fine precedentū et suū
et de istis oībus dictū est prius. Secun-
do ponit: iij. signa superabundantis san-
guinis: quoz primū est qd facies est ru-
bea, ppter ascensū sanguinis ad caput
et facies. Secundū est qd oculi plus vi-
dētur exire solito ppter extēsiōē quā
facit sanguis multiplicatus. Tertiū
est qd gene inflantur ppter silem cām
Quartū est qd corpus totū grauat:
qz natura suppediatur nō sufficiēs re-
gere humores et sustentare debite cor-
pus. Quintū ē qd pulsus fit frequē p-
caliditatem quā inducit sanguis mul-
tiplicat'. Sextū est qd pulsus est plen'
ppter multitudinē vaporū calidiorū et humi-
diorū. Septimū est qd puls' est mollis p-
pter humiditatem nimā molliciantē
arteriā. Et cū est qd dolor fit in fi-
te: et hoc propter sanguinē multiplica-
tum in rebus mirabit'. Nonū est qd vē-
ter constipat. i. dur' fit: nec bene asselat
ppter caliditates nimā exsiccantem fe-
ces. Decimū est qd lingua fit sicca ppter si-
militudinem cām. Undecimū ē qd sitis ē ma-
gna ppter exsiccationē orificij stomā-
chi ex nimia caliditate. Duodecimū est
qd sunt somnia declinātia ad rubedi-
nem et istud vult aut. ij. in doc. ij. c. vij.
dicēs: et somnia qd illud ferāt. s. abūda-
ntiam sanguinis sunt sicut cū homo in
somnia res videt rubeas aut sanguinē
māri ex suo corpore exire aut se ī sanguine
natare: et similia. Decimū tertiu est qd spu-
tum est dulce ppter sanguinis dulcedi-
nem: notandū circa istud quod sicut hec
ponitur signa: supabundantis sangui-
nis: ita quidā etiā ponit signa supabū-
dantie aliorū humorū sub quibsdā versū-
bus: signa quidā supabundantis colere
sub istis v'ibus. accusa coterā dextre
dolor aspera lingua. Tinnit' vōitusqz
frequē vigilātia multa: mētra sitis pin-
guis egestio torsio ventri: a nausea fir-
morius cordis: lāguetia ore: extis pulsus
adest gracilis dur' velox: caliditas: arer
amarefcit incēdia somnia fingit: signa

Pro superabundantia fleumatis subitis
versibus: fleuma supergrediens proprias
in corpore leges: os facit insipidum fa-
sti dia: cerebra saluare: costarum stictach: si-
mul occipit: sed dolores: pulsus adest ra-
tus tardus nullus inanis: prebit fal-
lax fantasmatum somni: aquosa: signa ve-
ro superabundantia melancolie sub his
versibus: humorum pleno dum fex in cor-
pore regnat: nigra cutis durus pulsus re-
nuis: virina: sollicitudo timor: tristitia
somnia tepus accrescet rugit: sapor et
spuraminis idem. Leuaque precipue ti-
nuit et sibilat auris.

Deus septenus vix fleubotho-
miaz petit annus

Spūs vberior exit per fleubo-
thomiam

Spūs ex potu vini mox multi-
plicatur.

Humorūq; cibo damnum len-
te reparatur.

Quia clarificat sincerat fleu-
borthomia.

Mentes et cerebrū; calidas
facit esse medullas.

Viscera purgabit stomachū;
ventremq; cohercet.

Puros dat sensus dat somnū
tedia tollit.

Aludius vocem vires produ-
cit et auget.

¶ In hoc textu auctor loquitur de fleu-
borthomia: et primo ostendit etatem requiri
tam ad fleuborthomiam dicens quod annus
xvii. vix petit fleuborthomiaz: et per isto
dicit gal. xi. de ingenio quod pueri non
possunt fleuborthomiaz nisi habeant. xiiij. annos
ad minimum: et causa est: quod corpora puerorum sunt
faciliter resolubilia a calore extraneo:
et ideo debilitantur multum ex euacuati-

one forti facta per fleuborthomiam. Item
quia indigent nutrimento duplici de
causa scilicet propter nutrimentum et
augmentum: ideo minutio sanguinis non
competit eis: Item quod facile dissoluntur
a calore extraneo sufficit quod ad eis dis-
solvitur quare non indigent fleuborthomia
Et circa istud sciendum est quod sicut fleu-
borthomia non venit pueris predictis
sed cauenda est: ita et est cauenda in ma-
gnitudine: scilicet senij: ut vult gal. ix. mega-
tegni: quod fin gal. et libaly. iij. regni: in co-
ualescentibus: et senij est paucus sanguis
bonus et multus malus fleuborthomia
igitur rapit bonum et dimittit malum:
et inuit aut. iij. l. c. xx. de fleuborthomia
et ideo in talibus non competit fleuborthomia
Secundo ponit nocumentum fleuborthomiaz
miser est quod spiritus vberies exeat per fleu-
borthomiam: cuius ratio potest esse: quia cum mul-
ta euacuatio sanguinis que fit per fleu-
borthomiam necesse est etiam multitudinem
spiritus euacuari. Tercio tangit remedia
per quod spiritus emissi refocillantur et ite-
rato multiplicantur. et dicit quod ex potu
vini subito regenerantur spiritus: quia omnium
subito nutrimentum maximum est vinum: ut
patet dictum est: et spiritus etiam regeneratur
et refocillatur ex cibo sed hoc fit lente et non
subito sicut ex vino: et cibum qui vix da-
ri erit digestibilis et multum sanguinis
generatius. sicut oua forbilia: et silla
et circa istud sciendum est quod per cibum rege-
neret. spiritus post fleuborthomiam: non debet
canere patietes a multo cibo in prima
et secunda die. Unde dicit ysaac in dietis
cibus est eis minuendus et potus augen-
dus scilicet respectu cibi: non tamen respectu
sue consuetudinis immo minus debet bibe-
re qui ante fleuborthomiam quia vixit dige-
stius debilius est. Quarto ponit auctor
xi. inuamenta fleuborthomiae debere fa-
cere. Primum est quod repata fleuborthomia
pfortat visum: quia minuendo humores et
minuit effumationem ad caput et repleti-
onem eius offuscantes visum Secundo
quod clarificat et sincerat mentem et cerebrum

propter silem cam. Tertius est qd calefa-
cit medulla: qz minit supfluitates q ad
ea venientes ipsam infrigidat. Quar-
tus est qd purgat viscera. i. interiora: qz
exonerata natura a sanguine humores
crudos in interioribz pntos meli: di-
gerit. Quintus est qd fleubothomia re-
stringit vomitum et fluxum ventris: qz diuer-
tit humores ab interioribz ad exte-
riora: et istud vult aui loco. pal. dicens. am-
pli? fleubothomia ppter ea qd ad diuer-
sa trahit: naturaz fm plurimis retinet
et istud maxime verum est qm fleuborho-
mia fit de venis brachij: na fleuborho-
mia facta de venis pedum no siceret: nec
potest tm p accidens ptingere qd fleu-
bothomia sequatur maior fluxus ven-
tris: et hoc dupliciter. Primo qz ex fleu-
bothomia facta tollitur omnis natura:
tunc em xrus pfortata aliqui puocat
alias euacuaciones. Secundo si fluxus ve-
tris fiat ex mltis debilitate xruis co-
tineatur: tunc em qz ex fleubothomia de-
bilitatur virtus: magis augebitur flu-
xus ventris. Sextum est qd fleubotho-
mia facit puros sensus: qz minuit euac-
porationem ad capud vn turbatur sen-
sus. Septimū est qd ipsa iuuat somnu
impedit: qz per ipsam euacuat humo-
res plurimi a quibus eleuantur vapo-
res acuti et diuersi impediētes somnu
Octauum est qd ipsa tollit tedia et gra-
uitates nimias: qz per ipsam virt? exo-
nerat a suo grauamine et etiā educto p
ipsa sanguine educit siml mclacolia fer
sanguinis que inducit tedia et grauita-
tes. Nonū est qd ipsa cōfert auditu: qz
per ipsam diminuit vapores et hūiores
ascēdentes ad capud impediētes au-
ditu. Decimū ē qd ipsa pfert vocē: qz per
ipsam diminuitur supfluitates et humi-
ditates qd possent. peruenire ad pectus
vel canna pulmonis et impedire voces.
Undecimū ē qd ipsa auget vires: quia
per ipsam corpus a suo grauamine exo-
neratur quare vires augmentatur.

Tres insunt isti magis septē

ber aprilis?

Et sunt lūares sunt velut pdra
dies.

Prima dies primi postrema
qz posteriorum.

Ita ec sanguis minui nec carni-
bus anse: is vti

In se... vel iuvene si venē san-
guine plene.

Omni mense vene cōfert inci-
sio vene

Isti sunt tres menses magis
septembris aprilis.

In quibus eminas vt lōguo
tempore viuas

¶ In hoc textu auc. tria facit. Primo
dicit qd isti tres menses. s. may? septē
ber aprilis sunt mēses lunares et i eis
sunt dies phibiti a fleubothomia: v3
prima dies maij: et vltima septēbris et
aprilis: et istud p munes dicit verū ē
dictū factū: nec alicui? valoris. imo pre-
dicti dies possunt ēē ita boni et electi si
cut et alij. Scdm qd diueri sapstellatio i
eis potest esse. et subdit auctor qd in ta-
libus diebus nulli vefci debēt carni-
bus anseris: qd etiam falsum ē et erroneū: et
magis sortilegio attribuendū: et forte
auctor et istud habuit a iudeis qd istum
ritum obseruāt. Secūdo dicit qd senex
senectute et nō a senio et iuuenis: venas
plenas habētes sanguinem minui possūt
oi menses: qz isti nō facilius resoluibiles
sunt: nec in eis solū paucus est sanguis
bon? immo multus. et tū Tertio dicit qd
incisio vene pro regimine sanitatis custo-
diēdo v3 fieri in aliquo istoz triū men-
sum: qui sunt magis septembris et a-
pril: differenter? n. qz in aprili et mayo
v3 incidi vena epatis ppter mltiplica-
tiōem sanguinis eo tpe: cū si ipso xna-
le: et in septembris vena splenis propter
f luy

melancoliā. q̄ tunc h̄ multiplicari: cuꝫ
sit tempus autumnale.

**Frigida natura frigens regio
dolor ingens.**

**Post lauacrū coitū mīor etas
atq; senilis.**

**Morb' plixus repletio pot'
et esce.**

**Si fragilis vel subtilis sensus
stomachi sit.**

**Et fastiditi tibi nō sunt fleubo
rhomandi.**

**Adie auctor ponit. r̄s. que impediūt
fleuborhomiā. Prīmū est frigiditas
plexionis. Cum n. fm̄ Gal. innegate
gmi fleuborhomiā in frigidat tūc ang
mentaret frigiditatē: cū autē quare fleu
borhomiā in frigidat est: q; fm̄ ysaac i
vris: sanguis est fundamētū caloris
naturalis. i. illud in quo calor natural'
seruat: q; fleuborhomiā sanguinem
euacuat: ideo r̄ calorem naturalē: r̄ tūc
per p̄s in frigidat. Secundū regio fri
gida vehementer: sub qua v̄z p̄cedi
rēpus multū frigidū qd̄ etiā phibz
fleuborhomiā: q; in regione r̄ tempore
multū frigidus: sanguis in frigiditate
corporis includitur: r̄ ille q; circa extre
mitates existit a frigiditate p̄desatur
r̄ ineptus fit ad hoc q; fluat. Tertium
est intensus dolor sub quo etiā potest
comprehendi nimia corporis inflāma
tio: q; si in istis accidētibz fieret fleu
borhomiā seqrer̄ mor' agitatius q;
est p̄rari' nature: cū sit difformis r̄ ma
ior inflāmatio que etiā est naturā ma
gis debilitat. r̄ cā motus agitatiui in
doloze intenso est: q; fit tractus ad di
uersas partes: per fleuborhomiā. n. n.
fit tractio ad locū fleuborhomiā: r̄ ex
doloze forti fieret tractio ad locū dolo
ris. cā v̄o maioris inflāmatiōis est:
q; ex fleuborhomiā cōmouetur humo
res quare magis inflāmatur ex motu**

r̄ istud v̄z est qn̄ fleuborhomiā fit p̄
ua et artificialis: s̄ tñ fiat v̄z ad sinco
copim p̄dest in predictis casibus: quia
ista cū vincit attractionem doloris nō
facit motū agitatium: r̄ similiter tol
lit inflāmatōnē cū nō sint humores
ibi q; cōmoneantur r̄ calefiant r̄ maio
rem inflāmatōnē inducū. r̄ istud vo
luit gal. in cō. illi' amphorismi. i. parti
ampho. q; egerunt: cū dixit: q; nō ē meli
or medicina in apostemate vehemētis
inflāmatiōis: r̄ s̄t in febr̄b' r̄ doloze
forti quā fleuborhomiā. Quartum est
balneū r̄ maxime resolutiuū: cale. n. p̄
hibet fleuborhomiā: q; tale ē et est euac
uatiū iā natura nō facile tolerat euac
uationū sup̄ euacuationē. Quintū est
coit' immediate p̄cedēs: p' talē n. nō
statim v̄z fieri incissū venē: q; ex hoc ma
xima debilitatio nature seqrer̄: cum
p̄ coitū p̄i' natura debilitata sit. Sex
tum est etas maior vel minor quā req̄
ritur ad fleuborhomiā: sicut etas infan
tie et etas senij: put declaratum ē p̄i'
r̄ ista impedimēta t̄git ani. loco p̄all'.
dicens: tibi quoq; cauere debes a minu
tione in p̄plexione vehemētis frigidita
tis r̄ in regionibus fortis frigidita
tis et in hora fortis doloris et post
balneum resolutiuum r̄ post coitum
r̄ in etate que est minor. r̄j. annis sensū
quātomagis poteris: nisi in figura cōs
silius fueris r̄ in soliditate musculorū
r̄ venarū apli'udine: earū repletionē r̄ co
loris rubedine: r̄ vltius subdit: hos
namq; ex adolescentibus r̄ senib' fleubo
rhomare audebis. Adolescentes tñ s̄z
ordinem ad fleuborhomiā paulatī
puerere debes cuꝫ pauca minutione.
Septimū est morbus prolixus: q; tunc
ex tali fleuborhomiā natura duplici
debilitat: puta a morbo prolixo r̄ a mi
nutione. r̄ istud est v̄z fm̄ ani. loco p̄al
nisi sanguis affuerit corruptio q; si s̄e
fleuborhomiā pōt puenire. Octauū ē
nimia repletio pot'. Nonū est nimia re
pletio cibi: sub qua etiā cōprehendit̄

Indigestio cibi: et eorum est quod secundum
aut. in. i. attrahentia sunt tria. scilicet vacu-
um calidum: et tota species. Si ergo vene-
re pleurothomia a sanguine euacuarentur
cibi indigesti vel superfluum sine potu
superfluum a stomacho vel epate attra-
herent qui indigestus veniens ad me-
bra non corrigeretur: quia tertia digestio
non corrigit potum secundum nec secunda pite-
si peccatum sit magni propter quod in mem-
bra non converteretur: sed ibi remanens
posset esse causa egritudinis. Decimus est fra-
gilitas. id est debilitas virtutis: pleurotho-
mia. non est fortis euacuatio. secundum Galienum. in
amphorismis in commento illius. In
quo morbo: sed virtus debilis non potest
pati motum fortem. Undecimus est sub-
tilis sensatio orificii stomachi: quod per
dium dicitur ex pleurothomia in tali sta-
tu sedatur sincopia. et sub isto etiam co-
prehenditur debilitas stomachi et faci-
lis fluxus colere ad orificium eius in-
ducens ad vomitum facile colere. Unde
in his libris predicta accidentia non pue-
nit pleurothomia per pleurothomiam
non humores commoti ad os stomachi in-
ducerentur tanquam ad locum suum: et quia
est membrum debile et impotens illi fluxui
resistere: ideo illis multa mala per pleu-
rothomiam accidunt. Et hoc est una causa
re quod aliqui in pleurothomia sincopa-
runt. scilicet quia colera ad stomachum fuit quod mor-
dicando stomachum ex compassione cordis
et stomachi sincopam inducit. Duodeci-
mum est fastidium: scilicet non in fastidio fieret
pleurothomia cum vene euacuarentur
traherent ad se materiam malam fa-
cientem fastidium: et plima istorum sex
ultimorum accidentium tangit aut loco pre-
alle. et circa istud est sciendum quod propter pre-
dicta accidentia sunt adhuc alia et
impedientia pleurothomiam: quorum primum
est alia euacuatio ut quod est fluxus me-
struorum aut emporiorum: tunc non debet
fieri pleurothomia: hoc ad euacuatio-
nem: sed ad diuertendum fluxum seu mate-
ria posset fieri. Secundum est corporis fla-

ue compositionis raritas: quia a corporis
raris multum dissolvitur. et ideo sufficit
ista resolutio nec euacuatio indigent
ut vult Galienus. ix. megetegni. Tertium est
humorum cruditas et viscositas: tunc non est
cauenda pleurothomia: quia augmenta-
retur cruditas humorum: et propter hoc primo
bis longis non est facienda pleurothomia
quia cruditas humorum augmeretur et virtus
debilitaretur et morbus prolongaretur: ideo
timendum est de causa virtutis. et propter hoc
vult autem quod in morbis chronicis facienda
est pharmacia aut pleurothomia et non pleu-
rothomia ante facienda: licet utroque indi-
geant patientes: sed cruditas humorum
potest accidere duabus de causis: una est
propter habundantiam humorum calorem natu-
ralem suffocantem quod debilitatus et suf-
focat humores crudos generat: et tunc
bene competit pleurothomia. Unde secundum
Alexandrum. in libro suo. ca. de ydropissi
pleurothomia in principio ydroparce co-
perit cum provenit ex multitudine sangui-
nis menstrualis cum prohibeantur flui-
re menstrua propter causam aliquam ex mul-
titudine sanguinis emporiorum: quia si
aut ignis parvus sub multa lignorum
perie suffocatur: similiter est de calore
innato suffocato sub humorum multitu-
dine. Secunda causa cruditas humorum
est caloris innati debilitas ut in illis qui
sunt debiles complexionis et que habue-
runt longam egritudinem et in senibus: et
tunc non competit pleurothomia: quia per hoc
augeretur cruditas: quia sanguis in quo
calor conservatur extraheretur. et ita cor-
pus in frigidaretur et humores magis
includeretur: de ergo sanguis dimittitur
ut humorum cruditatem digerat. Quar-
tum est aeris indebita dispositio et ni-
mia caliditas aut nimia frigiditas: quia
per caliditatem multa fortis sic resolu-
tio: et per frigiditatem multa ineptis-
simo humorum ad fluxum.

Quid debes facere quando vis
pleurothomari.

Uel quando minus fueris vel
quando minus.

Vinctio siue pot⁹ lauachrum
vel facias morus.

Debeur non fragili tibi singu
la mente teneri.

C In hoc passu auctor ponit quatuor q⁹
debet fieri circa fleubothomiam: aliqua
quidem ante fleubothomiam aliqua
in fleubothomia: et aliqua post fleu-
borthomiam. Primum est vinctio que ali-
quando fit in fleubothomia sicut vinctio
fleuborthomi: ut dolor lenitur: aliqui
vero post fleuborthomiam: ut consolidatio
vulneris retardetur ad hoc ut post fleu-
borthomiam humores relictu in venis
aliqua possint habere respiratioem et fu-
mi aliqui mali exalant: Secundus est po-
tus et maxime vini quod in fleubortho-
mia si syncope accidat: et etiam valz post
fleuborthomiam pro regeneratioe nouo-
rum spirituum et noui sanguinis: et isto
modo in faciunt coeo. Tertius est lauachrum
et balneum quod valet per duos vel per tres
ante et per duos vel tres post fleubortho-
miam et non eodem die: ante quidem si quis
timeat quod habeat in se humores grossos:
quod balneum humores dissoluit et commouet
eos: et propter hanc causam etiam comedit an-
te acceptis strupis acerosi. et mor⁹ ut hu-
mores dissoluantur et subtilentur: et et-
iam quod si fieri fleuborthomia debet fricari
brachium: ut humores existentes in venis
propinquis brachio subtilentur et prepa-
rentur ad exeuendum facilius: post fleubo-
thomiam vero valet ut reliquie humorum
et vaporum derelicta resoluantur: in die ve-
ro fleuborthomie non puenit: quod per balne-
um autem lenis sit qua lenificat percussio-
nem factam in fleuborthomia fugit et hoc est
periculum. Quartum est facio. et ligatura cum
pans lincis quod valet post fleuborthomiam
inmediare ad retinendum fluxum et ad fleu-
borthomiam ad trahendum humores ad locum
ubi fitur fleuborthomia ut ex eo etiam

venit ingrossent et melius videant. Aut-
tum est mor⁹ siue ambulatorio modera-
ta quod potest fieri ante ut humores dissol-
uantur et subtilentur: et post ad resolu-
endum reliquias humorum et fleuborthomia de-
relictas. Circa predicta sciendum est quod
communes faciunt se fleuborthomare te-
sum: sed quibusdam doctoribus melius
videtur et puenientius: quod ante fleubo-
thomiam primum unum ouum sorbeat mol-
le cum uno hastu vini circa nonam vel decimam
horam ante prandium et statim postea
se fleuborthomari faciant. Et huius caus-
sa est: quod stomacho vacuo natura forti-
sanguinem retinet ne deficiat in nutri-
mento: sed cum cibis qui de se multum
nutritiuus est sit in stomacho cuiusmo-
di sunt oua sorbilia et vini: tunc natura
melius sanguine exire permittit.

Exhilarat tristes: irritos pla-
cat amentes.

Mefuit ameres fleuborthomia
facit.

C In hoc passu auctor ponit tres effectus
fleuborthomie. Primum est quod fleu-
borthomia exhilarat. et lenificat tristem
hominem. Secundus est quod fleuborthomia
placat iratos: et causa verius est quod in san-
guine quod multa misceat melancolia sit
et tristitia: et quod multa colera sit ira cum me-
lancolia sit causa tristitie: et colera ire id est
quod isto duorum humorum educit educit
one sanguinis: quod ei commiscetur. Tertius
est quod prohibet amentes ne insaniant:
quod facit humores fluere ad partes
exteriores. et a capite diuertit: pro ma-
iori declaratione sciendum est quod quoniam
quod sunt cause propter quod debet fieri fleubo-
thomia. Quartum primum est directa et alie
quatuor indirecte. prima que est dire-
cta est ut abundantia sanguinis enacuet
siue abundans sanguis in quiete siue irrita-
te siue utroque modo. nam si autem de. pal. ouo
gratia hominum sunt fleuborthomada: quorum
unus est ille modus hominum qui laz pa-
rati sunt incidere in egritudines ut quod

habēt abundantia sanguis i quantitate:
et reliquum genus ē genus illius homi-
nis qui tā egritudine incidit ppter hu-
morū siue sanguinis maliciā s; differt
fleubothomia ista et illa: q; pp s; gula
abundantia debet fieri ista fleubotho-
mia: s; si i qualitate peccet siue sit ma-
liciosus tūc cōpetit fleubothomia pau-
ca: unde secūduz. Gal. ix. megaregni. si
sanguis sit malus i corpore d; euacua-
ri paulatim. et ideo peccat multū illi q;
qñ vident sanguinē malū fleubotho-
mant se quousq; videant sanguinē bo-
num exire cum forte prius totus san-
guis exire q; bonus exiret: s; debet fie-
ri parca euacuatio: et tunc secundū
Gal. in casu isto: priusquā fiat. fleubo-
thomia debet videri bonū sanguinez
generans exhiberi vt loco mali sangui-
nis bonus sanguis generetur. Et post
ea d; fieri post modicum tempus fleu-
borthomia parca: et sic desceps: ista fleu-
borthomia est directa q; sit p se ad eu-
acuationē illius quod p se debet per
fleuborthomiam euacuari s; ad eu-
acuationem plenitudinis humorū si-
ue sanguinis: principaliter tamen se-
cundū q; cum es sunt alij humores:
prius causa in directa est magnitudo
morbi et magnitudo apostematus ve-
hementis inflammationis: quia secun-
dū Gal. in con illius ampho. que ege-
rant. sc. Non est melior medicina in
apostemate vehementis inflammationis
nisi et in febris et dolore forti quam
fleuborthomia: vt etiam dictū est ibi
frige: da natura: secunda causa indirec-
ta est vt attrahatur materia a partem
illam per quam debet euacuari mate-
ria. unde in retentione menstruum
et emorroydarū debet aperiri sophēa
scdm Gal. et tūc vt trahatur materia
sanguis ad inferiora tertia cā indirec-
ta est vt hiores trahantur ad locū ptra-
rū illi loco ad quē fluunt hiores: et hoc
ad ducendū matrem a loco ad quē
fluunt hiores: unde in nimio fluxumē-

strum d; fieri fleubothomia de baslica
vt trahatur materia ad contrariū lo-
cū ad quē declinat et diuertatur a
suo fluxu: et ppter hoc in pleureti sinu-
stre partis: debet fieri fleuborthomia
in parte dextra vt diuertatur materia
et attrahatur ad locū contrariū loco
ad quē declinat: et si sit si sit i parte dex-
tra d; fieri fleuborthomia in parte sini-
stra: quarta cā indirecta est vt per fleu-
borthomiaz vna portio materie euacue-
tur et natura potentior sit supra residu-
um: et sic cōpetit fleuborthomia qñ re-
plectio est in corpore ne fiat apostema:
q; natura est debilis respectu regimē
uliorum hiorū: ideo vna portio illius
materie est euacuanda ne ppter impo-
tentia nature in regendo illam mate-
riam: illa materia fluat ad aliquē locū
debilem in quo aggregetur et aposte-
ma generet.

Fac plagam largā mediocri-
ter vt cito fumus.

Ereat: vberi² liberiusq; cruor
In hoc passu auctor ponit vñ documē-
tum de quantitate scissure in fleubo-
thomia. Et dicit q; scissura d; esse lar-
gā mediocriter vt fumus et grossus sa-
guis liberius exeat: q; qñ scissura est
stricta tunc solus subtilis sanguis erit
et grossus remanet. circa istud est sciē-
dū q; aliqui in fleuborthomia d; fieri
vulnus magnū et aliqui puum d; autē
fieri vulnus magnū tribus de causis:
primo q; hiores sunt grossi: et grossus
sanguis est euacuand² vt per illud vul-
nus magnū sanguis facillius possit exi-
re: et ergo melancolicis faciendum est
magnum vulnus: scdō propter tempo-
ris s; rigiditatem q; hiores ingrossat: et q;
in hyeme d; fieri vulnus magnū. Ter-
tio ppter abundantia hiorū: q; tūc sit
melius euacuatio p vulnus magnum
q; parū: sed vulnus parū sit cum est
virtus debilis: vt de spiritibus et colo-

remittit coactetur: et in tpe calido ea-
dem de ca. et q̄stet sanguis subtilis.

**Sanguine subtracto sex ho-
ris est vigilandum.**

**Ne somni fumus ledat sensi-
bile corpus.**

**Ne nervum ledas non sit tibi
plaga profunda.**

**Sanguine purgat⁹ nō carpas
protinus escas.**

**In hoc passu auctor tangit tria. cōsi-
deranda circa fleubothomiā: ¶ Pri-
mū est q̄ fleubothomatus non d̄z dor-
mire immediate post fleubothomiā: ni-
si ad minus trāstuerint sex hore: et hu-
ius subdit auctor causam ne fumi: qui
sc̄z in somno causantur mori ad caput
ledant cerebrū: alie tamē possunt assi-
gnari cause: quarum prima est ne in sō-
no vertat se patiens supra brachium
fleubothomatus: et hoc ledat. ¶ Sc̄da
est: ne humores in somno fluant ad mē-
brū lesū in quo est dolor: ppter ictus
fleubothomatus: fiat apostēa: vñ gal. ii. am-
phorissimo et sup illo aphorismo: I quo
morbo: vult quod in somno si fiat apo-
stēa intra corp⁹ aut mēbrū sit lesus ad
ipsum fluūt humores: aut. vero aliam
assignat cāz. s. quod p talē sōnū posset
accidere cōfractio mēbroz. Et istū cō-
pōt esse: q̄ sicut sc̄bz Gal. super illo a-
pho. in quo morbo et. somnus in prin-
cipio paroxysmi nō competit: q̄ calor
naturalis ad interiora regreditur: et ex-
teriora infrigidantur: et fumi remanēt
nō cōsumpti: ppter q̄ rigor augmenta-
tur et paroxysmus etiaꝫ prolongatur: sic
et fumi p cōmotionē humorū et in fleu-
bothomia ad nervos et ad lacertos ele-
vantur qui non cōsumpti remanentes
in sōno infrigidantur in exterioribus
et ingrossantur: et ideo fatiūt ad nervo-
rum et lacertorū cōfractiōē si fiat sup-
dormitio immediate post fleubotho-**

miā: alia causa pōt esse: q̄ materia est
ingrossa est faciens ptractionē: sic ut
in quartana i cutis typo fit cōfractio
ppter frigiditatem grossiciē materies
et nervi et lacerti sunt frigidī. id ad ip-
sos veniens iste fumus in sōno in quo
fit retractio caloris ad interiora infri-
gidatur et ingrossatur: et iste fumus in
frigida tuno et ingrossatus frigiditatē
et ingrossationem inducit in membro
sive cōfractiōē: sive ad mēbrū p̄simile
properat egritudines p̄similes. Et istū
verū est de sōno fleubothomie vicino et
nō de remoto post quā fumi illi fuerit
cōsumpti: sc̄bz qd dicit ē quod fleubo-
thomatus d̄z cauere ne faciat nimis p-
fundam aperturā in minutione: ita qd
cum fleubothomo ledat nervū vñ arte-
riā vene suppositū: nam ex lesione neri-
ui sequitur spasmus: ex quo vltimus a-
cerbissima mors sequitur vel ad min⁹
predictio mēbri: puta brachij vñ digiti
et. Ex lesiōe arterie sequitur fluxus s̄a-
guinis arterialis difficilime curabilis.
¶ Tertium est quod fleubothomatus
nō illico: id ē immediate post fleubotho-
miā cibū sumere debet: s̄z d̄z expectare
quousq̄ in eo humores fuerint quieti:
ne cibus ante eius digestiōē ad subue-
niēdū mēbro lesō cum sanguine simul
attrahatur.

**Quia o lacte virabis rite mūre
Et viter porū fleubothomatus hō
Frigida virabis q̄ sūt iūmīca
mūris.**

**Interdict⁹ erit mūris sūbil⁹ aer
Spiritus exultat mūris luce p
auras Sib⁹ apra q̄es ē mor⁹
valde nociuus.**

**Hic auctor ponit quā vitanda ab
ipso fleubothomato: quorū primum est
quod fleubothomatus debet vitare
lac et lacticiā cuius causa est.**

q: ex motōe hūorū p fleubothomiam
sepe fluit hūores aliqui ad stomachū:
si ergo lac sumeret ex cōmitione illo-
rū humorū lac ī stomacho corrumpere-
t ex quo de se maxime corruptibile est:
iā t lac ppter dulcedinē ei⁹ posset tra-
hi idigestū ad venas: t ppter cōmotio-
nē humorū facile corumpi. ¶ Secūdū ē
qđ fleubothomat⁹ d: cauere a potu ni-
mio: q: ppter euacuationē venarū ta-
lis potus traheretur facile ad venas
indigestus: prout pri⁹ dictū est. ¶ Ter-
tiū ē qđ fleubothomat⁹ d: vitare oīa
frigida tā int⁹ sumpta quā exteri⁹ ad-
hibita: puta cibaria multū frigida: ae-
rē frigidū balneū frigidū: tenuitatem
vestiū: sessionē supra petra: frigiditatē
capitis vel pedū: q: cū calor naturalis
p fleubothomiā debilitat⁹ est: corp⁹ fa-
cile supflue infrigidaret. ¶ Quartū ē
q fleubothōatus nō d: ambulare in a-
ere tenebroso nebuloso turbato: q: tal-
peristat aīan: t pigritiā in corporibus
inducit: vt pri⁹ dictū est ibi aer sit mū-
dus: nā tristitia cā est sanguinis melā-
colici. sed d: ambulare in aere claro et
lucido: q: in tali aere spūs vitales na-
turales t aīales recreant⁹ t a extra mo-
uent⁹ gaudentes simili. ¶ Quintū ē q
fleubothōatus d: querere quietē tpa-
taz: sūt t motū excessiū vitare: q: mo-
tus excessiū tūc maxie debilitat hūo-
res t mouet qes xō t pata motū sedat.

**Principio minus acutis
per acutis.**

**Etatis medie multum de an-
guie tolle.**

**S: puer atq: senex tollet vter-
q: parum.**

**Ver tollat duplum reliquum
tps tibi simplum.**

¶ Sic autor dicit qtuor: primū est q
fleubothōia faciēda ē in principio egri-
tudinis pcurari: i. maxie acutissime

que. s. terminatur in die q̄ta: q: tales
sunt breues: nec dāt iducias: t iō a p̄i-
cipio medicande sunt. ¶ Scdm ē q in
etate media. s. q̄ est a .xxx. anno vsq: ad
xlv. vel. l. annū pl⁹ de sanguine extrahē-
dū ē quā in aliq aliaz etatib: q: in tali
etate maxie multiplicat sanguis: t ei⁹
subtractio nō ēpedit augmētū: nec di-
minuit xus corporis: q: corp⁹ in tali
etate nō auget neq: diminuit sensibi-
liter: s: stare videt. tertiū ē qđ senes et
pueri par fleubothomadi sunt: q: i pu-
eris sanguis multus req̄rit ppter nu-
tritioz t augmentatioz in eis. Et i se-
nibus vir⁹ incipit debilitari. Quartū
est qđ in vere dupla quāritas sanguis
abstrahēda ē p fleubothomiā respectu
alioz tporū: cui⁹ rō est: q: ver est tēpus
maxime multiplicatū sanguinis: s. in
oēs auctores medicine. Circa primū
dictū p maiori declaratiōe ponēde sūt
alique regule circa fleubothomiā: q̄ri
prima ē q in principio morbi nō est fa-
ciēda fleubothōia. Medicus. n. ē mi-
nister nature: s: gal. in regni. cā. illo
dīm natura opatit: medicus xō mi-
nister: s: scdm gal. aīi. ampho. in p̄mē-
to illi⁹: egritudinibus qbuscūq: incipi-
entib: nulla euacuatio i principio mor-
bi est naturalis: sicut q natura in prin-
cipio morbi nō euacuat: ita nec medic⁹
Istud tñ in trib⁹ casibus h: instantiā
primo in materie furiositate: vñ Aui.
loco sepe alle. vult q in principio mor-
bi fleubothomia non debet fieri: quia
fleubothomia humores commoueret
t subtilaret t currere per corpus fa-
ceret nisi materia sit furiosa secundo
habet instantiam in materie, multitu-
dine. vñ galie. sup illū ampho. Inchoā-
tib⁹ morbi: vult qđ d: fieri fleubotho-
miazant farmacia vt natura alleuet
que seconerata est ppter materie mul-
titudinē. Tertio h: instantiā in morbi
magnitudine t acuitate. vt qñ est apo-
stema magnū t dolorosū: h: nō sit mē-
ta materia. s. aīcedēto in corpore. vñ

dicit galie. xiii. megategni. si apostema
sit manū fleuborhometur in principio
licet nō sit materie multitudo ne cre-
per aut aperiat apostema ante sui ma-
turationē. Ergo ut mala sinthomata
virentur minutio est facienda. scda re-
gula est qđ non fiat fleuborhomia in
die motus egritudinis sicut in crisi nō
ē facienda fleuborhomia: nec aliq̄ eu-
acuatio ne materia a loco ad quē natu-
ra mitit ipsū diuertatur: similiter ne-
q̄ in paroxismo: unde scđz galie. i. am-
phorismo. In flatu. neq̄ fleuborho-
mia neq̄ farmacia fieri debet: q̄ i eo
sit coctio morbi: que nihius sit in q̄
te quā motu s̄z sicut se h̄z stat? ad mor-
bū totalē: ita paroxismus respectu die-
rū interpolationis: sicut ergo in statu
nō est euacuādū: ita nec in paroxismo
¶ Tertia regula est qđ fleuborhomia
nō est facienda in principio morbi: cuz
crisis est remota: q̄ scđz ysaac i vniū
sanguis est fundamentū caloris natu-
ralis ipsū: s̄z sustinens: licet cor sit fū-
damētū generans: et spiritus fundamē-
tū deportans sed sanguis est fundamē-
tū caloris naturalis: q̄ ex eo materia
lī gñatur calor naturalis: ideo aliquis
sanguinē euacuādo euacuat calorem qui
materia morbi habet digerere: et per
cōsequē morbi? plongat et virt? debili-
tatur: propter qđ timēdū ē ne propter
longitudinē morbi et debilitatem vir-
tutis natura succubat ¶ Quarta regu-
la est quod in corpore habēte fecē in in-
testinis nō debet fieri fleuborhomia:
cuius causa est: q̄ tria sunt attrahētia
scilicet: calidū et vacuū et tota species. Quia er-
go per fleuborhomiā vene euacuatur
que a mēbris sibi ppinquis attrahit
et ita mēse raice a stomacho: vter pl?
cōstipatur: et materia cōtēta in venis
plus inficitur: et meseraice attrahunt
humiditatē fecū: et feces plus desicant
debet ergo venter primo leniri ut per
suppositoria aut clisteria: nisi p se laxē-
tur. ¶ Quinta regula est qđ nō debet

fieri fleuborhomia multa: quia ex hoc
malum accidit in senio. scilicet multi morbi
mali sicut epilepsia appoplexia et para-
lisis: q̄ ppter remotionē sanguis et ca-
loris generantur mltre supfluitates fleu-
matice que sunt cause harū egritudinū
¶ Sexta regula est qđ nō v̄z fieri fleu-
borhomia i muliere mēstruata aut im-
pregnata. In impregnata non v̄z fieri
q̄ per hoc calor digereus cibū diminu-
eretur et nutrimentū fetus auferretur. et
maxime quando fetus est magnus cuz
tunc indiget ampliori nutrimento Et
istud dicit ppo. v. amphorismo. In
mēstruata vero naturaliter. scilicet secundū
reuolutionem mēstris non debet fieri
fleuborhomia: quia in fluxu nimio
mēstruorum esset facienda ad diuer-
tendū materiā: s̄z quando eueniunt na-
turaliter et secundum debitum cursū
nature tunc non debet fieri fleuborho-
mia: cum materia euacuatur sufficien-
ter a natura et natura non debet diuer-
ti ab operatione. ¶ Septima regula
est qđ post colericam passionem non de-
bet fieri fleuborhomia. Cum n. fleu-
borhomia commoneat humores per
hoc posset humor colericus ad stoma-
chum fluere et ipsum inflammare: nec
debet fieri post vomitum ne simili-
ter humores fluant ad stomachum: ne-
q̄ post fluxū ventris neq̄ post vigilias
magnas: neq̄ p? motū fortem: et breui-
ter nec post vllum calefactionis multuz
aut multuz dissoluens: quia fleuborho-
mia humores plus commoueret et vir-
tutem magis debilitaret. deinde vidē-
dum est in quibus hominibus compe-
tit fleuborhomia: et pro illo ponende
sunt aliquę regule. Quarū prima est
qđ fleuborhomia competit hominibus
delicatis ociosis et quiescentibus: mul-
tum carnosioribus et abis multū sanguinē
generantibus vrentibus. secunda re-
gula est qđ fleuborhomia puenit illis i
quib? ē abscissā sanguinis: qđ cognos-
cat p urine spissitudinē. abundantia. n.

sanguinis facit eam spissam: s3 colerā
subtilem. ¶ Tercia regula ē q̄ fleubo
rthomia d3 fieri in illis in quibus melā
colia abūdat. Unde cū ē multa melā
colia naturalis currens cū sanguine
per totū corpus quia sanguis ī epate
ab ea mundificat: tunc cōperit fleubo
rthomia siue mutatio postea farmacia.
Unde duplex est melancolia: natural
et innaturalis. naturalis ē fer sanguis
que quando abundat ipsa est currens
cum sanguine quare cum sanguine p
fleuborhomiā euacuatur: ideo faciēda
est fleuborhomiā ad eius euacuationē
cum sanguine ab eodem. n. calore. s. ca
lore temperato fiunt sanguis et melan
colia: que est eius fer: et postea faciēda
est farmacia. quarta regula est q̄ in il
lis in quibus timetur humorum ebul
litio: conturbatio et calefactio: compe
tit fleuborhomiā: et isti statim quando
sentiunt se calefieri debent fleuborho
miam cū sit timor ebullitiōis cōturba
tionis et calefactionis: propter humo
rum abundantiam. Aliquando tamē
aliqui decipiuntur per istam regulam
quia statim quando sentiunt calefac
tionē et timent de humorum ebullitio
ne statim fleuborhomiā: se. Et quan
do istud est ex colere calefactioe et incē
sione per fleuborhomiā nō cessat ca
lefactio nec ebullitio: imo per hoc aug
mentatur: qz fleuborhomiā humores
cōmouet: et p corpus currere facit. Et
ergo nō cōperit fleuborhomiā nisi hoc
sit ex abundantia humorū qd cognos
citur p sudoris mltitudine et maxie ī
mane. Aliqui. n. sunt qui nō sudāt nisi
quādo euacuatione indigēt. ¶ Quinta
regula ē q̄ illis d3 fieri fleuborhomiā
q̄ habēt virtutē fortē et q̄ sūt sāguinee
cōplexionis nō frigide et sicce. vñ. Ra.
vij. alimāso. Corpora apta ad fleuborho
miā et q̄ habēt venas amplas et man
ifestas et corpora pilosa et bruna et ex co
lore rubor et fusco mixtis sūt colorata:

et iuuenes et adolecētes et senes nō dēre
piti: sed pueri et infirmi nō sūt minuēdi
nisi magna virgēte necessitate: et pluri
me istarū regularum colligunt ex. Rui.
iij. in de fleuborhomiā.

Estas ver dextras: autūnus
hyamsq3 sinistras.

Quatuor hic membra. cephe.
cor. pes. epar. vacuanda.

Ver. cor. epar estas. ordo se
quens reliquas.

¶ Hic ponit auc. aliqua pccnantia
membra euacuanda fleuborhomiā. et
dicit p̄io qd vere et estate debēt euacu
ari vene dextre: vt dextre manus vel
dextri brachij vel pedis: s3 ī hyeme et
autūno debēt fleuborhomiari vene si
nistre. s. sinistre manus vel sinistri bra
chij vel pedis. et istius cū potest ēē: qz
est mltiplicatiū sāguis et istas colere
ergo ī vere et estate debēt euacuari ille
vene ī qbus magis abūdāt sanguis et
colera: s3 ille sunt vene dextre: qz ī pre
dextra corporis situarum ē mēbra ge
neratiū sāguinis. s. ep et recepraculū
colere: s3 cistis felleis. S3 autūnus est
generatiūus melācolie q̄ etiā coacer
uat et nō resoluitur p hyemē: ergo ī au
tūno et hyeme debent fleuborhomiari
ille vene ī qb magis dominat melāco
lia q̄ sūt vene sinistre cū ī sinistra pre
corporis cōtineatur splen: q̄ ē recepra
culū melācolie. ¶ Secūdo dicit qd ista
quatuor membra. s. cephe. i. caput. cor.
pes. rep. secūdu quatuor pres āni sūt
euacuanda: cor. qdā ī vere. epar ī estate
caput ī hyeme et pedes ī autūno.

Dat saluatella tibi plurima
dona mūnra.

**Purgat epar. splenem. pect⁹
 precordia vocem
 Innaturalem tollit de corde
 dolorem**

Contrahit sex iuuamenta pueniē-
 tia ex fleubothomia vene que dicit sal-
 uatella: et est vēa in dorso manus in lo-
 co qui est inter auricularē digituz et
 medicū. **P**rimū est qđ ipsa purgat
 epar. **S**ecundū est qđ ipsa mōdificat
 splenē. **T**ertiū est qđ mōdificat pec-
 tus. **Q**uarrū ē qđ preseruat pcoria
 i. orificiū stōachi a nocumēto. **Q**uin-
 tū est quod aufert nocumenta vocis.
Sextū est qđ aufert dolorē inatura-
 lē cordis: ratio omniū iuuamētorum
 est qz predicta vena ab oib⁹ istis locis
 sanguinē euacuat: vt postea etiā pate-
 bit p maiori declaratiōe predictoz scie-
 endū est qđ in fleubothomia aliqui ope-
 riuntur vene et aliqui arterie. In apertio-
 ne autē arterie ē timor: et hui⁹ causa po-
 tissima est nimius fluxus sanguis: qui
 duplici causa habet fieri in fleubor-
 thomia arterie. **U**na causa ē caliditas ve-
 hemēis sanguis arterialis: calidū enī
 est facile mobilē arteriā dilatarē a-
 periri: et ideo iuuat multū ad euacua-
 tiōē sanguis in fleubothomia arterie
 scđa causa est arterie mobilitas: et ideo
 tardius in ea vulnus curatur cū vulne-
 ra nō sanantur nisi quiescāt pdest ramē
 ista fleubothomia tripliciter. **P**rimo
 cū est in corpore sanguis subtilis abun-
 dantia scđa qñ vaporosū tertio qñ cali-
 dissimū: sanguis enī subtilis: ex quo ca-
 lor naturalis et spūs: sūt hīat in arte-
 ria sed sanguis grossus: ex quo mēbra
 nutritur i venis similiter sanguis va-
 porosus in arteria cōtinetur: et sāguis
 sanguineus in venis: sanguis etiā cali-
 dissimū qui a corde efficitur et digerit^r
 qđ est calidissimū mēbrū etiā contine-
 tur in arteria: alius autē sanguis in ve-
 nis: scđo sciēdū qđ venarū apertio est in

multis membris: aliqui in brachio siue
 manu magna: aliqui in parua aliqui in
 pede aliqui in naso aliqui in frūte: aliqui
 in labijs: aliqui in lingua siue in pala-
 to aliqui in angulis oculorū versus frō-
 tē: in manu maiori q̄ est ab ascellis vsq̄
 ad cubitos sunt quinqz vene aperiēde
 scđs Ra. vij. alimā et aui. loco prealleg-
 vna vocatur cephalica que ē vna capi-
 tis. scđa basilica que est vena epatica:
 tertia mediana siue cordiaca siue ni-
 gra: scđs qđ vocatur ab auicē. siue ma-
 trit sicut vocatur a. Bass. **Q**uarta ascel-
 laris: et quita humis brachij: i manu mi-
 nori est sceiles siue saluatella: in bra-
 chio scđs qđ cōtinet maiore manū et
 minore siue aperiēde sex vene: cephalica
 a partibus q̄ sunt supra collū euacu-
 at. et ideo passionibus capitis valet vt
 in enigranea: mania et in alijs calidis
 passionibus siue ex meteria calida: vñ
 et ista incipit siue oriatur ab hūero et tē-
 dit versus ptē sinistrā brachij: basilica
 euacuat i mediate a partibus sub colo
 vt a pectore et epar: vnde in passionib⁹
 pectoris et eparis et sicut valet vnde va-
 ler in pleuressi. et incipit ista ab ascella
 ri et tēdit ad ptē dōestica brachij: medi-
 ana vero ē media iter duas predictas
 in situ et in cōpositione. qz ex eis cōponi-
 tur: est enī ramus vtriusqz. **E**t est etiā
 media in euacuatione: qz vndiqz euacu-
 at et ab inferioribus pīs sub collo: et a
 collo: et supra collū. **E**nde est vniuer-
 salis toti corpori in euacuādo: nō vniuer-
 salis sicut dicunt quidā qz a corde oriē
 sed qz ramus ē cephalice et basilice. **E**t
 ergo cum volumus fleuborthōare de ce-
 phalica: et non apparet: debem⁹ accipe-
 re magis medianā quā basilicā: et simi-
 liter cum volumus fleuborthōmare ba-
 silicā et non apparet. magis debemus
 fleuborthōmare medianā quā cephalicā
 eā qz magis cōuenit euz vtriusqz vna
 cum alia: euz sit ramus istarū: et ista
 extrema: sceiles siue saluatella est vena
 que est inter auriculares et medianā:

tendēs plus & sus medicū dīgītū & ori
tur a basilica: & ista apert in dextra ma
nu i opilarione epatis & i sinistra manu
i opilarione splenis: & q̄re hoc sit nescit
rōe sic dicit aui. s̄ exgiētia: hāc enī in
uenit. Galie. p̄ somnu: vt ipse dicit q̄
h̄bat quēdā i cura habētē opilarionē
epatis & splenis: & sōntabat se fleubo
thomare patiētē d̄ illa vena. & sic fecit
et curatus ē: de ista sit fleubothomia
ponēdo manū i aq̄ calida: q̄ subtilis ē
ideo vt īgrosset & dilaret & ne vulnus
claudat citi⁹ d̄bito &: vt sāguis gross⁹
subtiliet ascellaris ē illa q̄ posita ē sub
basilica: & illa appet i ligatura brachij:
& d̄ ista idē ē iudiciū cū basilica: sumus
brachij ē illa q̄ ē supra cephalicam siue
os vltimū siue altius brachij & s̄ p̄tē
silnestrē & ē idē iudiciū de ista & de ce
phalica: s̄ ergo scōnz. aui. & gal i aprio
ne vene sit euacuatio vniuersalis a to
to corpore: nō tamē ab oībus venis eqli
ter: vt visū ē licet ēt vene toto corpore
euacuāt: nō tamē i eis ē timor equalis
immo cephalica scōnz. aui. & vij. alimū est
securi⁹: & basilica ē magis timēda: et
cardiaca ē mltū ē timēda: s̄ mīu⁹ q̄
basilica: cephalica ē securi⁹: q̄ neq̄ iux
eā ē neru⁹ neq̄ arteria neq̄ s̄r eā: s̄ sub
cardiaca ē neruus & alii⁹ supra eā est
neruus subtilis: ideo timēdū ē ne scida
tur neru⁹. basilica ē piculosa valde: q̄ ē
sub ea arteria: & in eā ē neru⁹ & mascu
lus: & idē ē timēda valde sciles siue sal
uarella nō ē piculosa: s̄ tamē subtilis
ē & ideo vt aperiat: melius ē q̄ ponat i
aq̄ calida: In pede sunt tres vene. s̄ sci
atica sophena: & vena publica: & hec a
periūt cū volumus trahere sāguinē ad
p̄tes inferiores vt i puocatione mēstru
oz & illa q̄ ē i poplice scēdū aui: ma
gis valz quā sophena aut sciatica: q̄ p̄
pinquior ē matrici & ideo meli⁹ pōt ab
ea trahere sophena: & o a virga testicul
et a matrici sāguinē arrahit s̄ sciati
ca ab anchis remib⁹ & membris q̄ sunt
situata & s̄ p̄tē silnestrē melius trahit

sophena & o a matrice a membris po
sitis vers⁹ p̄tem domesticā s̄ sunt rānt
vnius vene in medio frōtis ē vena vna
q̄ aperiēda ē i antriq̄tis passioib⁹ facies
vt i morphia & i perigine scabie & i pas
sioib⁹ oculoz pri⁹ tū d̄z fieri minutio
de cephalica: & similiter ē vna vena in
nasoz & i vtriusq̄ apriōne d̄z collū liga
ri: & postea apiri vna āte aliā: p̄ ligatōz
eī collī meli⁹ māifestat: In alijs ē s̄t
vene q̄ aperiūt p̄ apostēata existētia
i hore aut gūguis: cephalica tamē p̄
mīuta: i palato s̄t quatuor: vene que
si aperiūt valēt fluxui reumatis & ad
dētes i eis faciētes dolorē: & iste vene
s̄t māifeste & debent aperiiri materia
digesta: itē quēdā s̄t vene i angulis
oculoz & s̄ frōre: & aperiūt i passioib⁹
oculoz cephalica pri⁹ mīuta: itē q̄dā
s̄t vene sub ligna q̄ agūt i s̄nātia:
cephalica pri⁹ mīuta: itē vene q̄ s̄t in
tēporib⁹ incidantur propter emigra
tionē: & p̄pter dolorē magnū capitis:
& egritudinē capitis diuturnā: & iste
sunt quas vocat ypo. & aui: muenales
quarū nicisio reddit hominē spōtētem
generare. itē in collo ē s̄t vene q̄ vocā
tur guides q̄ minuēde sunt i p̄scipio
lepre: & maxime q̄ āhelit āgustatur:
vñ i s̄nātia īpediēte āhelit mūmūt
Si dolor est capitis ex poru
limpha bibatur
Ex poru nimio naz febris acn
ta creatur
Si vertex capitis vel frons
estu tribulentur
Tempora fronsq̄ simul mode
rate sepe fricentur
Mozella cocta nec nō calida
q̄z lauentur

In hoc passu autor duo notat. pri
mū ē q̄ si dolor capitis accidat ex poru
nimio & maxie vini vñ alicuius alicui⁹

potus quo contingit hoīes inebriari:
tūc supbibit v3 aq̄ frigida q̄ sui frigidit
tate atq̄ ingrossatione ipedit ne sumi
ex tali potu eleuari cerebrū ledant vel
ad ipsum eleuentur: scdm̄ ē q̄ si sumi
tas capitis vel frons nimio calore vex
etur tūc debent tempora ⁊ frons mo
derate fricari: et postea debēt ex aq̄ de
coctionis morelle calida lauari: qz mo
rella q̄ a cōibus medicis solatrū ē: h3
infrigidare: quia frigida est.

**Temporis estiuū ieiunia corz
pora siccant**

**Quolibet in mense cōfert vo
mitus quoqz purgat**

**Humores nocuos stomachi.
lauat ambitus omēs**

**Aer autumnus hyēns estas
dominatur in anno**

**tēpore vernali calidus fit aer
humidusqz**

**Et nullum tempus melius fit
fleuorthomie**

**Usus tunc homini veneris cō
fert moderatus**

**Corporis ⁊ motus ventrisqz
solutio sudor**

**Balnea purgentur tūc corpo
ra cum medicinis**

**Estas more calet sicca nasca
tur in illa:**

**Tunc quoqz precipue colera
rubeam dominari**

**Humida frigida fercula den
tur: sit venus extra**

**Balnea non prosunt. sunt rare
fleuorthomie**

Artis est requies. sic cum mo

deramine potus

¶ In hoc passu autor p̄la nota: p̄missū
est q̄ ieiunare multū exsiccat corpora
in estate: qz ex quo estas de natura ē ca
lida ⁊ sicca: ip̄a resoluit hūiditates cor
poris que ēt resoluunt per sudores in
estate multiplicatos: ⁊ sic superueniē
te ieiunio corpora plus exsiccat: qz ab
sēte hūido cibali calor nostri corporis
agit i hūiditates pprias ip̄as exsicca
do: ⁊ ergo bene dicit p̄po. vii. p̄ti apho.
corporibus hūidas carnes habētibus
famē adhibere cōuenit: fames ei corpo
ra exsiccat. **¶** Secūdm̄ ē q̄ vomitus
p̄fert quolibet mēse: qz p̄ vomitū eua
cuanur hūiores nostri p̄tē i toto abī
tu stōachi: ⁊ istud ēt voluit aut. iij. l. i.
cxliij. de inuamētis q̄ asert vomitus:
cū dicit q̄ p̄po. p̄cepit vomitū fieri
bis i vnoquoqz mēse. i. duob⁹ dieb⁹ tri
nūis vt secūdo die expellatur illud q̄
p̄rio die nō potuit ipelli ⁊ per hoc scōz
p̄po: cōseruat sanitas: cū tal' vomitus
mūdicat stōachū auacuādo fletū ⁊ co
lerā: stōachus ei nō h3 aliqd q̄ mūdet
ip̄ū sicut i cetina h3t colerē rubeū ip̄ā
mūdicat ⁊ postea aut. lo. p̄real. post
p̄la alia inuamēta vomitus bene facit
quorū p̄missū ē quod confert grantrari
capitis: ⁊ hoc ē vestrū quādo illa graui
tas accidit ex materia humoralī vapo
rosa perueniēte a stomacho ⁊ mēbris
inferioribus ad caput: si enī grauitas
corporis fieret a nocumēto proprio ip̄
suis cerebrū: tūc vomit⁹ magis noceret
quā conferet scdm̄ est qd clarificat vi
sum ⁊ hoc quādo obscuratio visus pro
uenit ex materia vaporali. proueniēte
a stomacho ad ip̄os oculos alias aut:
non: tertiuū est quod aufert fastidū i.
nauseā ⁊ ab hoiatōz: remouēdo ⁊ eua
cuādo hūiore a stōacho q̄ ē cū fastidū
q̄rtū ē qd p̄fert ei ad aut⁹ stōachū decē
dit colera cor p̄s ei⁹ abī. **¶** Quintū ē
q̄ rednet abhōiatōz q̄ fit p̄p̄meruostea
tē. **¶** Sextū ē qd remouet cāz desiderii
⁊ illud qd facit desiderare acutū p̄dei:

cas aut cetosi: q: vomit⁹ remouet cas
 oim istay dispositionu: remota ca re
 mouet effect⁹. ¶ Septimū ē qd pferet
 laxitati. i. cathecie q pcedit ydropisi:
 euacuado materiā tal laxitatis et mū
 dādo stōachū: ¶ Octauū ē qd pferet
 vlcētib⁹ et renib⁹ et vesicā diuertēdo ma
 terias currētes ad illa loca ad pte op
 postā. nonū ē quod etiā pferet lep⁹ ma
 xie quādo sit cū vomitūso forti: sicut el
 leboroz: q: talis vomit⁹ euacuat materi
 as que sunt i locis remotis et difficilis
 eradicationis: ex quibus sit lepra: etiā
 vomitus corrigit digestiōē primariā:
 ex qua alie digestiones melius fiunt:
 vnde lepra peccat i corruptiōe digesti
 ue. ¶ Decimū ē qd cōfert malicie colo
 ris i cute ex aliquo humore diuertēdo
 ipsū a cute. ¶ Undecimū est qd pferet
 epilēsie stōachicū euacuādo hūorē pētēsi
 i stōacho. ex cuius effumatiōe causat⁹
 epilēsia: ¶ Duodecimū est qd cōfert
 ictericie: maxime illi que ex opilatōe
 Ham ppter motū fortē i vomitu: mate
 ria epilēs mouetur et remouetur a loco
 i quo faciebat opilatōez. silt⁹ euacuat⁹
 materias fleumaticas p vomitum que
 cōiter est cā istius opilationis. ¶ Deci
 mūtertū est q pferet asmati euacuādo
 materiā antecēdētes ex stomacho: que
 fouebat materiā asmatiz: etiā calefa
 ciendo mēbra spūalia et pulmōē ex q
 calefactiōe sequit⁹ psumptio supfluita
 tum faciētis asma. ¶ Decimūquartū
 est q pferet tremori et paralisi euacuā
 do materiā istay passionū. ¶ Decimū
 quintū q pferet habētib⁹ viscera nigra
 magna sup ptes extremas. diuertēdo
 humores a ptiibus extremis. Et licet
 vomitus debite ministrat⁹ ista pferat
 lunamēta: sup siue tamē factus multat⁹
 iducit nocumēta: q: debilitat stōachū
 et resoluūt ipsū: et facit eū aptū vt mate
 ria mūt ad ipsū: obest pectori et visui
 et decubus et antiquis capitis dolorib⁹
 et. ¶ Prouer dicit. Qui. iij. i. c. xiiij. ter
 tiū qd notat hic sextus est q quatuor

sunt tēpora anni: scz ver estas aut finis
 et hyems: prout manifestum est et. iter
 ista tempora ver est calidum et humi
 dum et hoc respectu alioz tempoz: li
 cet in se sit tempus temperamento at
 tinens. vt vult. Gal. i. de pplexionibus
 Et ex isto sequitur q istud tempus ma
 gis aptum est fleubothomic quia ma
 gis est mltiplicatiūū humorū quaz alia
 tpa. et ergo etiā isto tpe pōt conuenire
 moderatus vsus coitus et mor⁹ tpar⁹
 et vētris solutio siue fluxus: et sudor tē
 patus: et silt⁹ balnea tpa ad diminūē
 dū repletionē. et ergo etiā istud tps ap
 tū ē ad purgationē corporis cū medi
 cinis. Quartū est q estas calefacit et ex
 siccāt: et ergo in ipsa ē multiplicat⁹ co
 lera rubea q calida est et siccā: pp hoc ē
 in estate fercula debent esse frigida et
 hūda ad rēuēdū distēperatiā calidita
 ris et siccitatis ex pplexione estatis in
 ductā: et v3 fieri abstinentia coit⁹ cum
 talia ē exsiccāt. et abstinentia a mltis
 balneis. silt⁹ de cū. et rara fleubotonia
 eadē de cā: nisi necessitas hoīem cōpel
 lat. et v3 fieri quies et paucus mor⁹: qz
 quies humectat et multus motus nūm
 um exsiccāt. et v3 hō predicto tpe vti po
 tu cū moderamine et maxie frigido: qz
 ex supflua sumptione pot⁹ frigidi pro
 pter apertionē poroz aliquando sequi
 tur subita ifrigidatio corporis vel pa
 ralisis siue laxitas membrorū et moro
 subita. A qua nos defendat qui eter
 naliter viuit et regnat. Amen

Hoc opus opratur
 quod flos medicine
 vocatur.

Tractatus qui de regimie san
 tatio nuncupatur: finit feliciter.

